

Bordogna

CASSEFORTI



CATALOGO GENERALE
PRODUCT CATALOGUE
CATALOGUE DES PRODUITS
PRODUKTKATALOG
CATÁLOGO DE PRODUCTOS





Bordogna Casseforti è azienda leader nella progettazione e produzione di casseforti e sistemi di sicurezza passiva ed è simbolo di qualità e stile italiano, sia nel mercato nazionale che internazionale. Fondata nel 1943, la sua struttura tecnica ed operativa è in costante evoluzione. Implementando tutti gli standard qualitativi, di sistema e di prodotto, ed erogando servizi a 360°, il gruppo ha intrapreso la via della professionalità e della qualità. L'esperienza maturata sul campo, le importanti risorse logistiche, le competenze tecniche e la struttura all'avanguardia garantiscono, fin dall'inizio del progetto, l'affidabilità dei nostri prodotti, conformi e certificati, ciascuno secondo le specifiche normative di riferimento.

Certified quality for your security

Bordogna Casseforti is a leader in the design and production of safes and is a byword for Italian quality and style, both in domestic and international markets.

Bordogna was founded in 1943 and its technical and operational structure is constantly growing. The company has implemented quality, system and product standards and provides comprehensive services moving in the direction of professionalism and quality. The experience gained in this field, the important logistic service, the technical knowledge and the vanguard structure guarantee the reliability of our products, certified according to international regulations.

Bordogna Casseforti est un leader dans le design et la production de coffres-forts et est un synonyme pour la qualité et le style italiennes sur les marchés nationaux et internationaux.

Bordogna a été fondée en 1943 et sa structure technique et opérationnelle ne cesse de s'accroître. L'entreprise a mis en œuvre les standards de qualité, système et produit, offre des services complets et s'oriente vers professionnalisme et qualité. L'expérience acquise dans ce domaine, le service logistique, la connaissance technique et la structure d'avant-garde garantissent la fiabilité de nos produits, certifiée conformément à les normes internationales.

Bordogna Casseforti ist ein der führenden Tresor-Spezialisten Europas und steht für Italienische Qualität und Stil, sowohl im Binnens- als auch im Internationalenmarkt. Bordogna wurde 1943 gegründet und ihre technischen und operativen Strukturen wachsen ständig. Die Firma hat Qualitäts-, Systems- und Produktstandards entwickelt und implementiert, beliefert umfassende Services und hat sich immer nach Professionalität und Qualität gerichtet. Die in diesem Feld gesammelte Erfahrung, die wichtigen Logistikdienstleistungen, die technische Kenntnisse und die moderne Produktionsstruktur garantieren die Zuverlässigkeit unserer Produkte, zertifiziert nach der internationalen Vorschriften.

Bordogna Casseforti es una empresa líder en el diseño y en la producción de cajas fuertes y es sinónimo de calidad y estilo italianos, tanto a nivel nacional como internacional. Bordogna es una empresa familiar fundada en 1943 y su estructura técnica y operativa está en constante crecimiento.

La empresa ha implementado los estándares de calidad, sistema y producto, y facilita un servicio integral avanzando en la dirección de la profesionalidad y de la calidad.

La experiencia acumulada en el sector de la seguridad, el servicio logístico, los conocimientos técnicos y la estructura de vanguardia garantizan la fiabilidad de nuestros productos, certificados según las normas internacionales.

Varianti Serrature • Optional locks • Variante de serrures • Schlossvarianten • Cerraduras opcionales	3
Livelli di sicurezza e somme assicurabili • Security grade and amount insured • Degré de sécurité et valeurs assurables • Sicherheitsstufen und Versicherungssummen • Grados de seguridad y cantidades del seguro	4

CASSEFORTI DA MURO • Wall safes • Coffre-forts à emmurer • Einmauertresore • Cajas de empotrar	6
CASSEFORTI BRIXIA • BRIXIA safes • Coffres-forts BRIXIA • Möbeleinsatztresore BRIXIA • Cajas BRIXIA	13
CASSEFORTI A MOBILE • Free standing safes • Coffres-forts à poser • Möbeleinsatztresore • Cajas sobreponer	20
ARMADI BLINDATI • Security cabinets • Armoires fortes • Schränke zur Aufbewahrung • Armarios reforzados	39
CASSEFORTI IGNIFUGHE • Fireproof safes • Coffres-forts ignifuges • Feuersichere Sicherungsschränke • Cajas ignífugas	45
CASSEFORTI PORTA ARMI • Weapon safes • Coffre-fort pour armes • Waffenschränk • Cajas para arma	55
PORTACHIAVI BLINDATI • Key safes • Coffres-forts pour clés • Schlüsseltresore • Cajas para llaves	64
CASSEFORTI DI DEPOSITO • Deposit safes • Coffres-forts de dépôt • Depositschränk • Cajas de deposito	72
CASSEFORTI PROFESSIONALI • Professional safes • Coffres-forts professionnels • Depositschränk • Cajas profesionales	78

Sistemi espositivi • Exhibition items • Articles pour l'exposition • Produkte für die Ausstellung • Artículos para la exposición	85
--	----

3000.....40	BRIXIA GUN PREMIUM.....63	KUMA.....36	PSL.....47
3000 E-BOX.....43	BRIXIA TRE.....16	LB.....29	PSL Z.....48
3000 GUN.....61	BRIXIA UNO.....14	LB GUN.....60	PS PLUS.....51
3700 DEPOSIT BOX.....42	BULLET.....58	LB KEY.....71	PS PRO.....50
8000.....41	CAR KEY.....72	LB KEY COMBI.....73	PTK E-300.....52
ANDROMEDA.....10	CASH BUNKER.....76	LB ZERO.....28	RP.....34
AQUA.....46	DNS.....78	LITHIUM BS.....54	SLK.....83
ARCA - KRIOS - ERGON.....82	GIOVE.....38	LITHIUM BS PRO.....55	SUITE.....21
ARDEA.....25	GIUNO.....23	LORICA PIÙ.....7	THORAX.....59
ARDEA FER.....75	GP.....30	MP.....76	TITANO.....86
ARES.....26	GP PHARMA.....31	MUSA.....11	TP.....33
ARES FER.....75	GP-TP-RP DEPOSIT.....79	OPEN TOP.....22	TRAPPER.....64
ATLANTE.....85	GUN.....65	P/01.....12	VCR.....84
AURA.....81	HORUS.....35	PCB.....70	VESTA.....9
BAC.....56	IKARO.....32	PCB LIGHT.....69	ZEUS.....37
BL 1/B.....77	JOY.....24	PK-20.....69	
BLOCK.....44	KEY BOX.....68	PK-400.....49	
BRIXIA GUN.....62	KEYGUARD.....67	PK-400 MEDIA.....53	

	Codice Code Code Code Código		Certificazione Certification Certification Zertifizierung Certificación		Dimensioni esterne (H x L x P) External measurements (H x W x D) Dimensions extérieures (H x L x P) Außenmaße (H x B x T) Dimensiones exteriores (A x A x F)		Volume in litri Volume in litre Volume en litres Volumen in Liter Volumen en litros		TIPOLOGIA DI SERRATURE LOCK TYPES SERRURES SCHLÖSSER CERRADURAS
	Modello Model Modèle Modell Modelo		Spessore struttura Body thickness Épaisseur du corps Körpusstärke Espesor del cuerpo		Dimensioni interne (H x L x P) Internal measurements (H x W x D) Dimensions intérieures (H x L x P) Innenmaße (H x B x T) Dimensiones interiores (A x A x F)		Numero di armi Number of guns Nombre des armes Anzahl Waffen Número de armas	C	Serratura a chiave Key lock Serrure à clé Schlüssel Llave
	Serratura Lock Serrure Schloss Cerradura		Spessore porta Door thickness Épaisseur de la porte Türstärke Espesor de la puerta		Luce di passaggio (H x L) Door passage (H x W) Passage libre (H x L) Türdurchgangsmaße (H x B) Dimensiones interiores puerta (A x A)		Numero di ganci portachiavi Number of hooks Nombre de crochets Anzahl Haken Número de ganchos	T	Combinatore meccanico Combination lock Combinaison mécanique Zahlenkombinationsschloss Combinación mecánica
	Ripiani di serie Standard shelves Tablettes standard Serienm. Fachböden Estantes estándar		Colore Colour Couleur Farbe Color		Peso in Kg Weight in Kg Poids en kg Gewicht in Kg Peso en Kg		Durata del test Test duration Durée du test Testdauer Duración del ensayo	E	Serratura elettronica Electronic lock Serrure électronique Elektronikschloss Combinación electrónica

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES

	Combinatore meccanico Combination lock Combinaison mécanique Zahlenkombinationsschloss Combinación mecánica		Chiave + Combinatore meccanico Key lock + Combination lock Serrure à clé + Combinaison mécanique Schlüssel + Zahlenkombinationsschloss Llave + Combinación mecánica		Serratura elettronica Electronic lock Serrure électronique Elektronikschloss Combinación electrónica		Chiave + Serratura elettronica Key lock + Electronic lock Serrure à clé + Serrure électronique Schlüssel + Elektronikschloss Llave + Combinación electrónica
--	---	---	---	---	--	---	--

**SI REALIZZANO LAVORAZIONI SU MISURA • WE REALIZE PERSONALIZED SOLUTIONS • SOLUTIONS PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
PERSONALISIERTE PRODUKTE AUF ANFRAGE • SOLUCIONES PERSONALIZADAS A SOLICITUD**

										DISPLAY	EN 1300
BORDOGNA - BMZ66-C1T			1	1'-99'	×	×	1'-9'	×	×	×	B
BORDOGNA - BMZ66SC-C1T			1	1'-99'	×	×	1'-9'	×	×	×	B
BORDOGNA - BMZ66SC-CMT			2	1'-99'	×	×	1'-9'	×	×	×	B
PREMIER			2	1'-99'	×	×	1'-19'	×	×	×	B
PULSE			2	1'-99'	×	×	1'-19'	×	×	×	B
DIGITECH			28	1'-99'	×	×	1'-19'	optional	5500	●	B
MINITECH			48	1'-99'	●	×	1'-19'	optional	5500	●	B
TECHMASTER			89	1'-99'	●	×	1'-19'	optional	6000	●	B
AUDITCON 2 -52			2	×	×	×	×	×	×	×	B
AUDITCON 2 -252			20	1'-99'	×	×	1'-20'	●	100	×	B
AUDITCON 2 -552			99	1'-99'	●	●	1'-20'	●	400	×	B
R2			1	×	×	×	×	×	×	×	×

	ALIMENTAZIONE POWER SOURCE ALIMENTATION VERSORGUNG ALIMENTACION	 Batterie alcaline · Alkaline battery · Pile alcaline Alkali-Batterie · Batería alcalina
	UTENTI USERS UTILISATEURS BENUTZER USUARIOS	 Serratura autoalimentata · Self-powered lock · Serrure auto-alimenté Selbstversorgtes Schloss · Cerradura autoalimentada
	TIME DELAY TIME DELAY RETARDATEUR D'OVERTURE ÖFFNUNGSVERZÖGERUNGSZEIT TIEMPO DE RETARDO	Tempo programmabile che intercorre tra l'immissione del codice corretto e l'effettiva apertura della serratura Time between the first and second code entry in minutes Temps programmable entre la saisie du code correct et l'ouverture effective de la serrure Zeitraum nach Eingabe des Öffnungscodes bis zur Freigabe des Öffnungsvorgangs Tiempo que transcurre desde que se introduce un código de usuario correcto hasta que se debe de introducir por segunda vez para abrir la caja
	TIME LOCK SETTIMANALE WEEKLY TIME LOCK TIME LOCK HEBDOMADAIRE WÖCHENTLICHE PROGRAMMIERUNG BLOQUEO SEMANAL	Programmazione settimanale della serratura: è possibile impostare fasce orarie giornaliere nelle quali è permesso l'accesso alla serratura Weekly programming of the lock. The user can set daily time slots for the opening of the lock Programmation hebdomadaire de la serrure. L'utilisateur peut définir des fentes quotidiens de temps pour l'ouverture de la serrure Wöchentliche Programmierung des Schlosses, durch die tägliche Öffnungszeiten programmiert werden Programación semanal de la cerradura. Se pueden configurar franjas horarias de acceso a la cerradura.
	TIME LOCK FESTIVITÀ FESTIVITY TIME LOCK TIME LOCK VACANCES URLAUBS-SPERRZEIT BLOQUEO FESTIVIDAD	Programmazione con la quale è possibile permettere o impedire l'accesso alla serratura durante le festività standard e programmate Enables or denies access to the lock during public holidays Permet ou refuse l'accès à la serrure pendant les jours fériés Programmierung, durch die Öffnung des Schlosses in bestimmten Urlaubszeiten erlaubt oder verweigert wird Programación con la que se puede permitir o negar el acceso a la cerradura durante las festividades estándares o programadas
	FINESTRA DI APERTURA OPENING WINDOW FENÊTRE D'OUVREURE FREIGABEZIT VENTANA DE APERTURA	Intervallo di tempo che inizia al termine del tempo di ritardo (time delay) nel quale è necessario reinserire il codice corretto per l'apertura della serratura The period of time in minutes (starting at the end of the Time Delay) during which the code can be entered a second time and the lock can be opened La période de temps en minutes (à partir de la fin du temps de retard) au cours de laquelle le code peut être entré dans une deuxième fois et la serrure peut être ouverte Zeitraum, der nach Ablauf der Öffnungsverzögerungszeit zur Verfügung steht, um den Öffnungsvorgang mittels erneuter Öffnungscodeneingabe auszuführen Tiempo que disponemos para introducir la segunda vez un código de usuario correcto al final del Tiempo de Retardo
	APERTURA CONGIUNTA DUAL MODE MODE CONJOINT CODEVERKNÜPFUNG APERTURA COMBINACIÓN DOBLE	Quando questa opzione è attivata, la serratura prevede che sia necessaria la digitazione di due codici distinti in successione per l'apertura When this option is on, the lock can be opened only by entering two different codes one after the other Lorsque cette option est activée, le verrou peut être ouvert que par l'entrée de deux codes différents, l'un après l'autre Wenn aktiv, können nur 2 Usercode-Inhaber gemeinsam das Behältnis öffnen Cuando se activa esta opción, la cerradura puede ser abierta sólo introduciendo dos códigos en sucesión
	MEMORIA EVENTI EVENTS AUDIT PROTOCOLE DE OUVERTURES PROTOKOLLIERUNG VON AKTIVITÄTEN MEMORIA EVENTOS	Memoria interna della serratura che contiene tutte le operazioni effettuate in ordine sequenziale (apertura, chiusura, programmazione, monitoraggio utenti, ecc...) Lock memory that records all the events in consecutive order (opening, closure, programming, monitoring, users etc...) La mémoire interne de la serrure qui contient toutes les opérations effectuées dans l'ordre séquentiel (ouverture, fermeture, la programmation, utilisateurs, etc...) Die letzten Aktivitäten (Öffnungsvorgang, Schließvorgang, Programmierung, Monitorberwachung, Benutzer usw.) werden in dem Speicher des Schlosses mitprotokolliert La memoria de la cerradura contiene todas las operaciones efectuadas en orden secuencial (apertura, cierre, programación, monitorización, usuarios etc.)

EN 14450

La UNI EN 14450:2005 classifica le casseforti ed gli armadi corazzati per uso privato in base al loro grado di resistenza allo scasso, assegnando due differenti classi: S1 e S2 a seguito di severi test d'attacco tramite attrezzi da scasso come ad esempio piede di porco, martello, leva, trapano elettrico e altri attrezzi utilizzati dai professionisti del furto. Per ottenere la certificazione vengono tenuti in considerazione i livelli minimi di resistenza (valore espresso in Unità di Sicurezza - SU), del tempo totale di prova, della prova di resistenza all'ancoraggio e dei punti degli attrezzi usati (TP).

The standard UNI EN 14450:2005 classifies safes and cabinets for domestic use according to their burglary-resistance. A distinction is made between security levels S 1 (lower) and S 2 (higher). Tests are made by means of different tools like crowbar, hammer, lever, electric drill etc...The values measured during the test are: minimum resistance levels (values expressed in Security Units - SU), total duration of the test, anchoring strength and tool points.

La norme UNI EN 14450 classe les coffres et armoires de sécurité à usage privé selon le degré de résistance à l'effraction et attribue deux certifications distinctes S1 et S2 suite à de strictes test d'attaque exécuté avec des outils comme par exemple pied de biche, marteau, levier, perceuse électrique etc. Le test type est effectué selon les critères des unités de sécurité SU (SU = Security Unit), du temps d'essai total, test d'ancrage et des points des outils utilisés (TP).

Die UNI EN 14450:2005 klassifiziert die Sicherheitsschränke für die private Nutzung gemäß ihrem Einbruchwiderstandsgrad. Es werden die Sicherheitsstufen S 1 und S 2 unterschieden. Grundlage für die Zertifizierung sind umfangreiche Aufbruchtests mit verschiedenen mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen, wie z.B. Brechstange, Hammer, Bohrmaschinen usw. Für die Zertifizierung werden die Mindestwiderstandsgrade (Wert ausgedrückt in Security Units - SU), die Gesamtdauer des Prüfverfahrens, das Verankerungstest und die Punkte der Einbruchwerkzeugen (TP) berücksichtigt.

La Norma Europea EN 14450:2005 regula la resistencia al robo para cajas fuertes y armarios acorazados para el uso privado y las clasifica en dos clases diferentes, S1y S2. El ensayo consiste en comprobar el tiempo que se necesita para acceder al interior de la caja utilizando una gran variedad de herramientas, como palanca, martillo, máquinas taladradoras etc. Los valores considerados para la certificación son los valores mínimos de resistencia (determinados por Unidades de Seguridad - SU), el tiempo total del ensayo, el test de resistencia del anclaje y los puntos de las herramientas utilizadas (TP).

EN 1143-1

La norma europea di riferimento per le casseforti professionali è la UNI EN 1143-1, che classifica i prodotti in 14 gradi di resistenza crescenti da 0 a XIII mediante prove oggettive, eseguite presso laboratori specializzati. Le casseforti da 0 a x prevedono due prove: accesso parziale e accesso totale, che generano due valori (RU) ai quali corrisponde un certo Grado di resistenza. Il Grado di resistenza complessivo della cassaforte corrisponde al minore dei gradi ottenuti. I mezzi di custodia appartenenti ai restanti gradi vengono classificati con la sola prova di accesso totale in quanto si suppone siano porte per camere corazzate.

The standard UNI EN 1143-1 classifies safes for professional use according to 14 resistance levels from grade 0 to grade XIII and regulates the requirements and methods used for tests carried out in authorized laboratories. Safes from grade 0 to grade x undergo 2 types of test, partial and total access. The tests generate 2 RU (Resistance Units) values that correspond to a security level. The resistance grade of the safe corresponds to the lowest grade reached during the two tests. Strongroom doors from grade XI to XIII undergo only the total access test.

La norme Européenne EN 1143-1 classe les coffres-forts, portes de chambres-fortes et chambres-fortes en 14 degré de résistance de 0 à XIII par des essais appropriés effectués dans laboratoires spécialisés. Les coffres-forts de 0 à x prévoient deux essais: percement partiel et total. Le test type est effectué selon le critère des unités de résistance RU. (RU = Resistent Unit). Plus on obtient de RU, c'est-à-dire d'unités de résistance, plus le degré de résistance est élevé. Les autres degrés prévoient seulement l'essai du parcamente total puisqu'on suppose qu'elles soient portes de chambres-fortes.

Die Norm UNI EN 1143-1 klassifiziert die Wertschutzschränke, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume für die gewerbliche Nutzung in 14 Sicherheitsgraden von 0 bis XIII. Die Aufbruchtests werden in spezialisierten Labors durchgeführt. Die Grade von 0 bis x sehen 2 Tests vor: Teilzugang und Totalzugang. Die Tests geben zwei Widerstandseinheiten (RU), die einem Widerstandsgrad entsprechen. Der Gesamtwiderstandsgrad des Tresors entspricht dem niedrigsten erzielten Grad. Die höheren Grade sehen nur das Totalzugangstest vor, denn es normalerweise um Panzertüren geht.

La Norma Europea UNI EN 1143-1 regula la resistencia al robo para cajas fuertes, puertas y cámaras acorazadas de uso profesional. La aplicación de esta norma lleva como resultado la obtención de 14 niveles de resistencia frente al robo desde I hasta XIII. Para las cajas de 0 hasta X, los ensayos ponen a prueba la resistencia para un acceso parcial y total en laboratorios especializados, viniendo determinados por dos Unidades de Resistencia RU. El Grado de seguridad de la caja corresponde al más bajo de los valores obtenidos. Para los otros niveles los ensayos ponen a prueba sólo la resistencia para un acceso total, pues se supone que sean puertas de cámaras acorazadas.

SOMME ASSICURABILI • INSURANCE AMOUNTS • MONTANTS D'ASSURANCE • VERSICHERUNGSSUMMEN • CANTIDADES DEL SEGURO

NAZIONE COUNTRY LAND PAIS		NOTE NOTE IAS ANN. ANM. NOTA	GRADI DI SICUREZZA • SECURITY LEVELS • CLASSES DE SÉCURITÉ • SICHERHEITSTUFEN • GRADO DE SEGURIDAD							
			EN 14450 S1	EN 14450 S2	EN 1143-1 0	EN 1143-1 I	EN 1143-1 II	EN 1143-1 III	EN 1143-1 IV	EN 1143-1 V
 AT	1	-	-	€20.000	€65.000	€100.000	€200.000	€400.000	-	-
	● 1	-	-	€40.000	€130.000	€200.000	€400.000	€800.000	-	-
	2	-	-	€10.000	€20.000	€50.000	€100.000	€150.000	€250.000	€500.000
 BE	● 2	-	-	€20.000	€40.000	€100.000	€200.000	€300.000	€500.000	€1.000.000
	3	€2.500	€5.000	€7.000	€10.000	€25.000	€45.000	€75.000	€125.000	-
	4	€5.000	€9.000	€14.000	€20.000	€50.000	€90.000	€150.000	€250.000	-
 CH	-	-	-	€30.000	€60.000	€120.000	€300.000	€450.000	-	-
	●	-	-	-	€60.000	€120.000	€300.000	€600.000	€900.000	-
 CZ	-	€4.000	€6.000	€12.000	€20.000	€48.000	€160.000	€240.000	€600.000	-
 DE	1	€5.000	€20.000	€40.000	€65.000	€100.000	€200.000	€400.000	-	-
	● 1	€5.000	€20.000	€80.000	€130.000	€200.000	€400.000	€800.000	-	-
	2	-	-	€10.000	€20.000	€50.000	€100.000	€150.000	€250.000	€500.000
	● 2	-	-	€20.000	€40.000	€100.000	€200.000	€300.000	€500.000	€1.000.000
 DK	-	€500	€1.500	€2.000	€5.000	€8.000	€27.000	€67.000	€121.000	-
	●	€1.000	€2.000	€4.000	€11.000	€16.000	€81.000	€202.000	-	-
 ES	-	€1.500	€3.000	€7.600	€25.000	€35.000	€56.000	€107.000	€229.000	-
 FR	-	€1.500	€3.000	€7.600	€25.000	€35.000	€56.000	€107.000	€229.000	-
 HU	-	€6.000	€10.000	€20.000	€31.000	€78.000	-	-	-	-
	●	€12.000	€20.000	€40.000	€62.000	€156.000	€272.000	€467.000	€1.170.000	€3.115.000
 IT	-	€10.000	€25.000	€52.000	€103.000	€258.000	€413.000	€568.000	€723.000	€1.033.000
 NL	3	€2.500	€5.000	€7.000	€10.000	€25.000	€45.000	€75.000	€125.000	-
	4	€5.000	€9.000	€14.000	€20.000	€50.000	€90.000	€150.000	€250.000	-
 NO	-	€2.500	€4.500	€6.000	€9.000	€15.000	€22.000	€35.000	€59.000	€224.000
	5	-	-	-	-	€22.000	€35.000	€59.000	€106.000	€324.000
 PT	-	€1.500	€3.000	€7.600	€25.000	€35.000	€56.000	€107.000	€229.000	-
 SE	-	-	-	€5.600	€8.900	€15.600	€23.500	€39.000	€61.000	-
 SI	-	€2.000	€4.000	€8.000	€17.000	€42.000	€83.000	€125.000	€209.000	€417.000
	●	€4.000	€8.000	€16.000	€34.000	€84.000	€166.000	€250.000	€418.000	€834.000
 SK	-	-	-	-	€6.000	€15.000	€31.000	€62.000	€124.000	-
	●	-	-	-	€25.000	€92.000	€246.000	€492.000	€738.000	-
 UK	-	€3.000	€6.000	€15.000	€15.000	€26.000	€51.000	€88.000	€146.000	-

NOTE • NOTE • ANNOTATION • ANMERKUNG • NOTA

- 1 Privati • Domestic • Privés • Privater Bereich • Sector privado
- 2 Aziende • Business • Sociétés • Industrieller Bereich • Sector comercial
- 3 Contanti • Cash • Espèces • Bargeld • Efectivo
- 4 Altro • Other Valuables • Autres objets de valeur • Andere Werte • Otros objetos de valor
- 5 Cert. EX • EX-certification • Certificat EX • EX-Zertifizierung • Certificación EX

IAS: Allarme Anti-intrusione • Intruder Alarm System • Système d'alarme anti-intrusion • Einbruchmeldeanlage (EMA) • Sistema Alarma Anti Intrusión

I valori dei massimali assicurativi sono a titolo esemplificativo poiché non esistono al momento particolari convenzioni con le singole compagnie assicurative, pertanto l'applicabilità dovrà essere concordata singolarmente con l'agenzia.

Insurance amounts are only indicative, insurers may recommend other values than stated in the table.

Les assureurs peuvent recommander d'autres valeurs que celles mentionnées dans le tableau.

Die Versicherungssummen stellen eine Empfehlung von der Zertifizierungsstelle an den Versicherer dar. Die einzelnen Versicherungen können die Werte abweichen lassen.

Las cantidades del seguro son indicativas, los aseguradores pueden recomendar otros valores que los indicados en la tabla.

NT FIRE 017

Normativa scandinava il cui test prevede che la cassaforte sia riscaldata a circa 1000°C. Per superare il test la temperatura interna della cassaforte non deve superare determinati limiti stabiliti in base alla tipologia di contenuto interno (documenti cartacei o supporti informatici).

According to NT Fire 017 standard, the safe is heated in a furnace to 1000° C ca. During this time, the internal temperature of the safe may not rise by more than fixed limits different according to the type of contents (paper or media).

La norme Scandinave prévoit que le coffre-fort soit réchauffé à 1000°C ca. L'élévation de la température à l'intérieur de l'armoire ne doit jamais dépasser certaines limites fixée sur la base du type du support (documents papiers ou Supports magnétiques/informatiques).

Dokumenten- und Datensicherungsschränke nach der skandinavischen Norm NT Fire 017 müssen einer Feuerwiderstandsprüfung zur Ermittlung der Temperaturerhöhung bis 1000°C ca. im Innenraum der Wertbehältnisse unterworfen werden. Bei der gesamten Prüfung darf die Temperatur im Tresor den kritischen Wert (für Papierdokumente oder Datenträger) nicht überschreiten.

Según el ensayo de la norma escandinava NT FIRE 017, se mantiene una temperatura media del horno a 1000°C ca. Para que la prueba sea positiva, el interior de las cajas ignífugas no deben superar determinados límites en función del tipo de objeto que se quiera preservar (papel o soportes informáticos).

GRADO DI SICUREZZA SECURITY LEVEL CLASSE DE SÉCURITÉ SICHERHEITSTUFEN GRADO DE SEGURIDAD	SIMBOLO SYMBOL SYMBOLE ZEICHEN SÍMBOLO	TIPO DI SUPPORTI TYPE OF SUPPORT TYPE DU SUPPORT TRÄGERTYP TIPO DE SOPORTE	TEMPERATURA INTERNA MAX. MAX INTERNAL TEMPERATURE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE MAX. MAX. TEMPÉRATUR TEMPERATURA MÁX. INTERNA	TEMPO RESISTENZA PROTECTION LENGTH RÉSISTANCE WIDERSTANDSDAUER DURACIÓN
--	--	--	--	---

S 60 P



Documenti cartacei
• Paper • Papier •
Papier • Papel

170°C

60'

S 120 P



Documenti cartacei
• Paper • Papier •
Papier • Papel

170°C

120'

S 90 DIS



Supporti informa-
tici • Data • Informa-
tigue • IT • Sopoite
magnetico

50°C

90'

S 120 DIS



Supporti informa-
tici • Data • Informa-
tigue • IT • Sopoite
magnetico

50°C

120'

EN 1047-1

Normativa il cui test prevede che la cassaforte sia riscaldata a circa 1000°C e la temperatura interna della cassaforte non debba superare determinati limiti. La cassaforte è stata inoltre sottoposta a una prova d'urto da un'altezza di 9,15 m.

According EN 1047-1 standard, the safe is heated in a furnace to 1000° C ca. During this time, the internal temperature of the safe may not rise by more than fixed limits. The safe was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height

La norme prévoit que le coffre-fort soit réchauffé à 1000°C ca. L'élévation de la température à l'intérieur de l'armoire ne doit jamais dépasser certaines limites fixée. Le coffre-fort a en outre été soumis à un test d'impact à partir d'une hauteur de 9,15 m.

Dokumenten nach der Norm NT Fire 017 müssen einer Feuerwiderstandsprüfung zur Ermittlung der Temperaturerhöhung bis 1000°C ca. im Innenraum der Wertbehältnisse unterworfen werden. Diese Tresorerie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen.

Según el ensayo de la norma escandinava NT FIRE 017, se mantiene una temperatura media del horno a 1000°C ca. Para que la prueba sea positiva, el interior de las cajas ignífugas no deben superar determinados límites. Esta caja fuerte se sometió además a una prueba de impacto desde una altura de 9,15 m.

GRADO DI SICUREZZA SECURITY LEVEL CLASSE DE SÉCURITÉ SICHERHEITSTUFEN GRADO DE SEGURIDAD	SIMBOLO SYMBOL SYMBOLE ZEICHEN SÍMBOLO	TIPO DI SUPPORTI TYPE OF SUPPORT TYPE DU SUPPORT TRÄGERTYP TIPO DE SOPORTE	TEMPERATURA INTERNA MAX. MAX INTERNAL TEMPERATURE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE MAX. MAX. TEMPÉRATUR TEMPERATURA MÁX. INTERNA	TEMPO RESISTENZA PROTECTION LENGTH RÉSISTANCE WIDERSTANDSDAUER DURACIÓN
--	--	--	--	---

S 60 P



Documenti cartacei
• Paper • Papier •
Papier • Papel

170°C

60'

S 120 P



Documenti cartacei
• Paper • Papier •
Papier • Papel

170°C

120'

EN 15659

Norma che stabilisce la classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco per gli armadi ignifughi leggeri.

The norm specifies the classification and the test methods for fireproof light cabinets.

Norme que spécifie le classement et les méthodes d'essai pour la résistance au feu des armoires ignifuges légères.

Die Norm setzt die Sicherheitsstufen und die Prüfverfahren für leichte Brandschutzschränke (Papierdokumente) fest.

La norma establece la clasificación y los métodos de ensayo por la resistencia al fuego de armarios ignífugos ligeros (papel).

GRADO DI SICUREZZA SECURITY LEVEL CLASSE DE SÉCURITÉ SICHERHEITSTUFEN GRADO DE SEGURIDAD	SIMBOLO SYMBOL SYMBOLE ZEICHEN SÍMBOLO	TIPO DI SUPPORTI TYPE OF SUPPORT TYPE DU SUPPORT TRÄGERTYP TIPO DE SOPORTE	TEMPERATURA INTERNA MAX. MAX INTERNAL TEMPERATURE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE MAX. MAX. TEMPÉRATUR TEMPERATURA MÁX. INTERNA	TEMPO RESISTENZA PROTECTION LENGTH RÉSISTANCE WIDERSTANDSDAUER DURACIÓN
--	--	--	--	---

LFS 30 P



Documenti cartacei
• Paper • Papier •
Papier • Papel

170°C

30'

VDMA 24994

Requisiti di prova per gli armadi di stoccaggio antincendio per batterie agli ioni di litio in caso di fuga termica

Test requirements for fire-protection storage cabinets for lithium-ion batteries in the case of thermal runaway

Exigences d'essai pour les armoires de stockage coupe-feu pour batteries lithium-ion en cas d'emballement thermique

Prüfanforderungen für feuerwiderstandsfähige Lagerschränke für Lithium-Ionen-Batterien im Falle eines Thermal Runaway

Requisitos de prueba para armarios de almacenamiento de protección contra incendios para baterías de iones de litio en caso de fuga térmica

SIMBOLO SYMBOL SYMBOLE ZEICHEN SÍMBOLO	TIPO DI SUPPORTI TYPE OF SUPPORT TYPE DU SUPPORT TRÄGERTYP TIPO DE SOPORTE
--	--



Batterie al Litio • Lithium-ion batteries • Batteries lithium-ion •
Lithium-Ionen-Batterien • Baterías de iones de litio

EN 14470

La norma specifica le prestazioni richieste, in termini di design e di resistenza al fuoco, degli armadi di sicurezza utilizzati per lo stoccaggio di liquidi infiammabili negli ambienti di lavoro. La differenza dei gradi di sicurezza è data dal tempo di raggiungimento della temperatura di 180°C all'interno dell'armadio o di 50°C all'altezza delle valvole.

The European norm specifies the construction requirements and the fire resistance of security cabinets for the storage of flammable products in laboratories. According to fire resistance to an internal temperature of 180°C and 50°C around the seals, the safes reach different safety levels.

La norme spécifie les caractéristiques structurales et de résistance au feu des armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables dans des environnements de travail. Les armoires obtiennent degrés de sécurité différente sur la base du temps nécessaire pour atteindre une température intérieure de 180°C et 50°C autour des vannes.

Die Norm spezifiziert die strukturellen Eigenschaften und die Feuerwiderstandsfähigkeit von Schränken für den Schutz von Gefahrstoffen im Labor. Die Schränke müssen einer Feuerwiderstandsprüfung zur Ermittlung der Temperaturerhöhung bis 180°C im Außenraum der Wertbehältnisse und 50°C bei den Ventilen unterworfen werden.

La norma precisa las características estructurales y de resistencia al fuego de los armarios de seguridad utilizados por el almacenaje de líquidos inflamables en entornos de trabajo. Se consiguen diferentes grados de seguridad según el tiempo empleado para alcanzar una temperatura de 180°C en el interior de la caja y 50°C alrededor de las válvulas.

GRADO DI SICUREZZA SECURITY LEVEL CLASSE DE SÉCURITÉ SICHERHEITSTUFEN GRADO DE SEGURIDAD	SIMBOLO SYMBOL SYMBOLE ZEICHEN SÍMBOLO	TIPO DI SUPPORTI TYPE OF SUPPORT TYPE DU SUPPORT TRÄGERTYP TIPO DE SOPORTE	TEMPO RESISTENZA PROTECTION LENGTH RÉSISTANCE WIDERSTANDSDAUER DURACIÓN
--	--	--	---

TIPO 90



Prodotti Infiammabili • Inflammables • Produits Inflammables • Entflammbare Stoffe • Productos Inflamables

90'

A modern interior scene featuring a wall-mounted safe, a dark cabinet, and decorative vases. The safe is white with a black frame and is mounted on a light-colored wall. To the left of the safe is a dark, minimalist cabinet. To the right of the safe, on a dark shelf, are two decorative vases: a round, ribbed, metallic one and a tall, slender, dark one. The entire scene is framed by a thin red border.

CASSEFORTI DA MURO
WALL SAFES
COFFRE-FORTS À EMMURER
EINMAUERTRESOR
CAJAS DE EMPOTRAR

LORICA PIÙ



EN 1143-1

0

EN 1300

A

EN 1300

B

EN 1300

B

10
mm2
mm

7016/9016

LORICA PIÙ 6/E



- ▶ LORICA PIÙ, la cassaforte certificata contro lo scasso EN 1143-1 in Grado 0. Particolarmente efficace contro le effrazioni da taglio con utensili a disco, tanto da rendere improbabile l'apertura della porta con un attacco frontale, pure condotto con strumenti da taglio professionali
- ▶ Cassaforte antisfondamento
- ▶ Porta smontabile per una maggiore privacy in fase di installazione

- ▶ LORICA PIÙ, the burglary proof EN 1143-1 Grade 0 certified safe. It offers a high resistance in case of break-in through using a cutting disc, making it unlikely to open the door with a frontal attack, even with professional cutting tools.
- ▶ Shatterproof and tear resistant
- ▶ Removable door for increased privacy during installation

- ▶ LORICA PIÙ, le coffre-fort certifié contre l'effraction EN 1143-1 grade 0. Il offre une résistance élevée en cas d'effraction avec un disque de coupe, ce qui rend peu probable l'ouverture de la porte par une attaque frontale, même avec des outils de coupe professionnels.
- ▶ Incassable et résistant à la déchirure
- ▶ Porte amovible pour plus de privacy lors de l'installation


- ▶ Der Linie von wandtresoren zertifiziert in Grad 0 nach der strengen Europäischen Norm EN 1143-1
- ▶ Sie bietet eine hohe Beständigkeit bei Durchbruch mit einer Trennscheibe
- ▶ Einbruchschutztresor
- ▶ Abnehmbare Tür

- ▶ LORICA PIÙ, la caja fuerte certificada contra la efracción EN 1143-1 en Grado 0. Particolarmente eficaz contra la efracción con herramientas de disco, tanto que es improbable la apertura con un ataque frontal, incluso con herramientas de corte profesional.
- ▶ Incassable et résistant à la déchirure
- ▶ La puerta se puede desmontar para una mayor privacidad en su fase de instalación

110.02.00.000	LORICA PIÙ 4/C	C	400 × 305 × 200	320 × 237 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.08.00.000	LORICA PIÙ 6/C	C	310 × 400 × 200	230 × 332 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.09.00.000	LORICA PIÙ 6/C SX*	C	310 × 400 × 200	230 × 332 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.14.00.000	LORICA PIÙ 6L/C	C	310 × 400 × 280	230 × 332 × 198	Kg 27	L 15	1	
110.20.00.000	LORICA PIÙ 8/C	C	500 × 400 × 200	420 × 332 × 118	Kg 36	L 16	2	
110.26.00.000	LORICA PIÙ 8L/C	C	500 × 400 × 280	420 × 332 × 198	Kg 39	L 27	2	
110.04.00.000	LORICA PIÙ 4/T	T	400 × 305 × 200	320 × 237 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.10.00.000	LORICA PIÙ 6/T	T	310 × 400 × 200	230 × 332 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.11.00.000	LORICA PIÙ 6/T SX*	T	310 × 400 × 200	230 × 332 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.16.00.000	LORICA PIÙ 6L/T	T	310 × 400 × 280	230 × 332 × 198	Kg 27	L 15	1	
110.22.00.000	LORICA PIÙ 8/T	T	500 × 400 × 200	420 × 332 × 118	Kg 36	L 16	2	
110.28.00.000	LORICA PIÙ 8L/T	T	500 × 400 × 280	420 × 332 × 198	Kg 39	L 27	2	
110.06.00.000	LORICA PIÙ 4/E	E	400 × 305 × 200	320 × 237 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.12.00.000	LORICA PIÙ 6/E	E	310 × 400 × 200	230 × 332 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.13.00.000	LORICA PIÙ 6/E SX*	E	310 × 400 × 200	230 × 332 × 118	Kg 24	L 9	1	
110.18.00.000	LORICA PIÙ 6L/E	E	310 × 400 × 280	230 × 332 × 198	Kg 27	L 15	1	
110.24.00.000	LORICA PIÙ 8/E	E	500 × 400 × 200	420 × 332 × 118	Kg 36	L 16	2	
110.30.00.000	LORICA PIÙ 8L/E	E	500 × 400 × 280	420 × 332 × 198	Kg 39	L 27	2	

*SX: Apertura a sinistra - Left door opening - Ouverture à gauche - Türanschlag Links - Abertura izquierda

LORICA PIÙ



LORICA PIÙ

LORICA PIÙ 8L/C CON MODULO INTERNO

01 14



EN 1143-1

0

EN 1300

A

EN 1300

B

EN 1300

B



10 mm



2 mm



7016/9016

- ▶ Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- ▶ Doppia piastra in acciaio al manganese a difesa delle serrature
- ▶ Sistema di ancoraggio rinforzato "Wing"
- ▶ Serrature intercambiabili certificate EN 1300
- ▶ Pregiato interno in velluto
- ▶ Possibilità di aggiunta di cassetti portagioielli

- ▶ Frame and door laser-cut steel
- ▶ Anti-tearing, shaped hinges
- ▶ Double plate made of manganese to protect the locks
- ▶ "Wing" Reinforced anchor system
- ▶ Interchangeable locks certified EN 1300
- ▶ High-quality velvet interior
- ▶ Possibility of adding jewellery cases

- ▶ Port et cadre ont été découpés au laser
- ▶ Charnières anti-dégondage
- ▶ Protection renforcée avec deux plaque en manganèse
- ▶ Système d'ancrage renforcé «Wing»
- ▶ Serrures interchangeables certifiées EN 1300
- ▶ Intérieur en velours raffiné
- ▶ Possibilité d'ajouter des coffrets à bijoux

- ▶ Gestell und Tür aus Laser-geschnittenem Stahl
- ▶ Reißfeste Scharniere
- ▶ Samtiges Innenkorpus
- ▶ EN 1300 zertifizierte austauschbare Schlösser
- ▶ "Wing" Verstärktes Ankersystem
- ▶ Doppelplatte aus Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken

- ▶ Marco y puerta enrasados y cortados por láser
- ▶ Perfil continuo antipalanca
- ▶ Doble plancha al manganese anti-perforación para protección de las cerraduras
- ▶ Sistema de anclaje reforzado "Wing"
- ▶ Cerraduras intercambiables certificadas EN 1300
- ▶ Interior forrado en terciopelo de alta calidad.
- ▶ Posibilidad de añadir cajones interiores para joyas



MODULO LORICA PIÙ 4



MODULO LORICA PIÙ 6



MODULO LORICA PIÙ 6L



MODULO LORICA PIÙ 8



MODULO LORICA PIÙ 8L

	315 × 233 × 115 mm	225 × 328 × 115 mm	225 × 328 × 195 mm	415 × 328 × 115 mm	415 × 328 × 195 mm
A	4	3	3	4	4
B	-	-	-	1	1
C	-	-	-	-	-

ALLESTIMENTO CASSETTI A SCELTA INTERIOR FITTINGS OF YOUR CHOICE TIROIRS AVEC INTÉRIEUR AU CHOIX INNENAUSSTATTUNG EQUIPAMIENTO INTERIOR A SU ELECCIÓN



Liscio
Plain
Simple
Einfach
Simple



Per anelli
For rings
Pour bagues
Schlitze für Ringe
Ranuras para anillos



Vuoto e anelli
For rings and plain
Pour bagues et simple
Schlitze für Ringe und Leer
Ranuras para anillos y simple



4 scomparti
4 squares
4 compartments
4 Fächer
4 compartimentos



Con binari per orologi
For watches
Pour montres
Reihen für Uhren
Ranuras para relojes



VESTA 030/E



- ▶ Destinata ad utilizzo prevalentemente privato, grazie alle caratteristiche costruttive di prim'ordine, rappresenta una soluzione ideale per contenere beni di valore
- ▶ Porta smontabile
- ▶ Serrature intercambiabili certificate EN 1300
- ▶ Acciaio al manganese a difesa delle serrature
- ▶ Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo

- ▶ Mainly intended for domestic use, represent an ideal and economical solution for all types of homes
- ▶ Removable door
- ▶ Interchangeable locks certified EN 1300
- ▶ Manganese-base steel to protect the locks
- ▶ Frame and door of laser-cut steel
- ▶ Anti-tearing, shaped hinges

- ▶ Principalement destiné à un usage domestique, représente une solution idéale et économique pour tous les types de maisons
- ▶ Porte amovible
- ▶ Serrures interchangeables certifiées EN 1300
- ▶ Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- ▶ Port et cadre ont été découpés au laser
- ▶ Charnières anti-dégondage

- ▶ Abnehmbare Tür
- ▶ Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- ▶ Gestell und Tür aus Laser-geschnittenem Stahl
- ▶ EN 1300 zertifizierte austauschbare Schlösser
- ▶ Reißfeste Scharniere

- ▶ Destinada principalmente a uso doméstico, representa una solución ideal y económica para todo tipo de viviendas
- ▶ Puerta desmontable
- ▶ Cerraduras intercambiables certificadas EN 1300
- ▶ Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- ▶ Marco y puerta enrasados y cortados por láser
- ▶ Perfil continuo antipalanca

122.02.00.000	VESTA 020/C	C	240 × 340 × 195	220 × 320 × 130	Kg 15	L 9	1
122.08.00.000	VESTA 030/C	C	320 × 420 × 195	300 × 400 × 130	Kg 23	L 16	1
122.09.00.000	VESTA 030L/C	C	320 × 420 × 280	300 × 400 × 215	Kg 25	L 26	1
122.14.00.000	VESTA 040/C	C	560 × 410 × 195	540 × 390 × 130	Kg 37	L 28	2
122.15.00.000	VESTA 040L/C	C	560 × 410 × 280	540 × 390 × 215	Kg 39	L 45	2
122.06.00.000	VESTA 020/T	T	240 × 340 × 195	220 × 320 × 130	Kg 15	L 9	1
122.12.00.000	VESTA 030/T	T	320 × 420 × 195	300 × 400 × 130	Kg 23	L 16	1
122.13.00.000	VESTA 030L/T	T	320 × 420 × 280	300 × 400 × 215	Kg 25	L 26	1
122.18.00.000	VESTA 040/T	T	560 × 410 × 195	540 × 390 × 130	Kg 37	L 28	2
122.19.00.000	VESTA 040L/T	T	560 × 410 × 280	540 × 390 × 215	Kg 39	L 45	2
122.04.00.000	VESTA 020/E	E	240 × 340 × 195	220 × 320 × 130	Kg 15	L 9	1
122.10.00.000	VESTA 030/E	E	320 × 420 × 195	300 × 400 × 130	Kg 23	L 16	1
122.11.00.000	VESTA 030L/E	E	320 × 420 × 280	300 × 400 × 215	Kg 25	L 26	1
122.16.00.000	VESTA 040/E	E	560 × 410 × 195	540 × 390 × 130	Kg 37	L 28	2
122.17.00.000	VESTA 040L/E	E	560 × 410 × 280	540 × 390 × 215	Kg 39	L 45	2



EN 1143-1



EN 1300



B



50 mm



7035



- Di fronte alla crescente insicurezza, la serie ANDROMEDA è la soluzione ideale, sia per il professionista che per il privato, per proteggere denaro, gioielli di valore, armi corte, documenti, ecc
- La sola serie di casseforti da muro in commercio certificata in Grado III, secondo la rigida Normativa Europea EN 1143-1
- Barre fisse all'interno battente a funzione antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Sporgenza maniglia: 35 mm

- Faced with the increasing insecurity, the ANDROMEDA series is the perfect solution for both the professional and the individual, to protect money, jewelry, checkbooks, handguns, contracts, deeds ...
- The only series of wall safes on the market certified EN 1143-1 Class III
- Anti-tearing fixed crossbars inside the door
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Handle juts out 35 mm

- Face à l'insécurité croissante, la série ANDROMEDA est la solution idéale tant pour le professionnel que pour l'individu, pour protéger l'argent, les bijoux, les chéiers, les armes à feu, les contrats, les actes ...
- La seule série de coffres-forts à emmurer sur le marché certifiée EN 1143-1 Classe III
- Barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- Poignée saillante: 35 mm

- Der einzige Linie von Einwandtresoren zertifiziert in Grad III nach der strengen Europäischen Norm EN 1143-1
- Reißfeste Verriegelung durch massive Schließbolzen
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- 35 mm vorstehendes Bedienelement

- Ante el creciente aumento de la inseguridad, la serie ANDROMEDA es la solución perfecta, tanto para el profesional como para el particular, para proteger dinero, joyas, talonarios, armas cortas, contratos, escrituras...
- La única serie de cajas de empotrar certificada en nivel III según la severa norma EN 1143-1
- Barras fijas antipalanca al interior de la puerta
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Saliente maneta: 35 mm

Modello	Designazione	Classe	Dimensioni (A x B x C)	Dimensioni (A x B x C)	Peso (Kg)	Lunghezza (L)	Spessore (mm)
ANDR-20	ANDROMEDA 20/C	C	410 x 450 x 320	310 x 350 x 195	Kg 41	L 21	1
ANDR-35	ANDROMEDA 35/C	C	480 x 450 x 320	380 x 350 x 195	Kg 50	L 26	1
ANDR-45	ANDROMEDA 45/C	C	600 x 450 x 320	500 x 350 x 195	Kg 60	L 34	1
ANDR-55	ANDROMEDA 55/C	C	600 x 570 x 320	500 x 470 x 195	Kg 70	L 46	1
ANDR-100	ANDROMEDA 100/C	C	730 x 600 x 400	630 x 500 x 275	Kg 95	L 87	1

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES	PER • FOR • POUR FÜR • PARA
 	Tutti i modelli All models Tous les modèles Alle Modelle Todos los modelos

 	35-45 55-100
--	-----------------

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS	
101010469	Ripiano supplementare • Additional Shelf Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden Estante adicional 20 35 45
101010470	Ripiano supplementare • Additional Shelf Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden Estante adicional 55
101010472	Ripiano supplementare • Additional Shelf Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden Estante adicional 100



10
mm



2
mm



9016

MUSA 230/E



- Le casseforti da muro serie MUSA, destinate all'utilizzo prevalentemente privato, rappresentano la soluzione ideale ed economica per ogni tipo di abitazione grazie all'elevato rapporto qualità/prezzo
- Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Le versioni con serratura elettronica sono fornite di serie con chiave pass d'emergenza
- MUSA wall safes, mainly sold for the domestic sector, are the ideal and cheap solution for every kind of home thanks to the high value for money (price/quality ratio)
- Frame and door made of laser-cut steel
- Anti-tearing, shaped hinges
- Standard electronic lock + emergency key lock
- Les coffres-forts à emmurer série MUSA, destinés principalement à un usage privé, sont la solution idéale et abordable pour tous les types de habitation en raison du rapport qualité / prix
- Port et cadre ont été découpés au laser
- Charnières anti-dégondage
- Serrure électronique + clé de secours
- MUSA Einwandtresore, meistens verkauft für den privaten Bereich, sind, dank einem guten Preis-/Leistungs-Verhältnis, die ideale und preiswerte Lösung für jede Art von Wohnhaus
- Gestell und Tür aus Laser-geschnittenem Stahl
- Reißfeste Scharniere
- Die Variante mit Elektroniks Schloss ist serienmäßig mit Notschlüssel ausgestattet
- Las cajas fuertes de la serie MUSA, principalmente para uso privado, representan la solución ideal y económica para cada tipo de vivienda gracias a la alta relación coste-efectividad
- Marco y puerta enrasados y cortados por láser
- Perfil continuo antipalanca
- Las versiones con cerradura electrónica son equipados de serie con llave de emergencia

81030	MUSA 150/C	C	200 × 300 × 150	175 × 275 × 100	Kg 11	L 5	1
81031	MUSA 200/C	C	200 × 300 × 200	175 × 275 × 150	Kg 12	L 7	1
81032	MUSA 230/C	C	230 × 350 × 200	205 × 325 × 150	Kg 14	L 10	1
81033	MUSA 280/C	C	280 × 380 × 200	255 × 355 × 150	Kg 18	L 14	1
81034	MUSA 300/C	C	300 × 410 × 200	275 × 385 × 150	Kg 21	L 16	1
81035	MUSA 340/C	C	340 × 460 × 200	315 × 435 × 150	Kg 25	L 21	1
81037	MUSA 520/C	C	520 × 360 × 220	495 × 335 × 170	Kg 33	L 28	1
81000	MUSA 215/E	E	230 × 350 × 150	205 × 325 × 100	Kg 13	L 7	1
81001	MUSA 230/E	E	230 × 350 × 200	205 × 325 × 150	Kg 14	L 10	1
81002	MUSA 280/E	E	280 × 380 × 200	255 × 355 × 150	Kg 18	L 14	1
81003	MUSA 300/E	E	300 × 410 × 200	275 × 385 × 150	Kg 21	L 16	1
81004	MUSA 340/E	E	340 × 460 × 200	315 × 435 × 150	Kg 25	L 21	1
81006	MUSA 400/E	E	400 × 300 × 200	375 × 275 × 150	Kg 21	L 15	1
81007	MUSA 520/E	E	520 × 360 × 220	495 × 335 × 170	Kg 33	L 28	1



EN 1300

A

EN 1300

B



10
mm



7016



P/01/C


- Cassaforte da interrare
- Protezione ideale per gli incassi della giornata di piccole e medie aziende quali ad esempio supermercati, negozi, distributori di benzina nonché per tutte le abitazioni
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi

- P/01 floor safes offer great security in hidden places and protection to the daily takings of small and medium-sized businesses such as supermarkets, shops, gas stations as well as all types of residence
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms

- Ils sont la protection idéale pour les recettes de la journée pour les petites et moyennes entreprises telles que par exemple les supermarchés, les magasins, les stations-service ainsi que tous les types de résidence
- Protection renforcée avec une plaque en manganèse

- P/01 Bodentresore bieten hohe Sicherheit in versteckten Orten. Sie sind die ideale Sicherheitslösung zur sicheren Aufnahme und Aufbewahrung von eingegebenem Geld von Betrieben wie Supermärkten, Geschäften, Tankstellen oder Häuser
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken

- Las cajas de seguridad P / 01 ofrecen una gran seguridad en lugares ocultos y una protección a los ingresos en efectivo diarios de pequeñas y medianas empresas, supermercados, tiendas, gasolineras y todo tipo de residencias
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo



101.29.00.000	P/01/C	C	430 × 330 × 300	300 × 300 × 275	225 × 225	Kg 30	L 25	
101.28.00.000	P/01/E	E	430 × 330 × 300	300 × 300 × 275	225 × 225	Kg 30	L 25	



BRIXIA
tradition and innovation

BRIXIA UNO

EN 1143-1
IEN 1300
B30
mm


BLACK

WHITE




BRIXIA UNO - SIZE 3


- La sobrietà delle forme, lineari e decise, unite alla ricercatezza delle finiture e degli organi di comando rendono BRIXIA UNO una cassaforte dalla semplicità affascinante
- Con BRIXIA UNO Bordogna Casseforti continua il proprio percorso di crescita e ricerca, unito alla volontà di offrire sempre qualcosa in più
- La collezione BRIXIA UNO è certificata da ECB•S secondo la Normativa EN 1143-1 in Grado I: garanzia di sicurezza secondo i più alti standard europei
- The simplicity of the linear shapes, together with the refinement of the finish and the locks, make BRIXIA a safe with a charming elegance
- With BRIXIA UNO Bordogna Casseforti continues its path of growth and research, combined with the desire to offer something extra
- BRIXIA UNO range is certified ECBS according to the norm EN 1143-1 grade I: a security guarantee according to the highest European standards
- La simplicité des lignes combinées avec le raffinement de la finition et les serrures transforment BRIXIA UNO dans un coffre-fort avec une élégance raffinée
- Avec BRIXIA UNO Bordogna Casseforti continue son chemin de la croissance et de la recherche, combinée avec le désir d'offrir quelque chose en plus
- BRIXIA UNO est certifiée ECBS conformément à la norme EN 1143-1 grade I: garantie de sûreté conformément à les standards européens les plus élevés
- „Die Schlichtheit der Formen, linear und bestimmt, zusammen mit der Gewähltheit der Bearbeitung und der Schlösser, machen BRIXIA einen faszinierenden Tresor.
- Forschung und Wachstum gehen mit BRIXIA UNO fort, zusammen mit dem Wunsch, immer etwas mehr anzubieten
- BRIXIA UNO Palette ist nach der europäischen Norm EN-1143-1 Stufe I mit ECBS zertifiziert: Garantie von Sicherheit gemäß der höchsten europäischen Standards
- La simplicidad de las formas, lineales y decididas, junto con el refinamiento del acabado y de los controles, hacen de la BRIXIA una caja fuerte con una elegancia encantadora
- Con BRIXIA UNO Bordogna Casseforti continúa su camino de crecimiento, junto con el deseo de ofrecer un plus
- La colección BRIXIA UNO es certificada ECBS de conformidad con la norma EN 1143-1 Grado I: garantía de seguridad según los más altos estándares europeos




SIZE 1




SIZE 2




SIZE 3




SIZE 4



SIZE 5



SIZE 6



SIZE 8

123.50...000	SIZE 1	E	330 × 440 × 430	248 × 360 × 294	Kg 85	L 26	1
123.52...000	SIZE 2	E	460 × 490 × 430	378 × 410 × 294	Kg 110	L 46	1
123.54...000	SIZE 3	E	630 × 490 × 430	548 × 410 × 294	Kg 125	L 66	1
123.65...000	SIZE 3 SX*	E	630 × 490 × 430	548 × 410 × 294	Kg 125	L 66	1
123.56...000	SIZE 4	E	810 × 490 × 430	728 × 410 × 294	Kg 145	L 88	2
123.67...000	SIZE 4 SX*	E	810 × 490 × 430	728 × 410 × 294	Kg 145	L 88	2
123.58...000	SIZE 5	E	1010 × 540 × 480	928 × 460 × 344	Kg 200	L 147	2
123.60...000	SIZE 6	E	1210 × 540 × 480	1128 × 460 × 344	Kg 220	L 179	2
123.62...000	SIZE 8	E	1650 × 540 × 480	1568 × 460 × 344	Kg 266	L 248	3

*SX: Apertura a sinistra - Left door opening. - Ouverture à gauche - Türanschlag Links - Abertura izquierda

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

123.50...111	Ripiano supplementare • Additional Shelf Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden Estante adicional	1
123.52...111	Ripiano supplementare • Additional Shelf Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden Estante adicional	2 - 3 - 4
123.58...111	Ripiano supplementare • Additional Shelf Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden Estante adicional	5 - 6 - 8



BRIXIA UNO - SIZE 2

- ▶ BRIXIA UNO è comandata da serratura elettronica BMZ66SC-C1T certificata EN 1300 in classe B con funzione Time Delay
- ▶ Apertura del battente tramite maniglia in alluminio con tecnologia "Push-Pull" a scomparsa totale
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ BRIXIA UNO has an electronic lock certified BMZ66SC-C1T EN 1300 class B with Time Delay
- ▶ Door with push-pull handle made of aluminium
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- ▶ BRIXIA UNO a une serrure électronique BMZ66SC-C1T certifiée EN 1300 grade B avec Time Delay
- ▶ Poignée push-pull d'aluminium
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ BRIXIA UNO hat ein Elektronenschloss BMZ66SC-C1T EN 1300 Stufe B zertifiziert mit Öffnungsverzögerungszeit
- ▶ Push-pull Bedienelement aus Aluminium
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ BRIXIA tiene una cerradura electrónica BMZ66SC-C1T certificada EN 1300 Grado B con Time Delay
- ▶ Maneta push-pull de aluminio
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)



BRIXIA TRE



BRIXIA TRE - SIZE 4

55
mm


- Una cassaforte nata dalla decennale esperienza e dal gusto raffinato di cui Bordogna Casseforti è espressione
- Design deciso e moderno per chi cerca classe ed esclusività
- BRIXIA TRE, cassaforte a doppia parete certificata EN 1143-1 in Grado III, è il risultato del talento italiano.
- Un oggetto che coniuga eleganza e sicurezza, destinato alla protezione delle cose più preziose.

- A safe born from the ten-year experience and the refined taste typical of Bordogna Casseforti
- A clean and modern design for those who are looking for class ad exclusivity
- BRIXIA TRE, double wall safe certified EN 1143-1 Grade III, is the result of the Italian talent
- An object that combines elegance and security, for the protection of your valuables.

- Un coffre né de l'expérience décennale et du goût raffiné de Bordogna Casseforti
- Design moderne pour ceux qui cherchent exclusivité et classe
- BRIXIA TRE, coffre-fort à double paroi certifié EN 1143-1 en Classe III, est le résultat de le talent italien.
- Un objet qui allie élégance et la sécurité, pour la protection des objets les plus précieux.

- Ein Tresor, der aus der zehnjährigen Erfahrung und aus dem exzellenten Geschmack von Bordogna Casseforti geboren ist
- Ein reiner und moderner Stil für diejenigen, die nach Klasse und Exklusivität suchen
- BRIXIA TRE, Tresor mit doppelwandigem Gehäuse, zertifiziert EN 1143-1 Grad III, ist das Ergebnis der italienischen Begabung
- Ein Gegenstand, für den Schutz der wichtigsten Wertobjekte, der Eleganz und Sicherheit verbindet.

- Una caja fuerte nacida de la decenal experiencia y del gusto fin de Bordogna Casseforti
- Diseño decidido y moderno para quien busca clase y exclusividad
- BRIXIA TRE, caja fuerte de doble pared certificada EN 1143-1 Grado III, es el resultado del talento italiano
- Un objeto que combina elegancia y seguridad, para la protección de las cosas más preciosas.



SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

SIZE 5

SIZE 6

SIZE 7

SIZE 8



Model	Size	Material	Dimensions (H x W x D)	Weight	Load Capacity	Shelves
123.78...000	SIZE 1/E	E	375 x 510 x 480	260 x 410 x 297	Kg 160	L 32
123.80...000	SIZE 2/E	E	495 x 510 x 480	380 x 410 x 297	Kg 195	L 46
123.82...000	SIZE 3/E	E	665 x 510 x 480	550 x 410 x 297	Kg 235	L 67
123.83...000	SIZE 3/E SX*	E	665 x 510 x 480	550 x 410 x 297	Kg 235	L 67
123.84...000	SIZE 4/E	E	845 x 510 x 480	730 x 410 x 297	Kg 285	L 89
123.85...000	SIZE 4/E SX*	E	845 x 510 x 480	730 x 410 x 297	Kg 285	L 89
123.86...000	SIZE 5/E	E	1045 x 560 x 530	930 x 460 x 347	Kg 380	L 148
123.88...000	SIZE 6/E	E	1245 x 560 x 530	1130 x 460 x 347	Kg 435	L 180
123.90...000	SIZE 7/E	E	1495 x 720 x 620	1360 x 600 x 427	Kg 670	L 348
123.92...000	SIZE 8/E	E	1745 x 720 x 620	1610 x 600 x 427	Kg 730	L 412

*SX: Apertura a sinistra - Left door opening - Ouverture à gauche - Türanschlag Links - Abertura izquiera

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

123.80...103	Ripiano supplementare - Additional Shelf Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden Estante adicional	2 - 3 - 4
123.86...103	Ripiano supplementare - Additional Shelf Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden Estante adicional	5 - 6
123.90...104	Ripiano supplementare - Additional Shelf Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden Estante adicional	7 - 8

BRIXIA TRE



BRIXIA TRE - SIZE 5

- ▶ BRIXIA TRE è comandata da serratura elettronica BMZ66SC-CMT certificata EN 1300 in classe B con funzione Time Delay, 1 utente e 1 Master
- ▶ Apertura del battente tramite maniglia in alluminio con tecnologia "Push-Pull" a scomparsa totale
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- ▶ BRIXIA TRE has an electronic lock BMZ66SC-CMT certified EN 1300 class B with Time Delay, 1 user and 1 master
- ▶ Door with push-pull handle made of aluminium
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)

- ▶ BRIXIA TRE a une serrure électronique BMZ66SC-CMT certifiée EN 1300 grade B avec Time Delay, 1 utilisateur et 1 Master
- ▶ Poignée push-pull d'aluminium
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)

- ▶ BRIXIA TRE hat ein Elektronenschloss BMZ66SC-CMT zertifiziert EN 1300 Stufe B mit Öffnungsverzögerungszeit, 1 Benutzer und 1 Master
- ▶ Push-pull Bedienelement aus Aluminium
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial

- ▶ BRIXIA TRE tiene una cerradura electrónica BMZ66SC-CMT certificada EN 1300 Grado B con Time Delay, 1 usuario y 1 Master
- ▶ Maneta push-pull de aluminio
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)





- » Ogni BRIXIA può essere allestita internamente con moduli rivestiti esternamente in ecopelle dando vita a numerose combinazioni:
 - » Cassetti portaoggetti e portagioie rivestiti in velluto (anche con illuminazione a LED)
 - » Macchine del tempo (rotori per orologi automatici)
 - » Porta pistole
 - » Vani portaoggetti
- » BRIXIA can be internally equipped with inserts, externally covered with eco-leather, creating different combinations:
 - » Drawers for jewellery internally covered with velvet (also with LED light)
 - » Watch winders
 - » Gun holders
 - » Empty Boxes
- » Chaque BRIXIA peut être équipé intérieurement avec des modules revêtus en faux cuir créant de nombreuses combinaisons:
 - » Tiroirs et boîte à bijoux recouverts de velours (aussi avec éclairage DEL)
 - » Remontoir à montre
 - » Soutien pour les pistolets
 - » Compartiments de rangement
- » Brixia kann mit verschiedenen Innenmodulen ausgestattet werden, Außen verkleidet mit Kunstleder. Dadurch kann man zahlreiche Kombinationen realisieren:
 - » Schubladen für Juwelen, Innen verkleidet mit Samt (auch mit LED-Licht)
 - » Uhrenbeweger
 - » Waffenhalter
 - » Leeres Fach
- » Brixia puede ser equipada internamente con módulos forrados externamente en falsa piel dando vida a diferentes combinaciones:
 - » Cajones para joyas forrados de terciopelo (también con iluminación LED)
 - » Vitrinas movimiento relojes
 - » Soportes para pistolas
 - » Espacio vacío

		4 Cassetti 4 Drawers 4 Tiroirs 4 Schubladen 4 Cajones	4 Cassetti (LED) 4 Drawers (LED) 4 Tiroirs (DEL) 4 Schubladen (LED-Licht) 4 Cajones (LED)	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Schubladen 2 Cajones	Macchine del tempo Watch Winders Remontoir à Montre Uhrenbeweger Vitrinas movimiento relojes	Macchine del tempo Watch Winders Remontoir à Montre Uhrenbeweger Vitrinas movimiento relojes	Vano Vuoto Empty Box Vide Einfach Espacio vacío	Porta Pistole Gun Holder Soutien pour les pistolets Waffenhalter Soporte para pistolas
SIZE 1 BRIXIA UNO		203 × 357 × 264	203 × 357 × 264	203 × 357 × 264	203 × 357 × 264	-	203 × 357 × 264	180 × 357 × 264
SIZE 1 BRIXIA TRE		255 × 407 × 264	255 × 407 × 264	255 × 407 × 264	215 × 407 × 264	-	215 × 407 × 264	180 × 357 × 264
SIZE 2-3-4		180 × 407 × 264	180 × 407 × 264	180 × 407 × 264	180 × 407 × 264	-	180 × 407 × 264	180 × 357 × 264
SIZE 5-6		184 × 457 × 314	184 × 457 × 314	184 × 457 × 314	184 × 457 × 314	-	184 × 457 × 314	180 × 357 × 264
SIZE 8 BRIXIA UNO		195 × 457 × 314	195 × 457 × 314	195 × 457 × 314	195 × 457 × 314	-	195 × 457 × 314	180 × 357 × 264
SIZE 7-8 BRIXIA TRE		198 × 597 × 397	198 × 597 × 397	198 × 597 × 397	-	198 × 597 × 397	198 × 597 × 397	180 × 357 × 264

ALLESTIMENTO CASSETTI A SCELTA · INTERIOR FITTINGS OF YOUR CHOICE · TIROIRS AVEC INTÉRIEUR AU CHOIX · INNENAUSSTATTUNG · EQUIPAMIENTO INTERIOR A SU ELECCIÓN

Liscio Plain Simple Einfach Simple	4 scomparti 4 squares 4 compartiments 4 Fächer 4 compartimentos	9 scomparti 9 squares 9 compartiments 9 Fächer 9 compartimentos	Binari Spaces Compartiments Reihen Compartimentos	Per anelli For rings Pour bagues Schlitze für Ringe Ranuras para anillos	Con cuscini per anelli* With cushion for rings* Avec coussins pour bagues* Mit Kissen für Ringe* Con cojines para anillos*	Con binari per orologi For watches Pour montres Reihen für Uhren Ranuras para relojes	Con cuscini per orologi* For watches* Pour montres* Reihen für Uhren* Ranuras para relojes*

*solo per modulo a 2 cassetti · Only for 2 drawers insert · Uniquement pour module 2 tiroirs · Nur für 2-Schubladen-Modul · Solo para módulo de 2 cajones

BRIXIA UNO - SIZE 2



- ▶ Ogni modulo può essere rivestito con diversi tessuti a scelta del cliente, senza applicazione di sovrapprezzo
- ▶ Rivestimento esterno in ecopelle
- ▶ Rivestimento interno dei cassetti in velluto
- ▶ Inserts can be covered with different fabrics without extra charge
- ▶ Outside faux leather
- ▶ Drawer inside velvet
- ▶ Chaque module peut également être recouvert de tissus choisis par le client, sans frais supplémentaires
- ▶ Extérieur de faux cuir
- ▶ Intérieur velours (Tiroirs)
- ▶ Die Innenmodulen können mit verschiedenen Stoffen verkleidet werden, ohne Aufpreis
- ▶ Außen aus Kunstleder
- ▶ Innen aus Samt (Schubladen)
- ▶ Se pueden elegir diferentes tejidos sin suplemento
- ▶ Falsa piel exterior
- ▶ Terciopelo interior (cajones)

RIVESTIMENTO ESTERNO DEL MODULO A SCELTA • INSERT COATING OF YOUR CHOICE • TISSUS DU MODULE AU CHOIX • STOFFE AUF ANFRAGE • TEJIDOS DE LOS MÓDULOS A SU ELECCIÓN

Ecopelle • Eco-leather • Faux cuir • Kunstleder • Falsa piel											
01	Bianco White Blanc Weiß Blanco	06	Verde (lucertola) Green (lizard skin) Vert (peau de lézard) Grün (Echsenhaut) Verde (piel de lagarto)	11-R	Bordeaux (rigato) Bordeaux (striped) Bordeaux (rayé) Bordeaux (Gestreiftes) Bordeaux (a rayas)	15	Blu (coccodrillo) Blue (crocodile) Bleu (crocodile) Blau (Krokodil) Azul (cocodrilo)	19	Nero (striato) Black (striped) Noir (strié) Schwarz (Gestreiftes) Negro (estriado)	23	Argento Silver Argent Silber Plata
02-R	Crema (rigato) Cream (striped) Crème (rayé) Crème (Gestreiftes) Crema (a rayas)	08	Rosso Red Rouge Rot Rojo	11-C	Bordeaux (coccodrillo) Bordeaux (crocodile) Bordeaux (crocodile) Bordeaux (Krokodil) Bordeaux (cocodrilo)	16	Grigio Grey Gris Grau Gris	20	Nero (coccodrillo) Black (crocodile) Noir (crocodile) Schwarz (Krokodil) Negro (cocodrilo)	24	Oro Gold Or Gold Oro
04	Marrone (lucertola) Brown (lizard skin) Marron (peau de lézard) Braun (Echsenhaut) Marrón (piel de lagarto)	09	Rosso (striato) Red (striped) Rouge (strié) Rot (Gestreiftes) Rojo (estriado)	12	Turchese (striato) Turquoise (striped) Turquoise (strié) Türkis (Gestreiftes) Turquesa (estriado)	17	Grigio (striato) Grey (striped) Gris (strié) Gris (Gestreiftes) Gris (estriado)	21	Sughero Cork Liège Kork Corcho		
05	Marrone (coccodrillo) Brown (crocodile) Marron (crocodile) Braun (Krokodil) Marrón (cocodrilo)	10	Rosso (lucertola) Red (lizard skin) Rouge (peau de lézard) Rot (Echsenhaut) Rojo (piel de lagarto)	14-R	Blu (rigato) Blue (striped) Bleu (rayé) Blau (Gestreiftes) Azul (a rayas)	18	Nero Black Noir Schwarz Negro	22	Marrone Brown Marron Braun Marrón		

RIVESTIMENTO INTERNO DEI CASSETTI A SCELTA • DRAWERS COATING OF YOUR CHOICE • TISSUS DES TIROIRS AU CHOIX • INNEN AUF ANFRAGE • TEJIDOS DE LOS CAJONES A SU ELECCIÓN

Vestimento interno del cassella scelta • Drawers coating of your choice • Tissus des tiroirs au choix • Innenputz anfrage • Tejidos de los cajones a su elección											
Velluto • Velvet • Velours • Samt • Terciopelo											
01	Bianco White Blanc Weiß Blanco	04	Tortora Dove grey Gris tourterelle Taubengrau Gris tortola	08	Rosso Red Rouge Rot Rojo	11	Blu Blue Bleu Blau Azul	14	Grigio scuro Dark grey Gris foncé Dunkelgrau Gris oscuro	17	Rosa chiaro Light pink Rose clair Hell-Pink Rosa claro
02	Crema Cream Crème Crema Crema	06	Verde Green Vert Grün Verde	09	Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux	12	Blu scuro Dark Blue Bleu foncé Dunkelblau Azul oscuro	15	Grigio antracite Charcoal Grey Gris foncé Antrazit Gris antracita	18	Rosa Pink Rose Rosa Rosa
03	Tortora Dove grey Gris tourterelle Taubengrau Gris tortola	07	Verde scuro Dark Green Vert foncé Dunkelgrün Verde oscuro	10	Argento Silver Argent Silber Plata	13	Grigio Grey Gris Gris Gris	16	Nero Black Noir Schwarz Negro	19	Blu Reale Royal Blue Bleu Royal Königsblau Azul Real



CASSEFORTI A MOBILE
FREE STANDING SAFES
COFFRES-FORTS À POSER
MÖBELEINSATZTRESORE
CAJAS SOBREPONER



5
mm



1,5
mm



9005

SUITE 2040/E



SUITE 2030/E



- ▶ Cassaforte destinata esclusivamente all'utilizzo in hotel, B&B e strutture ricettive
- ▶ Display a LED e memoria eventi (100) con visualizzazione su display
- ▶ Codice Master e chiave passepertout per apertura d'emergenza
- ▶ Solo per modello SUITE 2040:
 - » illuminazione interna a LED
 - » può contenere un PC portatile da 15"
 - » presa interna universale 220V e 2 prese USB
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio (due fori Ø 12 mm sulla base e sulla schiena con materiale di fissaggio incluso)

- ▶ Safe intended exclusively for use in hotels, B&Bs and accommodation facilities
- ▶ LED Display and record checking function (100)
- ▶ Master code and Mechanical emergency opening
- ▶ LED interior lighting (SUITE 2040)
- ▶ Fits 15" Laptop (SUITE 2040)
- ▶ 220V universal internal socket and 2 USB sockets (SUITE 2040)
- ▶ Standard holes in the rear panel and in the base (securing material included). Two holes Ø 12 mm on the base and on the back

- ▶ Coffre-fort destiné exclusivement à être utilisé dans les hôtels, chambres d'hôtes et établissements d'hébergement
- ▶ LED Display et fonction de vérification d'enregistrement (100)
- ▶ Ouverture d'urgence avec clé et Code Master
- ▶ Éclairage intérieur LED (2040)
- ▶ Il peut contenir un ordinateur portable jusqu'à 15" (SUITE 2040)
- ▶ Prise interne universelle 220V et 2 prises USB (SUITE 2040)
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus). Deux trous Ø 12 mm sur la base et sur le dos

- ▶ Der Safe ist ausschließlich zur Verwendung in Hotels, Pensionen und Beherbergungsbetrieben bestimmt LED Display
- ▶ Protokollierung 100 Events sichtbar auf dem Display
- ▶ Notöffnung
- ▶ LED-Innenbeleuchtung (SUITE 2040)
- ▶ Ist für ein Laptop 15" geeignet (SUITE 2040)
- ▶ 220-V-Universal-Innensteckdose und 2 USB-Buchsen (SUITE 2040)
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial. Zwei Löcher Ø 12 mm an der Basis und an der Rückseite

- ▶ Caja fuerte destinada para uso en hoteles, B&B e instalaciones de alojamiento
- ▶ LED Display
- ▶ Auditoria: listado de los últimos 100 eventos consultables en el display
- ▶ Apertura mecánica de emergencia y Código Master
- ▶ Iluminación interior LED (2040)
- ▶ Puede contener un Laptop 15" y toma interna universal de 220V y 2 tomas USB (SUITE 2040)
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido). Dos orificios de Ø 12 mm en la base y en la parte posterior.



SUITE 2040/E



SUITE 2040/E



SUITE 2030	SUITE 2030/E	E	200 × 310 × 200	197 × 307 × 134	Kg 7	L 8	-
SUITE 2040	SUITE 2040/E	E	200 × 418 × 370	197 × 415 × 315	Kg 9	L 22	-

ACCESSORI · ACCESSORIES · ACCESSOIRES · ZUBEHÖR · ACCESORIOS

Telecomando per l'apertura di emergenza e reset del codice di apertura
Computerized Emergency Unit
Dispositif électronique pour ouverture d'urgence
Elektronisches Gerät für die Notöffnung
Dispositivo electrónico para la apertura de emergencia

OPEN TOP

CASSEFORTI PER HOTEL
HOTEL SAFES
COFFRES-FORTS HOTEL
HOTELTRESORE
CAJAS FUERTES PARA HOTELES



5
mm



1,5
mm



9005



OPEN TOP/E

- ▶ Cassaforte con apertura dall'alto
- ▶ Apertura rallentata con molla a gas
- ▶ Display a LED
- ▶ Registrazione memoria eventi (100) con visualizzazione su display
- ▶ Codice Master e chiave passepartout per apertura d'emergenza
- ▶ Illuminazione interna a LED
- ▶ Può contenere un PC portatile fino a 14"

- ▶ Safe with top opening
- ▶ Slow opening with gas spring
- ▶ LED Display
- ▶ Record checking function (100)
- ▶ Master Code and mechanical emergency opening
- ▶ LED interior lighting
- ▶ Fits 14" Laptop
- ▶ Standard holes in the rear panel and in the base (securing material included)

- ▶ Coffre fort avec ouverture par le haut
- ▶ Ouverture lente avec amortisseur
- ▶ LED Display
- ▶ Fonction de vérification d'enregistrement (100)
- ▶ Ouverture d'urgence avec clé et Code Master
- ▶ Éclairage intérieur LED
- ▶ Il peut contenir un ordinateur portable jusqu'à 14"
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)

- ▶ Tresore mit oberer Öffnung
- ▶ Langsames Öffnen mit Gasdruckfeder
- ▶ LED Display
- ▶ Protokollierung 100 Events sichtbar auf dem Display
- ▶ Notöffnung
- ▶ LED-Innenbeleuchtung
- ▶ Ist für ein Laptop 14" geeignet
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial

- ▶ Caja fuerte con apertura superior
- ▶ Apertura lenta con resorte de gas
- ▶ LED Display
- ▶ Auditoría: listado de los últimos 100 eventos consultables en el display
- ▶ Apertura mecánica de emergencia y Código Master
- ▶ Iluminación interior LED
- ▶ Puede contener un Laptop 14"
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared



ACCESSORI · ACCESSORIES · ACCESSOIRES · ZUBEHÖR · ACCESORIOS

CEU-SUITE
Telecomando per l'apertura di emergenza e reset del codice di apertura
Computerized Emergency Unit
Dispositif électronique pour ouverture d'urgence
Elektronisches Gerät für die Notöffnung
Dispositivo electrónico para la apertura de emergencia



OPENTOP

OPEN TOP/E

E

127 × 400 × 350

70 × 397 × 347

Kg 11 L 9

-



10
mm



6
mm



9016

GIUNO 300/E



GIUNO 250/C

- ▶ Le casseforti serie GIUNO, dall'elevato rapporto a qualità/prezzo, possono essere agevolmente inserite nell'arredamento esistente ancorandole a parete, a pavimento o all'interno di un mobile
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Serratura elettronica con chiave d'emergenza

- ▶ The GIUNO series of safes, made of extremely thick steel can be easily introduced into the furnishings of a room, fixed to the wall or to the inside of a piece of furniture
- ▶ Anti-tearing, shaped hinges
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- ▶ Electronic lock with emergency key lock

- ▶ La série des coffres-forts GIUNO trouve facilement leur place dans une chambre, ancrés au mur, au sol ou dans une armoire
- ▶ Charnières anti-dégondage
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ Fournis avec serrure à clé or électronique (pass)

- ▶ Reißfeste Scharniere
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ Elektronischschloss mit Notschlüssel

- ▶ La serie de cajas fuertes GIUNO se puede introducir fácilmente en el mobiliario de una habitación, fijada a la pared o al interior de un mueble
- ▶ Perfil continuo antipalanca
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- ▶ Cerradura electrónica con llave de emergencia

81011	GIUNO 250/C	C	250 × 350 × 250	238 × 338 × 200	Kg 28	L16	1
81013	GIUNO 300/C	C	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	L 26	1
81021	GIUNO 250/E	E	250 × 350 × 250	238 × 338 × 200	Kg 28	L 16	1
81022	GIUNO 250/E SX*	E	250 × 350 × 250	238 × 338 × 200	Kg 28	L 16	1
81023	GIUNO 300/E	E	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	L 26	1

*SX: Apertura a sinistra • Left door opening • Ouverture à gauche • Türanschlag Links • Abertura izquierta



JOY 031 BLACK

JOY 031 BLUE



JOY 020 GREEN

JOY 020 RED

- ▶ Casseforti ignifughe per la custodia di documenti. Grazie al peso ridotto ed al design moderno possono essere posizionati all'interno di mobili da ufficio
- ▶ Serratura elettronica di serie
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ JOY 020: N.1 cassetto estraibile di serie
- ▶ JOY 031: N.1 cassetto estraibile + N.1 ripiano di serie

- ▶ Due to the light weight and modern design, these Firesafes are easy-to-use in a normal office or home environments, since you can keep them on your desk or place them almost anywhere in your office
- ▶ Reliable and easy-to-use electronic codelock
- ▶ Designed to be fixed to floor (securing material included)
- ▶ Standard equipment JOY 020: 1 pull-out drawer
- ▶ Standard equipment JOY 031: 1 pull-out drawer + 1 shelf

- ▶ En raison de la légèreté et de la conception moderne, ces coffres-forts sont faciles à utiliser dans un bureau ou un environnement domestique normal, car vous pouvez les garder sur votre bureau ou les placer presque partout dans votre bureau
- ▶ Serrure Électronique fiable et facile à utiliser
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- ▶ Équipement standard JOY 020: un tiroir coulissant
- ▶ Équipement standard JOY 031: un tiroir coulissant + 1 tablette

- ▶ Das leichte Gewicht erlaubt die Platzierung in Büromöbel
- ▶ Serienmäßig Elektronischschloss
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ Serienmäßig ausziehbares JOY 020: Tablar
- ▶ Serienmäßig ausziehbares JOY 031: Tablar + Fachböden

- ▶ Gracias a su peso ligero, pueden ser colocados fácilmente dentro de muebles de oficina
- ▶ Combinación electrónica estándar
- ▶ Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- ▶ N. 1 estante extraíble estándar (JOY 020)
- ▶ N. 1 estante extraíble estándar + 1 estante (JOY 031)

JOY-M020BK	JOY 020 BLACK	E	344 × 424 × 388	245 × 325 × 260	Kg 37	L 20	1	-	60'
JOY-M020RD	JOY 020 RED	E	344 × 424 × 388	245 × 325 × 260	Kg 37	L 20	1	-	60'
JOY-M020BL	JOY 020 BLUE	E	344 × 424 × 388	245 × 325 × 260	Kg 37	L 20	1	-	60'
JOY-M020GR	JOY 020 GREEN	E	344 × 424 × 388	245 × 325 × 260	Kg 37	L 20	1	-	60'
JOY-031DBK	JOY 031 BLACK	E	520 × 410 × 445	415 × 305 × 320	Kg 57	L 40	1	1	60'
JOY-031DRD	JOY 031 RED	E	520 × 410 × 445	415 × 305 × 320	Kg 57	L 40	1	1	60'
JOY-031DBL	JOY 031 BLUE	E	520 × 410 × 445	415 × 305 × 320	Kg 57	L 40	1	1	60'
JOY-031DGR	JOY 031 GREEN	E	520 × 410 × 445	415 × 305 × 320	Kg 57	L 40	1	1	60'

EN 14450
S1EN 1300
AEN 1300
B10
mm5
mm

7016



- Serie di casseforti appositamente studiata per essere utilizzata all'interno di ambienti privati o esercizi commerciali
- Porta smontabile
- Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Disponibile una versione con feritoia (feritoia 12 × 218)

- Series of safes specifically designed for use in private homes or businesses
- Removable door
- Frame and door made of laser-cut steel
- Anti-tearing, shaped hinges
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Available version with slot (slot dimensions 12 × 218)

- Série de coffres-forts spécialement conçu pour être utilisé dans des maisons privées ou d'entreprises
- Porte amovible
- Port et cadre ont été découpés au laser
- Charnières anti-dégondage
- Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- La version avec fente permet le dépôt d'espèces et d'enveloppes sans ouvrir la porte (dimensions: 12 × 218)

- Abnehmbare Tür
- Gestell und Tür aus Laser-geschnittenem Stahl
- Reißfeste Scharniere
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- Variante mit Einwurfschacht vorrätig (Maße: 12 × 218)

- Serie de cajas de seguridad diseñado específicamente para su uso en viviendas particulares o negocios
- Puerta desmontable
- Marco y puerta enrasados y cortados por láser
- Perfil continuo antipalanca
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Versión con ranura (dimensiones: 12 × 218)

							
124.51.00.000	ARDEA 740/C	C	282 × 435 × 380	271 × 425 × 305	Kg 37	L 36	1
124.54.00.000	ARDEA 750/C	C	352 × 435 × 380	341 × 425 × 305	Kg 49	L 45	1
124.60.00.000	ARDEA 770/C	C	432 × 485 × 380	421 × 475 × 305	Kg 58	L 62	1
124.66.00.000	ARDEA 790/C	C	632 × 485 × 380	621 × 475 × 305	Kg 84	L 91	1
124.53.00.000	ARDEA 740/T	T	282 × 435 × 380	271 × 425 × 305	Kg 37	L 36	1
124.56.00.000	ARDEA 750/T	T	352 × 435 × 380	341 × 425 × 305	Kg 49	L 45	1
124.62.00.000	ARDEA 770/T	T	432 × 485 × 380	421 × 475 × 305	Kg 58	L 62	1
124.68.00.000	ARDEA 790/T	T	632 × 485 × 380	621 × 475 × 305	Kg 84	L 91	1
124.52.00.000	ARDEA 740/E	E	282 × 435 × 380	271 × 425 × 305	Kg 37	L 36	1
124.55.00.000	ARDEA 750/E	E	352 × 435 × 380	341 × 425 × 305	Kg 49	L 45	1
124.61.00.000	ARDEA 770/E	E	432 × 485 × 380	421 × 475 × 305	Kg 58	L 62	1
124.67.00.000	ARDEA 790/E	E	632 × 485 × 380	621 × 475 × 305	Kg 84	L 91	1
CON FERITOIA · WITH SLOT · AVEC FENTE · MIT EINWURFSCHACHT · CON RANURA							
124.69.00.000	ARDEA 750/C FER*	C	352 × 435 × 380	341 × 425 × 305	Kg 49	L 45	1
124.72.00.000	ARDEA 790/C FER*	C	632 × 485 × 380	621 × 475 × 305	Kg 84	L 91	1
124.71.00.000	ARDEA 750/T FER*	T	352 × 435 × 380	341 × 425 × 305	Kg 49	L 45	1
124.74.00.000	ARDEA 790/T FER*	T	632 × 485 × 380	621 × 475 × 305	Kg 84	L 91	1
124.70.00.000	ARDEA 750/E FER*	E	352 × 435 × 380	341 × 425 × 305	Kg 49	L 45	1
124.73.00.000	ARDEA 790/E FER*	E	632 × 485 × 380	621 × 475 × 305	Kg 84	L 91	1

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

124.57.00.103	Ripiano supplementare - Additional Shelf - Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden - Estante adicional	770 790
---------------	---	------------

*Non certificata EN 14450 - Not certified EN 14450 - Non certifié EN 14450 - Nicht zertifiziert EN 14450 - No certificada EN 14450

ARES

EN 14450
S2EN 1300
AEN 1300
B10
mm5+2
mm

9016

ARES 690/E

ARES 650/C FER

ARES 670/T

- ▶ Cassaforte con struttura a doppia parete che garantisce un alto livello di sicurezza in ambito privato e commerciale
- ▶ Porta smontabile
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- ▶ Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Disponibile una versione con feritoia (feritoia 12 × 218)

- ▶ Safe with double-walled structure that guarantees a high level of safety for a private and commercial use
- ▶ Double wall structure
- ▶ Removable door
- ▶ Anti-tearing, shaped hinges
- ▶ Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- ▶ Available version with slot (slot dimensions 12 × 218)

- ▶ Coffre-fort avec une structure à double paroi qui garantit un haut niveau de sécurité pour un usage privé et commercial
- ▶ Ensemble du corps double-paroi
- ▶ Porte amovible
- ▶ Charnières anti-dégondage
- ▶ Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ La version avec fente permet le dépôt d'espèces et d'enveloppes sans ouvrir la porte.

- ▶ Doppelwandiges Korpus
- ▶ Abnehmbare Tür
- ▶ Reißfeste Scharniere
- ▶ Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial.
- ▶ Variante mit Einwurfschacht vorrätig (Maße: 12 × 218)

- ▶ Caja fuerte con estructura de doble pared que garantiza un alto nivel de seguridad para un uso privado y comercial
- ▶ Cuerpo con paredes dobles
- ▶ Puerta desmontable
- ▶ Perfil continuo antipalanca
- ▶ Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- ▶ Versión con ranura (dimensiones: 12 × 218)

124.01.00.000	ARES 640/C	C	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	1	
124.04.00.000	ARES 650/C	C	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1	
124.10.00.000	ARES 670/C	C	432 × 485 × 450	377 × 431 × 357	Kg 87	L 58	1	
124.16.00.000	ARES 690/C	C	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 111	L 89	1	
124.03.00.000	ARES 640/T	T	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	1	
124.06.00.000	ARES 650/T	T	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1	
124.12.00.000	ARES 670/T	T	432 × 485 × 450	377 × 431 × 357	Kg 87	L 58	1	
124.18.00.000	ARES 690/T	T	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 111	L 89	1	
124.02.00.000	ARES 640/E	E	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	1	
124.05.00.000	ARES 650/E	E	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1	
124.11.00.000	ARES 670/E	E	432 × 485 × 450	377 × 431 × 357	Kg 87	L 58	1	
124.17.00.000	ARES 690/E	E	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 111	L 89	1	
CON FERITOIA • WITH SLOT • AVEC FENTE • MIT EINWURFSCHACHT • CON RANURA								
124.19.00.000	ARES 650/C FER*	C	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1	
124.22.00.000	ARES 690/C FER*	C	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1	
124.21.00.000	ARES 650/T FER*	T	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1	
124.24.00.000	ARES 690/T FER*	T	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1	
124.20.00.000	ARES 650/E FER*	E	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1	
124.23.00.000	ARES 690/E FER*	E	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1	

*Non certificata EN 14450 • Not certified EN 14450 • Non certifié EN 14450 • Nicht zertifiziert EN 14450 • No certificada EN 14450

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

124.07.RI.103	Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional	670 690
---------------	---	------------

ARES 670/E - D ■ 08 □ 01



ARDEA 790/E - A □ 01 ■ 14



- ▶ Le casseforti ARDEA e ARES possono essere allestite con moduli interni rivestiti in ecopelle. I moduli possono essere composti da combinazioni di cassetti e Macchine del Tempo
- ▶ E' possibile scegliere il rivestimento esterno, il rivestimento interno e l'allestimento
- ▶ Rivestimento esterno in ecopelle
- ▶ Rivestimento interno dei cassetti in velluto

- ▶ Ares and Ardea safes can be equipped with inserts covered with eco-leather. Two types of inserts available: drawers and watch winders
- ▶ Fitting, inner and outer fabric customizable
- ▶ Outside faux leather
- ▶ Drawer inside velvet

- ▶ Ares et Ardea coffres-fortes peuvent être équipés avec des modules internes recouverts en imitation cuir. Deux types de modules disponibles: tiroirs et remontoir à montre
- ▶ Équipement intérieur, housse intérieur et extérieur personnalisable
- ▶ Extérieur de faux cuir
- ▶ Intérieur velours (Tiroirs)

- ▶ Ares and Ardea Tresore können mit Innenmodule verkleidet mit Kunstleder ausgestattet werden. Zwei Typen verfügbar: Schubladen und Uhrenbeweger
- ▶ Innenausstattung, Außen- und Innenverkleidung personalisierbar
- ▶ Außen aus Kunstleder
- ▶ Innen aus Samt (Schubladen)

- ▶ Ares y Ardea cajas fuertes pueden ser equipadas con módulos internos tapizados de falsa piel. Dos tipos de módulos disponibles: cajones y vitrinas movimiento relojes
- ▶ Equipamiento interior, tejido interior y exterior personalizable
- ▶ Falsa piel exterior
- ▶ Terciopeop interior (cajones)

MODULI INTERNI - INSERTS - MODULES INTERNES - INNEN MODUL - MÓDULOS INTERNOS

	A	B	C	D
ARDEA 740 ARES 640				
		4		
		-		
ARDEA 750 ARES 650				
	3	6		
	-	-		
ARDEA 770 ARES 670				
	3	7	-	3
	-	-	2	2
ARDEA 790 ARES 690				
	6	12	-	4
	-	-	4	4

ALLESTIMENTO CASSETTI A SCELTA - INTERIOR FITTINGS
OF YOUR CHOICE - TIROIRS AVEC INTÉRIEUR AU CHOIX -
INNENAUSSTATTUNG - EQUIPAMIENTO INTERIOR A SU ELECCIÓN



Liscio
Plain
Simple
Einfach
Simple



4 scomparti
4 squares
4 compartiments
4 Fächer
4 compartimentos



9 scomparti
9 squares
9 compartiments
9 Fächer
9 compartimentos



Binari
Spaces
Compartments
Reihen
Compartimentos



Per anelli
For rings
Pour bagues
Schlitze für Ringe
Ranuras para anillos



Con binari per orologi
For watches
Pour montres
Reihen für Uhren
Ranuras para relojes

RIVESTIMENTO ESTERNO DEL MODULO A SCELTA A PAG. 19 - INSERT COATING OF YOUR CHOICE AT PAGE 19 - TISSUS DU MODULE AU CHOIX PAGE 19 STOFFE AUF ANFRAGE AUF SEITE 19 - TEJIDOS DE LOS MÓDULOS A SU ELECCIÓN EN LA PÁGINA 19

LB ZERO



EN 1143-1

0

EN 1300

A



7024



7024



LB ZERO 11/C



LB ZERO 11/C



LB ZERO 11/C


- Casseforti progettate per la custodia di valori, documenti e oggetti in abitazioni, uffici, studi professionali, negozi, ecc. La loro grande resistenza e capacità, in rapporto al peso non eccessivo, le rendono adatte ad essere utilizzate dove normalmente non possono essere posizionate casseforti molto pesanti
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 42 mm

- The LB series of safes have been designed to contain valuables, documents and objects in private homes, professional offices, shops, etc. With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable
- Anti-tearing, shaped hinges
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Handle juts out 42 mm

- Coffres-forts conçus pour la garde des valeurs, des documents et des objets dans les maisons, les bureaux, les bureaux professionnels, magasins, etc. Leur grande résistance et la capacité, par rapport à la non-surpoids, les rendent aptes à utiliser où normalement ne peut pas être placé des coffres-forts très lourds
- Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 42 mm

- Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar
- Reißfesteste Scharniere
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- Vorstehendes Bedienelement: 42 mm

- Cajas de seguridad diseñadas para la custodia de valores, documentos y objetos en los hogares, oficinas, despachos profesionales, tiendas, etc. Su gran resistencia y capacidad, en relación con la no sobrepeso, los hacen adecuados para ser utilizados en donde normalmente no se pueden colocar cajas fuertes muy pesados
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 42 mm



LB ZERO 11



122211-60000

LB ZERO 11/C

C

1320 × 310 × 375

1240 × 221 × 260

Kg 117

L 71

3

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

R-LB-11

Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional

Apertura con cardini a sinistra • Left door opening • Ouverture à gauche • Türanschlag Links • Abertura izquierda

LB



EN 1143-1

EN 1300



7024




- Casseforti progettate per la custodia di valori, documenti e oggetti in abitazioni, uffici, studi professionali, negozi, ecc. La loro grande resistenza e capacità, in rapporto al peso non eccessivo, le rendono adatte ad essere utilizzate dove normalmente non possono essere posizionate casseforti molto pesanti
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 12 mm (1-2-3-4-5-7), 62 mm (12-14-16-18)

- The LB series of safes have been designed to contain valuables, documents and objects in private homes, professional offices, shops, etc. With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable
- Anti-tearing, shaped hinges
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Handle juts out 12 mm (1-2-3-4-5-7), 62 mm (12-14-16-18)

- Coffres-forts conçus pour la garde des valeurs, des documents et des objets dans les maisons, les bureaux, les bureaux professionnels, magasins, etc. Leur grande résistance et la capacité, par rapport à la non-surpoids, les rendent aptes à utiliser où normalement ne peut pas être placé des coffres-forts très lourds
- Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 12 mm (1-2-3-4-5-7), 62 mm (12-14-16-18)

- Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar
- Reißfeste Scharniere
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- Vorstehendes Bedienelement: 12 mm (1-2-3-4-5-7), 62 mm (12-14-16-18)

- Cajas de seguridad diseñadas para la custodia de valores, documentos y objetos en los hogares, oficinas, despachos profesionales, tiendas, etc. Su gran resistencia y capacidad, en relación con la no sobrepeso, los hacen adecuados para ser utilizados en donde normalmente no se pueden colocar cajas fuertes muy pesados
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 12 mm (1-2-3-4-5-7), 62 mm (12-14-16-18)



022201-60000	LB 1/C	C	405 × 400 × 270	325 × 311 × 155	Kg 49	L 16	1	
022202-60000	LB 2/C	C	405 × 400 × 420	325 × 311 × 305	Kg 61	L 31	1	
022203-60000	LB 3/C	C	605 × 500 × 420	525 × 411 × 305	Kg 93	L 66	2	
022204-60000	LB 4/C	C	750 × 500 × 420	670 × 411 × 305	Kg 106	L 84	2	
022205-60000	LB 5/C	C	950 × 500 × 420	870 × 411 × 305	Kg 125	L 109	2	
022207-60000	LB 7/C	C	1020 × 500 × 420	940 × 411 × 305	Kg 133	L 118	2	
022212-60000	LB 12/C	C	1400 × 400 × 420	1320 × 311 × 305	Kg 148	L 125	3	
022214-60000	LB 14/C	C	1400 × 500 × 420	1320 × 411 × 305	Kg 168	L 162	3	
022216-60000	LB 16/C	C	1550 × 650 × 420	1470 × 561 × 305	Kg 219	L 251	4	
022218-60000	LB 18/C	C	1550 × 850 × 420	1470 × 761 × 305	Kg 303	L 341	4	

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES

PER • FOR • POUR
FÜR • PARATutti i modelli
All models
Tous les modèles
Alle Modelle
Todos los modelos3-4-5-7
12-14-16-18

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

R-LB-3-4-5-7-14	Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional	3-4-5-7-14
R-LB-12	Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional	12
R-LB-16	Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional	16
R-LB-18	Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional	18
-	Cassetto estraibile • Pull-out drawer • Tiroir • Tablar ausziehbar • Estante extraíble	
-	Tesoretto interno • H=200 Inner box H=200 Coffre intérieur H=200 • Innentresor H=200 • Cajones de seguridad A=200	
-	Apertura con cardini a sinistra • Left door opening • Ouverture à gauche • Türanschlag Links • Abertura izquierda	3>18



EN 1143-1

I

EN 1300

A

36
mm

7024



GP 55/C




GP 50/C



GP 40/C

- La serie di casseforti GP, certificate EN 1143-1 in Grado I, vanta una grande varietà di modelli e dimensioni in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di spazio. La costruzione a doppia parete assicura un'ottimale protezione contro gli attacchi con mezzi di scasso meccanici e termici
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 62 mm
- Free-standing strong box compliant with EN 1143-1 Grade I for a multitude of uses. For storing documents, keys or for protecting cash
- Anti-tearing, shaped hinges
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 62 mm
- Coffre-fort autonome selon la norme EN 1143-1 Classe I pour de multiples applications. Que ce soit pour le stockage de dossiers, la sauvegarde de clés ou la mise en sûreté d'argent en espèces
- Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 62 mm
- Frei stehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld
- Reißfeste Scharniere
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- 62 mm vorstehendes Bedienelement
- Coffre-fort conforme à la norme EN 1143-1 Grade I pour une multitude d'utilisations. Pour stocker des documents, des clés ou pour protéger de l'argent
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 62 mm



GP 1	GP 2	GP 3	GP 10	GP 20	GP 40	GP 50	GP 55	GP 60	GP 70	GP 75	GP 80 Z
003800-60000	GP 1/C	C	435 × 490 × 430	370 × 418 × 295	Kg 128	Lt 46	1				
003810-60000	GP 2/C	C	635 × 490 × 430	570 × 418 × 295	Kg 163	Lt 70	1				
003820-60000	GP 3/C	C	800 × 490 × 430	735 × 418 × 295	Kg 203	Lt 91	2				
003830-60000	GP 10/C	C	600 × 600 × 500	535 × 528 × 365	Kg 204	Lt 103	1				
003840-60000	GP 20/C	C	800 × 600 × 500	735 × 528 × 365	Kg 251	Lt 142	2				
003850-60000	GP 40/C	C	1000 × 600 × 500	935 × 528 × 365	Kg 302	Lt 180	2				
003860-60000	GP 50/C	C	1200 × 600 × 500	1135 × 528 × 365	Kg 350	Lt 219	2				
003861-60000	GP 55/C	C	1400 × 600 × 550	1335 × 528 × 415	Kg 420	Lt 293	3				
003870-60000	GP 60/C	C	1400 × 850 × 550	1335 × 778 × 415	Kg 529	Lt 431	3				
003880-60000	GP 70/C	C	1550 × 850 × 550	1485 × 778 × 415	Kg 578	Lt 479	3				
003881-60000	GP 75/C	C	1750 × 850 × 550	1685 × 778 × 415	Kg 660	Lt 544	4				
003890-60000	GP 80 Z/C*	C	1900 × 1200 × 550	1835 × 1128 × 415	Kg 923	Lt 859	4				

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

- Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional
- Ripiano estraibile • Pull out Shelf • Tablette coulissante • Ausziehbarer Fachboden • Estante estraible
- Telaio estraibile per cartelle sospese • Pull-out suspension file • Tablette pour dossier suspendu • Ausziehbare Hängeregistratur • Marco estraibile para colgar carpetas.
- Cassetto estraibile • Pull-out drawer • Tiroir • Tablar ausziehbar • Estante extraíble
- Tesoretto interno • H=200 Inner box H=200 • Coffre intérieur H=200 • Innentresor H=200 • Cajones de seguridad A=200
- Apertura con cardini a sinistra • Left door opening • Ouverture à gauche • Türanschlag Links • Abertura izquierda



GP PHARMA 55/2/C



GP PHARMA 50/C



GP PHARMA 20/C




- La serie di casseforti GP PHARMA, certificate EN 1143-1 in Grado I, sono indicate per la custodia di farmaci e stupefacenti in farmacie, cliniche e ospedali
- Allestite internamente con speciali cassetti estraibili "H+H AluCool" in alluminio, completi di divisori
- La costruzione a doppia parete assicura un'ottimale protezione contro gli attacchi con mezzi di scasso meccanici e termici
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Interno utile cassetto (L x P): 450 x 300 mm
- Altezza utile tra cassetti: 125 mm
- Sporgenza maniglia: 42 mm

- Free-standing strong box compliant with EN 1143-1 Grade I for storing drugs and narcotics in pharmacies, clinics and hospitals
- Internally equipped with special aluminum "H + H AluCool" pull-out drawers, complete with dividers
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Internal drawer dimensions (W x D): 450 x 300 mm
- Useful height between drawers: 125 mm
- Handle juts out 42 mm

- Coffre-fort autonome selon la norme EN 1143-1 Classe I pour la garde des drogues et de stupéfiants dans les pharmacies, les cliniques et les hôpitaux
- Équipé en interne de tiroirs extractibles spéciaux en aluminium «H + H AluCool», avec séparateurs
- Préparé en standard pour fixation au sol r (matériau de fixation inclus)
- Dimensions internes du tiroir (L x P): 450 x 300 mm
- Hauteur utile entre tiroirs: 125 mm
- Poignée saillante: 42 mm

- Zertifizierter Wertschutzschrank mit Einbruchschutz gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Auch zur Nutzung als BTM-Tresor in Apotheken geeignet
- H+H AluCool - Schublade komplett mit Trennwänden
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Nutzbare Innenmaß je Schublade (B x T): 450 x 300 mm
- Maximale Stellhöhe 125mm pro Schublade
- 42 mm vorstehendes Bedienelement

- La serie de cajas fuertes certificadas EN 1143-1 a Nivel I, GP PHARMA están indicadas para la custodia de drogas y estupefacientes en farmacias, clínicas y hospitales
- Equipado internamente con cajones extraíbles especiales de aluminio "H + H AluCool", completos con divisores
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Dimensiones internas del cajón (W x D): 450 x 300 mm
- Altura útil entre cajones: 125 mm
- Saliente maneta: 42 mm



-	GP PHARMA 10/C	C	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	Kg 219	Lt 103	3	-	
-	GP PHARMA 20/C	C	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	Kg 271	Lt 142	4	-	
-	GP PHARMA 40/2/C	C	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	Kg 322	Lt 180	4	1	
-	GP PHARMA 40/C	C	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	Kg 332	Lt 180	6	-	
-	GP PHARMA 50/2/C	C	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	Kg 370	Lt 219	4	2	
-	GP PHARMA 50/C	C	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	Kg 385	Lt 219	7	-	
-	GP PHARMA 55/2/C	C	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	Kg 445	Lt 293	5	2	
-	GP PHARMA 55/C	C	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	Kg 460	Lt 293	8	-	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURAS - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

900005-00000 Ripiano estraibile - Pull out Shelf - Tablette coulissante - Ausziehbarer Fachboden - Estante estraible

900003-00000 Tesoretto interno (196 x 381 x 263) Inner box (196 x 381 x 263) Coffre intérieur (196 x 381 x 263) Innentresor (196 x 381 x 263) Cajones de seguridad (196 x 381 x 263)



EN 1143-1
II

EN 1300
A



45
mm



7021



IKARO 62/C

IKARO 85/C

IKARO 45/C


- IKARO è una cassaforte certificata per la protezione antieffrazione da ECB-S in Grado II, secondo la rigida Normativa Europea EN 1143-1 T2. La cassaforte ha superato i test condotti da nuovi e moderni strumenti di scasso in base alla nuova classificazione T2
- L'alta qualità costruttiva e la cura dei dettagli rendono IKARO una cassaforte ideale per la custodia di valori e documenti sia in ambito residenziale che professionale
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 30 mm

- IKARO is the brand new safe certified for burglary protection by ECB-S Grade II, according to the European Standard EN 1143-1 T2
- The safe has passed tests conducted by modern burglary tools according to the new T2 classification
- The high construction quality and attention to detail make IKARO a perfect safe for storing valuables and documents in both residential and professional contexts
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Handle juts out 30 mm

- IKARO est le tout nouveau coffre-fort certifié pour la protection contre l'effraction par ECB-S Grade II, selon la norme européenne EN 1143-1 T2. Le coffre-fort a passé avec succès les tests effectués par des outils d'effraction modernes selon la nouvelle classification T2
- La haute qualité de construction et le souci du détail font d'IKARO un coffre-fort parfait pour stocker des objets de valeur et des documents dans des contextes résidentiels et professionnels
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 30 mm

- IKARO ist der brandneue Tresor mit Einbruchschutz-Zertifizierung von ECB-S Grad II gemäß der europäischen Norm EN 1143-1 T2. Der Tresor hat Tests mit modernen Einbruchwerkzeugen gemäß der neuen T2-Klassifizierung bestanden. Die hohe Konstruktionsqualität und die Liebe zum Detail machen IKARO zu einem perfekten Tresor für die Aufbewahrung von Wertgegenständen und Dokumenten im privaten und beruflichen Umfeld
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial.
- 30 mm vorstehendes Bedienelement

- IKARO es una caja fuerte certificada de protección antirrobo por ECB-S en Grado II, según la estricta Norma Europea EN 1143-1 T2. La caja fuerte ha superado las pruebas realizadas con herramientas antirrobo nuevas y modernas según la nueva clasificación T2
- La alta calidad de construcción y la atención al detalle hacen de IKARO una caja fuerte ideal para guardar objetos de valor y documentos tanto en entornos residenciales como profesionales
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 30 mm



IKARO 45

IKARO 62

IKARO 85

IKARO 110

IKARO 145

126.20.00.000	IKARO 45/C	C	450 × 500 × 480	360 × 410 × 330	Kg 115	Lt 48	1	
126.25.00.000	IKARO 62/C	C	620 × 500 × 480	530 × 410 × 330	Kg 135	Lt 71	1	
126.30.00.000	IKARO 85/C	C	850 × 600 × 550	760 × 510 × 400	Kg 205	Lt 155	2	
126.35.00.000	IKARO 110/C	C	1100 × 600 × 550	1010 × 510 × 400	Kg 250	Lt 206	2	
126.40.00.000	IKARO 145/C	C	1450 × 600 × 550	1360 × 510 × 400	Kg 325	Lt 277	3	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



PER - FOR - POUR
FÜR - PARA

Tutti i modelli
All models
Tous les modèles
Alle Modelle
Todos los modelos

62-85
110-145

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

101010469	Ripiano supplementare - Additional Shelf - Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden - Estante adicional	45 62
101010470	Ripiano supplementare - Additional Shelf - Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden - Estante adicional	85 110 145
SS0803K	Tesoretto "LAPTOP 2545K" (250 × 450 × 365) Inner box "LAPTOP 2545K" - Coffre intérieur "LAPTOP 2545K" - Innentresor "LAPTOP 2545K" - Cajón de seguridad "LAPTOP 2545K"	

TP



TP 70 Z/C



TP 60/C


- Serie di casseforti certificate EN 1143-1 in Grado II
- Struttura ottimizzata in termini di peso, ampio volume interno, numerose opzioni di serrature e di allestimento interno sono i vantaggi di questa serie di casseforti
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 76 mm

- Certified burglary safe grade II according EN 1143-1
- Versatile interior options, individual lock selection, weight optimized construction and a large internal volume are the benefits of this safe series
- Anti-tearing, shaped hinges
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 76 mm

- Certifié anti-effraction classe II selon EN 1143-1
- Des options intérieures polyvalentes, une sélection de serrures, une construction optimisée en termes de poids et un grand volume interne sont les avantages de cette série de coffres-forts
- Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 76 mm

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad II
- Vielseitige Einrichtungsoptionen, individuelle Schlossauswahl, gewichtsoptimierte Bauweise und ein großes Innenvolumen sind die Vorteile dieser Tresorserie.
- Reißfeste Scharniere
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- 76 mm vorstehendes Bedienelement

- Certificación de seguridad antirrobo de Grado II según EN 1143-1
- Las opciones interiores versátiles, la selección de cerraduras, la construcción de peso optimizado y un gran volumen interno son los beneficios de esta serie de cajas fuertes.
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 76 mm



TP 60

TP 65

TP 70 Z



003255-60000	TP 60/C	C	1550 × 850 × 550	1475 × 767 × 383	Kg 740	Lt 433	3
003257-60000	TP 65/C	C	1900 × 850 × 550	1825 × 767 × 383	Kg 850	Lt 536	4
003256-60000	TP 70 Z/C*	C	1900 × 1200 × 550	1825 × 1117 × 383	Kg 1170	Lt 781	4

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

- Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional
- Ripiano estraibile • Pull out Shelf • Tablette coulissante • Ausziehbarer Fachboden • Estante estraible
- Telaio estraibile per cartelle sospese • Pull-out suspension fille • Tablette pour dossier suspendu • Ausziehbarer Hängeregistratur • Marco estraibile para colgar carpetas
- Cassetto estraibile • Pull-out drawer • Tiroir • Tablar ausziehbar • Estante estraibile
- Tesoretto interno • H=200 Inner box H=200 • Coffre intérieur H=200 • Innentresor H=200 • Cajones de seguridad A=200
- Apertura con cardini a sinistra • Left door opening • Ouverture à gauche • Türanschlag Links • Abertura izquierda




- La serie di casseforti RP è certificata secondo la Normativa Europe EN 1143-1 in Grado III. Ideale per la custodia di elevate somme di denaro e per il contenimento di cassette di sicurezza
- Indicate principalmente per un utilizzo professionale
- Solida chiusura su tre lati con chiavistelli mobili e fissi sul lato cardine
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 76 mm

- The RP strong box is compliant with EN 1143-1 Grade III and has small wall thicknesses and optimised volume as well as cost-conscious types of utilisation and is the ideal safe for professional use. For protecting large sums of money
- Secure 3-side locking with solid bolts and rigid grasp door construction on the hinge side
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 76 mm

- Le coffre-fort RP selon la norme EN 1143-1 Classe III, avec de faibles épaisseurs de parois ainsi que des possibilités d'utilisation optimisées en fonction du volume et un bon rapport qualité-prix, est l'armoire idéale pour des applications professionnelles. Pour la mise en sûreté de quantités élevées d'argent en espèces
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs et barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 76 mm

- Der Wertschutzschrank RP nach EN 1143-1 Grad III mit geringen Wandungsstärken und volumenoptimierten und kostenbewussten Nutzungsmöglichkeiten ist der ideale Schrank für gewerbliche Nutzungen. Zur Sicherung hoher Bargeldmengen
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 76 mm vorstehendes Bedienelement

- La serie de cajas fuertes RP está certificada según la norma europea EN 1143-1 en el nivel III. Ideal para el almacenamiento de grandes cantidades de dinero y para el almacenamiento de cajas de seguridad.
- Indicado principalmente para uso profesional.
- Cierre sólido en tres lados con pernos móviles y fijados en el lado de la bisagra
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 76 mm



013360-60000	RP 10/C	C	684 × 604 × 500	587 × 499 × 322	Kg 340	Lt 94	1	
013367-60000	RP 15L/C	C	684 × 604 × 660	587 × 499 × 482	Kg 380	Lt 141	1	
013361-60000	RP 20/C	C	850 × 604 × 500	753 × 499 × 322	Kg 395	Lt 121	1	
013362-60000	RP 30/C	C	1000 × 604 × 500	903 × 499 × 322	Kg 452	Lt 145	2	
013363-60000	RP 40/C	C	1200 × 604 × 500	1103 × 499 × 322	Kg 522	Lt 177	2	
013368-60000	RP 45L/C	C	1200 × 604 × 660	1103 × 499 × 482	Kg 612	Lt 265	2	
013364-60000	RP 50/C	C	1400 × 850 × 550	1303 × 745 × 372	Kg 795	Lt 361	3	
013365-60000	RP 60/C	C	1550 × 850 × 550	1453 × 745 × 372	Kg 863	Lt 403	3	
013365-60000	RP 65L/C	C	1550 × 850 × 660	1453 × 745 × 482	Kg 956	Lt 522	3	
013370-60000	RP 65/C	C	1750 × 850 × 550	1653 × 745 × 372	Kg 957	Lt 458	4	
013366-60000	RP 70 Z/C*	C	1900 × 1200 × 550	1803 × 1095 × 372	Kg 1380	Lt 734	4	

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas



VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

-	Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional
-	Ripiano estraibile • Pull out Shelf • Tablette coulissante • Ausziehbarer Fachboden • Estante estraible
-	Telaio estraibile per cartelle sospese • Pull-out suspension fille • Tablette pour dossier suspendu • Ausziehbarer Hängeregistratur • Marco estraibile para colgar carpetas
-	Cassetto estraibile • Pull-out drawer • tiroir • Tablar ausziehbar • Estante estraible
-	Tesoretto interno • H=200 Inner box H=200 • Coffre intérieur H=200 • Innentresor H=200 • Cajones de seguridad A=200
-	Apertura con cardini a sinistra • Left door opening • Ouverture à gauche • Türanschlag Links • Abertura izquierda

HORUS




- Le casseforti di ultima generazione serie HORUS, attraverso la riduzione di peso e una maggiore capacità interna rispetto ai modelli tradizionali, sono ideali per la custodia di beni di alto valore sia in abitazioni che in attività professionali e commerciali
- Barre fisse all'interno battente a funzione antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 35 mm (20->100), 60 mm (150->275)

- The last generation series of safes HORUS, through the reduction of weight and greater internal capacity compared with conventional models, are ideal for the storage of high-value goods in housing, in professional and commercial activities
- Anti-tearing fixed crossbars inside the door
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 35 mm (20->100), 60 mm (150->275)

- La dernière génération de coffres-forts HORUS, grâce à la réduction du poids et une capacité interne accrue par rapport aux modèles conventionnels, sont idéales pour le stockage de biens de grande valeur dans le logement, dans les activités professionnelles et commerciales
- Barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 35 mm (20->100), 60 mm (150->275)

- Reißenfeste Verriegelung durch massive Schließbolzen
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 35 mm (20->100), 60 mm (150->275) vorstehendes Bedienelement

- Mediante su reducción del peso y el incremento de la capacidad interior a comparación de los modelos tradicionales, estas cajas fuertes de última generación son ideales para obtener el máximo nivel de capacidad en aquellas ubicaciones donde existan problemas de paso
- Barras fijas antipalanca al interior de la puerta. Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 35 mm (20->100), 60 mm (150->275)



HORUS-20	HORUS 20/C	C	410 × 450 × 345	310 × 350 × 175	Kg 120	L 19	1	
HORUS-25	HORUS 25/C	C	410 × 450 × 400	310 × 350 × 230	Kg 132	L 25	1	
HORUS-35	HORUS 35/C	C	480 × 450 × 435	380 × 350 × 265	Kg 160	L 35	1	
HORUS-45	HORUS 45/C	C	600 × 450 × 435	500 × 350 × 265	Kg 192	L 46	1	
HORUS-55	HORUS 55/C	C	600 × 570 × 410	500 × 470 × 240	Kg 225	L 56	1	
HORUS-75	HORUS 75/C	C	600 × 600 × 470	500 × 500 × 300	Kg 255	L 75	1	
HORUS-100	HORUS 100/C	C	730 × 600 × 490	630 × 500 × 320	Kg 306	L 100	1	
HORUS-150	HORUS 150/C	C	820 × 600 × 590	720 × 500 × 420	Kg 375	L 151	2	
HORUS-200	HORUS 200/C	C	1060 × 600 × 590	960 × 500 × 420	Kg 464	L 201	2	
HORUS-275	HORUS 275/C	C	1400 × 600 × 590	1300 × 500 × 420	Kg 584	L 273	2	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES		PER - FOR - POUR FÜR - PARA
		Tutti i modelli All models Tous les modèles Alle Modelle Todos los modelos
		35-45 55-75 100-150 200-275

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	
101010466	20
101010467	25
101010468	35 - 45
101010461	55
101010462	75
101010463	100
101010464	150 - 200 - 275

KUMA



EN 1143-1
IV

EN 1300
B

EN 1300
B



50
mm



50
mm



7035



KUMA 375/TC



KUMA 200/TC


- ▶ Grazie alla tecnologia costruttiva all'avanguardia le casseforti di alta sicurezza serie KUMA sono la soluzione ideale per custodire beni di alto valore per gioiellerie, istituti di credito, imprese, sale da gioco, ecc
- ▶ Barre fisse all'interno battente a funzione antistrappo
- ▶ Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Sporgenza maniglia: 60 mm

- ▶ Credit Institutions, Official Organizations, Jewellery, Lotteries, Travel Agencies, Game Rooms and Companies, rely on the KUMA thanks to their maximum levels of resistance to modern modern attack systems
- ▶ Anti-tearing fixed crossbars inside the door
- ▶ Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- ▶ Designed to be fixed to floor (securing material included)
- ▶ Handle juts out 60 mm

- ▶ Les institutions de crédit, les organisations officielles, les bijoux, les loteries, les agences de voyages, les salles de jeux et les entreprises, s'appuient sur le KUMA grâce à leur niveau maximal de résistance aux systèmes modernes modernes d'attaque
- ▶ Barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- ▶ Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- ▶ Poignée saillante: 60 mm

- ▶ Reißfeste Verriegelung durch massive Schließbolzen
- ▶ Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ 60 mm vorstehendes Bedienelement

- ▶ Tecnología punta y avanzado diseño a su servicio, que conforman la más alta gama de seguridad para sus posesiones y la mayor tranquilidad para usted. Entidades de Crédito, Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías, Agencias de Viajes, Salas de Juego y Empresas, confían en las SERIE KUMA gracias a sus máximos niveles de resistencia ante los modernos sistemas de ataque actuales
- ▶ Barras fijas antipalanca al interior de la puerta. Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- ▶ Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- ▶ Saliente maneta: 60 mm



KUMA-75	KUMA 75/TC	TC	600 × 600 × 470	500 × 500 × 300	Kg 255	L 75	1	
KUMA-100	KUMA 100/TC	TC	730 × 600 × 490	630 × 500 × 320	Kg 306	L 100	1	
KUMA-150	KUMA 150/TC	TC	820 × 600 × 590	720 × 500 × 420	Kg 375	L 151	2	
KUMA-200	KUMA 200/TC	TC	1060 × 600 × 590	960 × 500 × 420	Kg 464	L 201	2	
KUMA-275	KUMA 275/TC	TC	1400 × 600 × 590	1300 × 500 × 420	Kg 584	L 273	2	
KUMA-375	KUMA 375/TC	TC	1400 × 700 × 650	1300 × 600 × 480	Kg 690	L 374	2	
KUMA-460	KUMA 460/TC	TC	1700 × 700 × 650	1600 × 600 × 480	Kg 820	L 460	3	
KUMA-920	KUMA 920/TC*	TC	1700 × 1300 × 650	1600 × 1200 × 480	Kg 1565	L 920	3	

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS


101010462		75
101010463	Ripiano supplementare Additional Shelf	100
101010464	Tablette supplémentaire Zusätzlicher Fachboden	150 - 200 - 275
101010465	Estante adicional	375 - 460
101010475		920



ZEUS 275/TC



- La cassaforte componibile ZEUS è la soluzione ideale per zone con accesso difficoltoso e pavimenti con portata limitata
- Grazie alla tecnologia costruttiva all'avanguardia le casseforti di alta sicurezza serie ZEUS sono la soluzione ideale per custodire beni di alto valore per gioiellerie, istituti di credito, imprese, sale da gioco, ecc
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 60 mm
- ZEUS modular safes are the ideal solution for floors which have a low capacity and a difficult access
- Credit Institutions, Official Organizations, Jewellery, Lotteries, Travel Agencies, Game Rooms and Companies, rely on the KUMA thanks to their maximum levels of resistance to modern modern attack systems
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 60 mm
- Les coffres-forts modulaires ZEUS sont la solution idéale pour les planchers qui ont une faible capacité et un accès difficile
- Les institutions de crédit, les organisations officielles, les bijoux, les loteries, les agences de voyages, les salles de jeux et les entreprises, s'appuient sur le KUMA grâce à leur niveau maximal de résistance aux systèmes modernes modernes d'attaque
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 60 mm
- ZEUS modulare Tresore sind die perfekte Lösung für Böden mit einer niedrigen Ladefähigkeit und einem schwierigen Zugang
- Reißfeste Verriegelung durch massive Schließbolzen
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 60 mm vorstehendes Bedienelement
- Las cajas modulares ZEUS son los ideales para pisos con una resistencia de los suelos limitada y un difícil acceso
- Tecnología punta y avanzado diseño a su servicio, que conforman la más alta gama de seguridad para sus posesiones y la mayor tranquilidad para usted. Entidades de Crédito, Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías, Agencias de Viajes, Salas de Juego y Empresas, confían en las SERIE KUMA gracias a sus máximos niveles de resistencia ante los modernos sistemas de ataque actuales
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 60 mm



ZEUS 200 | ZEUS 275 | ZEUS 460

ZEUS-200	ZEUS 200/TC	TC	1060 × 600 × 590	960 × 500 × 420	Kg 464	L 201	2
ZEUS-275	ZEUS 275/TC	TC	1400 × 600 × 590	1300 × 500 × 420	Kg 610	L 273	2
ZEUS-460	ZEUS 460/TC	TC	1700 × 700 × 650	1600 × 600 × 480	Kg 820	L 460	3

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

101010464	Ripiano supplementare Additional Shelf Tablette supplémentaire Zusätzlicher Fachboden Estante adicional	200 - 275
101010465		460




- La serie di casseforti GIOVE, casseforti certificate EN 1143-1 al Grado V, è progettata per fornire una protezione di sicurezza estrema in ambito domestico e aziendale grazie alla costruzione a doppia parete con riempimento in calcestruzzo, piastre antitrapano e ribloccaggi automatici
- Testate secondo lo standard europeo LFS 30P (EN15659) che garantisce 30 minuti di protezione antincendio per documenti cartacei
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 50 mm

- GIOVE is designed to provide extreme security protection for domestic and business use
- Double wall construction with specially formulated concrete infill, anti-drill plates and re-locker protection, provide a safe of great strength
- Certified burglary safe grade V according EN 1143-1
- Tested to the European LFS 30P fire protection standard (EN15659) giving 30 minutes fire protection for paper records
- Designed to be fixed to a wall (securing material included)
- Handle juts out 50 mm

- La serie GIOVE est conçue pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise
- Certifié anti-effraction classe V selon EN 1143-1
- Testé pour la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie (EN15659) donnant 30 minutes protection contre l'incendie pour les documents de papier
- Préparé en standard pour fixation au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 50 mm

- Die GIOVE bieten professionellen Einbruchschutz für den Hochrisikobereich nach EN 1143-1 Widerstandsgrad V ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P
- Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 50 mm vorstehendes Bedienelement

- La serie de cajas fuertes GIOVE, cajas fuertes certificadas EN 1143-1 Nivel V, está diseñada para proporcionar una protección de seguridad extrema en entornos domésticos y comerciales gracias a la construcción de doble pared con relleno de hormigón, placas antitaladro y rebloqueo automático
- Probado según la norma europea LFS 30P (EN15659) que garantiza 30 minutos de protección contra incendios para documentos en papel
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación a pared (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 50 mm



HS9071K	GIOVE 71/CC	CC	690 × 690 × 690	530 × 525 × 425	Kg 645	L 121	1	
HS9072K	GIOVE 72/CC	CC	850 × 690 × 690	690 × 525 × 425	Kg 757	L 154	1	
HS9073K	GIOVE 73/CC	CC	1020 × 690 × 690	860 × 525 × 425	Kg 875	L 218	2	
HS9074K	GIOVE 74/CC	CC	1330 × 690 × 690	1170 × 525 × 425	Kg 1094	L 295	3	
HS9075K	GIOVE 75/CC	CC	1520 × 690 × 690	1360 × 525 × 425	Kg 1250	L 342	3	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES





**ARMADI BLINDATI
SECURITY CABINETS
ARMOIRES FORTES
SCHRÄNKE ZUR AUFBEWAHRUNG
ARMARIOS REFORZADOS**



EN 14450

S1

EN 1300

A

EN 1300

B

3
mm

7035




- Gli armadi di sicurezza monoblocco si propongono come soluzione ottimale per sicurezza ed affidabilità per abitazioni, studi professionali, uffici, negozi, tabaccherie, magazzini, scuole, alberghi
- Estremamente robusti, si sposano elegantemente con l'arredamento esistente
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- These individual safety lockers offer the ideal solution for security and reliability in various fields such as the home, offices, shops, warehouses, schools and hotels
- Extremely solid, they fit in perfectly with the surrounding furniture
- Anti-tearing, shaped hinges
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to a wall (securing material included)
- Handle juts out 55 mm


- Ces armoires de sécurité offrent la solution idéale pour la sécurité et la fiabilité dans divers domaines tels que la maison, les bureaux, les magasins, les entrepôts, les écoles et les hôtels
- Extrêmement robuste, ils s'intègrent élégamment avec des meubles existants
- Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes
- Charnières anti-dégondage
- Préparé en standard pour fixation au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 55 mm

- Äußerst stabil, passen sie sich perfekt an die umstehenden Möbel an
- Reißfeste Schamiere
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial.
- 55 mm vorstehendes Bedienelement


- Estos armarios de seguridad ofrecen la solución ideal para la seguridad y la confiabilidad en diversos campos tales como el hogar, oficinas, tiendas, almacenes, escuelas y hoteles
- Extremadamente sólidos, encajan perfectamente con los muebles circundantes
- Perfil continuo antipalanca
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provisto de serie con orificios en el fondo para su fijación a pared (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 55 mm




3100



3200



3600



3700

006.36.00.000	3100/C	C	1000 × 600 × 500	915 × 594 × 425	Kg 105	L 231	1
006.26.00.000	3200/C	C	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 159	L 447	3
006.16.00.000	3600/C*	C	1000 × 1000 × 500	915 × 994 × 425	Kg 149	L 387	1
006.06.00.000	3700/C*	C	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 240	L 787	4
006.41.00.000	3100/TC	TC	1000 × 600 × 500	915 × 594 × 425	Kg 105	L 231	1
006.31.00.000	3200/TC	TC	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 159	L 447	3
006.21.00.000	3600/TC*	TC	1000 × 1000 × 500	915 × 994 × 425	Kg 149	L 387	1
006.11.00.000	3700/TC*	TC	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 240	L 787	4

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

-	Ripiano supplementare • Additional Shelf Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional	
-	Interno attrezzato • Vertical equipment • Équipement vertical • Innenzubehör • Accesorios interior	
SS0803K	Tesoretto "LAPTOP 2545K" (250 × 450 × 365) Inner box "LAPTOP 2545K" • Coffre intérieur "LAPTOP 2545K" • Innentresor "LAPTOP 2545K" • Cajón de seguridad "LAPTOP 2545K"	
067.55.00.000	Rastrelliera portafucili laterale - 6 posti 6-guns side rack • 6 portes-armes • 6-Plätze seitlicher Waffenhalter • Estante lateral para 6 armas	3200 3700
067.57.00.000	Rastrelliera portafucili frontale - 10 posti 10-guns front rack • 10 portes-armes • 10-Plätze vorderer Waffenhalter • Estante frontal para 10 armas	3200
067.56.00.000	Rastrelliera portafucili frontale - 14 posti 14-guns front rack • 14 portes-armes • 14-Plätze vorderer Waffenhalter • Estante frontal para 14 armas	3700




- Gli armadi componibili della serie 8000 sono composti da 7/8 parti
- La versione atermica è la soluzione ideale per la custodia di oggetti che necessitano di un ambiente privo di umidità e isolato termicamente (armi, pellicce, oggetti di valore)
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Due battenti
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- The modular cabinets of the 8000 series are packed in 7/8 pieces
- The athermic version is the perfect solution for the storage of items that need an insulated environment (weapons, furs, valuables)
- Anti-tearing, shaped hinges
- Two doors
- Designed to be fixed to a wall (securing material included)
- Handle juts out 55 mm


- Les armoires de la série S8000 sont emballées en 7/8 forfaits
- Les armoires athermique sont la solution idéale pour le stockage d'éléments qui ont besoin d'un environnement isolé (armes, fourrures, objets de valeur)
- Charnières anti-dégondage
- Deux portes
- Préparé en standard pour fixation au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 55 mm

- Die Schränke der Linie 8000 bestehen aus 7/8 Teilen
- Das wärmeisolierende Modell ist für den Schutz von Objekten, die eine thermischisolierte Umgebung ohne Feuchtigkeit brauchen, besonders geeignet (Waffen, Pelze, Wertobjekte)
- Reißfeste Scharniere
- Zwei Türen
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial.
- 55 mm vorstehendes Bedienelement


- Los armarios modulares de la serie S8000, están embalados en 7/8 piezas
- La versión atermica es la solución ideal para el almacenamiento de elementos que necesitan un entorno aislado. (armas, abrigos, objetos de valor)
- Barras fijas antipalanca al interior de la puerta
- Dos puertas
- Provista de serie con orificios en el fondo para su fijación a pared (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 55 mm




S8700



S8700 - IA



A8700



A8700 - IA


VERSIONE STANDARD · STANDARD VERSION · VERSION STANDARD · STANDARDMODELL · VERSIÓN ESTÁNDAR

004.88.0A.00B	S8700/C	C	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 270	L 790	4
004.88.0A.B00	S8700/C - IA	C	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 270	L 790	IA*
004.88.0B.00B	S8700/TC	TC	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 270	L 790	4
004.88.0B.B00	S8700/TC - IA	TC	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 270	L 790	IA*

VERSIONE ATERMICA · ATHERMIC VERSION · VERSION ATHERMIQUE · WÄRMEISOLIERENDES MODELL · VERSIÓN ATERMICA

004.88.0A.0AA	A8700/C	C	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 305	L 725	4
004.88.0A.AA0	A8700/C - IA	C	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 305	L 725	IA*
004.88.0B.0AA	A8700/TC	TC	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 305	L 725	4
004.88.0B.AA0	A8700/TC - IA	TC	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 305	L 725	IA*

*IA: Interno Attrezzato · Internal equip. · Équip. intérieur · Innenzubehör · Accesorios interiores

VARIANTI SERRATURE · OPTIONAL LOCKS · VARIANTE DE SERRURES · SCHLOSSVARIANTEN · CERRADURAS OPCIONALES

ACCESSORI · ACCESSORIES · ACCESSOIRES · ZUBEHÖR · ACCESORIOS

004.00.99.101	Ripiano supplementare · Additional Shelf · Tablette supplémentaire · Zusätzlicher Fachboden · Estante adicional	S8700
004.00.99.201	Ripiano supplementare · Additional Shelf · Tablette supplémentaire · Zusätzlicher Fachboden · Estante adicional	A8700
067.60.00.000	Rastrelliera portafucili laterale - 5 posti 5-guns side rack 5 portes-armes lateral 5-Plätze seitlicher Waffenhalter Estante lateral para 5 armas	
067.59.00.000	Rastrelliera portafucili frontale - 14 posti 14-guns front rack 14 portes-armes frontal 14-Plätze vorderer Waffenhalter Estante frontal para 14 armas	S8700

3700 DEPOSIT BOX

ARMADI BLINDATI
SECURITY CABINETS
ARMOIRES FORTES
SCHRÄNKE ZUR AUFBEWAHRUNG
ARMARIOS REFORZADOS




- ▶ Gli armadi di sicurezza 3700 DEPOSIT BOX sono allestiti internamente con un casellario da 10 vani con apertura a ribalta
- ▶ Ogni vano è dotato di serratura a cilindro con doppia chiave
- ▶ Dimensioni vano (HxLxP): 190 × 450 × 335
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- ▶ Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Sporgenza maniglia: 55 mm

- ▶ The 3700 DEPOSIT BOX safety cabinets are fitted internally with a 10-compartment cabinet with flap opening
- ▶ Each compartment is equipped with a cylinder keylock with double key for every door
- ▶ Compartment dimensions (HxWxD): 190 × 450 × 335
- ▶ Anti-tearing, shaped hinges
- ▶ Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- ▶ Designed to be fixed to a wall (securing material included)
- ▶ Handle juts out 55 mm

- ▶ Les armoires de sécurité 3700 DEPOSIT BOX sont équipées à l'intérieur d'un classeur à 10 compartiments avec ouverture à rabat
- ▶ Chaque compartiment est équipé d'une serrure à cylindre à double clé
- ▶ Dimensions du compartiment (HxLxP): 190 × 450 × 335
- ▶ Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes
- ▶ Charnières anti-dégondage
- ▶ Préparé en standard pour fixation au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ Poignée saillante: 55 mm

- ▶ Die 3700 DEPOSIT BOX Sicherheitsschränke sind intern mit einem 10-Fach-Aktenschränk mit Klappenöffnung ausgestattet
- ▶ Jedes Fach ist mit einem Zylinderschloss mit Doppelschlüssel ausgestattet
- ▶ Abteilungsmaße (HxBxT): 190 × 450 × 335
- ▶ Reißfeste Schammiere
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ 55 mm vorstehendes Bedienelement

- ▶ Los armarios de seguridad 3700 DEPOSIT BOX están equipados internamente con un archivador de 10 compartimentos con abertura de solapa
- ▶ Cada compartimento está equipado con una cerradura de cilindro con doble llave.
- ▶ Dimensiones del compartimiento (AxAxF): 190 × 450 × 335
- ▶ Perfil continuo antipalanca
- ▶ Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- ▶ Provisto de serie con orificios en el fondo para su fijación a pared (material de fijación incluido)
- ▶ Saliente maneta: 55 mm



3700 DEPOSIT BOX



-	3700 DEPOSIT BOX/C*	C	1950 × 1000 × 500	805 × 994 × 425	Kg 280	L 340	2	
-	3700 DEPOSIT BOX/TC*	TC	1950 × 1000 × 500	806 × 994 × 425	Kg 280	L 340	2	

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



3000 E-BOX

ARMADI BLINDATI
SECURITY CABINETS
ARMOIRES FORTES
SCHRÄNKE ZUR AUFBEWAHRUNG
ARMARIOS REFORZADOS



3700 E-BOX/C



PF8 E-BOX/C


- Gli armadi di sicurezza 3000 E-BOX sono allestiti internamente con tesoretti dotati di serratura elettronica
- Dimensioni tesoretto (HxLxP): 200 × 310 × 200
- Dimensioni tesoretto per modello 3100 (HxLxP): 200 × 418 × 370
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- The 3000 E-BOX safety cabinets are set up inside with safes equipped with electronic locks
- Inner safe size (HxWxD): 200 × 310 × 200
- Inner safe size for 3100 model (HxWxD): 200 × 310 × 200
- Anti-tearing, shaped hinges
- Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- Designed to be fixed to a wall (securing material included)
- Handle juts out 55 mm


- Les armoires de sécurité 3000 E-BOX sont équipées de coffres-forts équipés de serrures électroniques.
- Dimensions du coffre (HxLxP): 200 × 310 × 200
- Dimensions du coffre pour 3100 (HxLxP): 200 × 418 × 370
- Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes
- Charnières anti-dégondage
- Préparé en standard pour fixation au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 55 mm

- Die Schränke 3000 E-BOX eingestellt sind intern mit Safe mit elektronischen Schlössern ausgestattet
- Box Abmessungen (HxBxT): 200 × 310 × 200
- Box Abmessungen 3100 (HxBxT): 200 × 418 × 370
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial.
- 55 mm vorstehendes Bedienelement


- Los armarios de seguridad 3000 E-BOX están equipados internamente con cajas equipadas con una cerradura electrónica
- Dimensiones de la caja (AxAxP): 200 × 310 × 200
- Dimensiones de la caja para 3100 (AxAxP): 200 × 418 × 370
- Perfil continuo antipalanca
- Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- Provisto de serie con orificios en el fondo para su fijación a pared (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 55 mm




3100 E-BOX




PF8 E-BOX



3200 E-BOX



3600 E-BOX



3700 E-BOX

-	3100 E-BOX/C	C	1000 × 600 × 500	915 × 594 × 425	Kg 141	L 231	4
-	PF8 E-BOX/C	C	1480 × 400 × 330	1290 × 390 × 280	Kg 129	L 142	7
-	3200 E-BOX/C	C	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 257	L 447	14
-	3600 E-BOX/C*	C	1000 × 1000 × 500	915 × 994 × 425	Kg 233	L 387	12
-	3700 E-BOX/C*	C	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 429	L 787	27
-	3100 E-BOX/TC	TC	1000 × 600 × 500	915 × 594 × 425	Kg 141	L 231	4
-	3200 E-BOX/TC	TC	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 257	L 447	14
-	3600 E-BOX/TC*	TC	1000 × 1000 × 500	915 × 994 × 425	Kg 233	L 387	12
-	3700 E-BOX/TC*	TC	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 429	L 787	27

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES
SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



BLOCK



4
mm



2
mm



7035



- ▶ Appositamente studiati per contenere armi, borse e oggetti
- ▶ Gli armadi sono particolarmente indicati in aziende, armerie ed ambienti pubblici quali scuole, palestre, piscine
- ▶ Serratura a chiave doppia mappa
- ▶ Ante con apertura a 90°
- ▶ E' possibile, su richiesta, creare configurazioni diverse da quelle proposte, in base alle esigenze del cliente
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete

- ▶ Designed to hold bags and objects. Ideal for companies and public places such as schools, gyms, swimming pools, etc.
- ▶ Double bit key lock
- ▶ Doors fitted with internal hinges with 90° rotation
- ▶ It is possible, upon request, to create different configurations from those proposed, based on the customer's needs
- ▶ Designed to be fixed to a wall


- ▶ Conçus pour garder les sacs et objets. Avec la possibilité d'installer une clôture cadenas, les armoires sont idéales pour les entreprises et les lieux publics tels que les écoles, les gymnases, les piscines
- ▶ Serrure à clé à double panneton
- ▶ Porte avec charnière à rotation 90°
- ▶ Il est possible, sur demande, de créer des configurations autres que celles proposées, en fonction des besoins du client
- ▶ Préparé en standard pour fixation au mur

- ▶ Entwickelt für Taschen und Gegenstände
- ▶ Türen mit Innen-Scharnieren und Rotations-Bolzen aussen auf 90° mit Verstärkung auf der Seite und schnittsichere Falten
- ▶ Doppelbartschloss
- ▶ Auf Anfrage ist es möglich, je nach Kundenwunsch andere als die vorgeschlagenen Konfigurationen zu erstellen
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet


- ▶ Especificamente diseñado para sostener bolsas y objetos; Gracias a la posibilidad de instalar un cierre con candado, los armarios son especialmente adecuados para empresas y entornos públicos como escuelas, gimnasios, piscinas
- ▶ Cerradura con llave de doble paletón
- ▶ Puertas con apertura de 90 °
- ▶ Es posible, previa solicitud, crear configuraciones distintas a las propuestas, en función de las necesidades del cliente
- ▶ Provisto de serie con orificios en el fondo para su fijación a pared




BLOCK 5



BLOCK 10



BLOCK 20



BLOCK 30



BLOCK-5	BLOCK 5	5	850 × 210 × 300	150 × 200	Kg 35	L 9
BLOCK-10	BLOCK 10	10	1510 × 210 × 300	150 × 200	Kg 70	L 9
BLOCK-20	BLOCK 20	20	1510 × 410 × 300	150 × 200	Kg 140	L 9
BLOCK-30	BLOCK 30	30	1510 × 610 × 300	150 × 200	Kg 210	L 9



CASSEFORTI IGNIFUGHE
FIREPROOF SAFES
COFFRES-FORTS IGNIFUGES
FEUERSICHERE SICHERUNGSSCHRÄNKE
CAJAS IGNÍFUGAS



9005



- La cassaforte AQUA è progettata per proteggere documenti, supporti digitali e oggetti di valore da fuoco, acqua e furto, ideale per uso residenziale e aziendale
- Protezione antincendio di 1 ora per documenti cartacei e per supporti digitali
- RESISTENTE ALL'ACQUA - Fino a 200 mm di acqua per 24 ore
- Serratura elettronica con tastiera illuminata e chiave d'emergenza
- Dotata di luce interna a LED
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 47 mm

- THE AQUA is designed to protect documents, digital media & valuables from fire, water and theft, ideal for residential and business use
- 1hr fire protection for paper documents and digital media
- WATER RESISTANT - Up to 200mm of water for 24 hours
- Electronic lock with illuminating keypad, built-in alarm and key override facility (2 keys supplied)
- Fitted with a LED interior light
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 47 mm

- Le AQUA est un coffre ultra-moderne, compact, étanche, ignifuge et de sécurité conçu pour un usage résidentiel ou professionnel.
- 1 heure de protection contre le feu pour documents papier et les médias numériques
- Resistance à l'eau jusqu'à 20cm d'eau pendant 24 heures.
- Équipé d'une serrure électronique supérieure facile d'utilisation et d'un système d'ouverture à clef de secours
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 47 mm

- Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz und Digitale Speichermedien für bis zu 60 Minuten Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- 24 Stunden wasserdicht bis ca. 20cm Wasserstand am Tresor
- Ausgestattet mit einem anwenderfreundlichem elektronischen Codeschloss mit illuminiertem Tastaturfeld und Revisionsschloss (2 Notschlüssel inkl.)
- Für die Bodenmontage geeignet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang)
- Vorstehendes Bedienelement: 47 mm

- La caja fuerte TITAN AQUA está diseñada para proteger documentos, medios digitales y objetos de valor contra incendios, agua y robos
- 1 hora de protección contra incendios para documentos en papel y para medios digitales
- RESISTENTE AL AGUA - Hasta 200 mm de agua durante 24 horas
- Cerradura electrónica con teclado iluminado y llave de emergencia
- Equipado con luz LED interna
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 47 mm



AQUA-1291E	AQUA 91/E	E	355 × 470 × 480	220 × 330 × 325	Kg 36	L 24	1	-
AQUA-1292E	AQUA 92/E	E	460 × 470 × 480	330 × 330 × 325	Kg 45	L 35	1	-
AQUA-1293E	AQUA 93/E	E	610 × 530 × 480	550 × 385 × 325	Kg 62	L 60	1	1




- Serie di cassaforti per la protezione di valori e documenti
- Certificate contro lo scasso secondo la Normativa Europea EN 14450 in classe S2
- Protezione certificata antincendio di 30 minuti per documenti cartacei
- Grazie alla struttura compatta e al peso ridotto è ideale per essere installata all'interno di un mobile
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 12 mm

- Paper protection safe with certified security level S2 according to EN 14450 and 30 minutes certified fire security for paper documents
- Due to compact construction and low weight also ideal for use as in-furniture cabinet
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Handle juts out 12 mm

- Coffre et Armoires avec une certification de résistance de 30 min au feu et également une certification contre l'effraction
- En raison de sa construction compacte et de son faible poids, il est également idéal pour une utilisation dans un meuble
- Certifiés S2 selon EN 14450 et également LFS 30 et EN 15659
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 12 mm

- Papiersicherungsschrank, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und 30 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente. Durch kompakte Konstruktion und geringe Gewichte auch ideal als Möbeleinsatztresor einsetzbar
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 12 mm vorstehendes Bedienelement

- Armario ignifugo certificado 30 minutos contra incendios, y protección antirrobo certificada adicional
- Debido a su construcción compacta y bajo peso, también es ideal para usar como gabinete en muebles
- Certificado S2 según EN 14450 y, además, LFS 30 EN 15659
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 12 mm



	PSL 2	PSL 3	PSL 4						
014402-60000	PSL 2/C	C	325 x 430 x 450	235 x 332 x 304	Kg 55	L 24	1	30'	
014403-60000	PSL 3/C	C	450 x 505 x 450	360 x 407 x 304	Kg 77	L 45	1	30'	
014404-60000	PSL 4/C	C	605 x 505 x 450	515 x 407 x 304	Kg 96	L 64	1	30'	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES	PER - FOR - POUR FÜR - PARA
	Tutti i modelli All models Tous les modèles Alle Modelle Todos los modelos



PSL 80/C




PSL 70/C



PSL 60/C

- Gli armadi ignifughi PSL sono progettati e realizzati per archiviare e proteggere dal fuoco i documenti, cartacei vitali per l'attività commerciale ed industriale di qualsiasi operatore e settore merceologico
- Testati per la resistenza al fuoco secondo la normativa EN 15659 e offrono una resistenza di 30 minuti prima della combustione della carta
- Struttura a doppia parete
- Battente a tripla parete
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 42 mm
- Furniture compartment and steel office cabinets with 30 minutes of certified fire protection and additional certified burglar protection. The ideal starter model for private and even business users to safeguard documents. Certified S2 according to EN 14450 and additionally LFS 30 and EN 15659
- 3-walled door construction
- Double-walled body throughout
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 42 mm
- Coffre et Armoires avec une certification de résistance de 30 min au feu et également une certification contre l'effraction. Pour la sécurité de document, le modèle idéal pour les particuliers et les entreprises. Certifiés S2 selon EN 14450 et également LFS 30 et EN 15659
- Porte à 3-paroi
- Ensemble du corps double-paroi
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 42 mm
- Möbeleinsatz- und Stahlbüroschränke mit 30 minütigem zertifiziertem Brandschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Ein-Stiegsmodell insbesondere für private, aber auch geschäftliche Nutzer. Zertifiziert S2 nach EN 14450 und zusätzlich LFS 30 und EN 15659
- Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 42 mm vorstehendes Bedienelement
- Armario ignifugo certificado 30 minutos contra incendios, y protección antirrobo certificada adicional. Modelo ideal para usuarios privados y comerciales para proteger documentos. Certificado S2 según EN 14450 y, además, LFS 30 EN 15659
- Construcción de la puerta de 3 paredes
- Cuerpo de doble pared
- Provista de serie con orificios en el fondo para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 42 mm



PSL 60

PSL 70

PSL 80

PSL 90

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

- Ripiano estraibile
Pull-out shelf • Tablette coulissant
Ausziehbarer Fachboden
Estante extraíble
- Telaio estraibile per cartelle sospese
Pull-out hanging files • Equipement
pour classeurs suspendus • Ausziehbarer
Hängeregistratur
Estante extraíble para carpetas colgantes
- Cassetto • Drawer • Tiroir • Schuble • Cajón

014420-00000	PSL 60 Z/C*	C	817 × 1252 × 570	700 × 1153 × 425	Kg 305 L 343	1	30'		
014421-00000	PSL 70 Z/C*	C	1557 × 1252 × 570	1440 × 1153 × 425	Kg 510 L 706	3	30'		
014422-00000	PSL 80 Z/C*	C	1867 × 1010 × 570	1750 × 911 × 425	Kg 495 L 678	4	30'		
014423-00000	PSL 90 Z/C*	C	1867 × 1335 × 570	1750 × 1236 × 425	Kg 615 L 919	4	30'		

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

PK-400

ARMADI IGNIFUGHI
FIREPROOF CABINETS
ARMOIRES IGNIFUGES
FEUERSICHERE SICHERUNGSSCHRANKEN
CAJAS IGNIFUGAS




- Gli armadi ignifughi della serie PK-400 sono stati progettati appositamente per l'archiviazione e la protezione dal fuoco di documenti e altri oggetti di valore
- Il più piccolo della serie può essere collocato sotto una scrivania
- Gli armadi blindati della serie PK sono stati testati per la resistenza al fuoco secondo lo standard scandinavo NT FIRE 017 e offrono una resistenza di 120 minuti prima della combustione della carta
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 40 mm
- PK-400 are designed specially for offices for secure fire and burglaryproof storage of documents and other valuables. Because of the stylish design as well as measures and light weight, the safes can be easily placed among other office equipment in modern office environments. The smallest of the series can even be placed under a desk
- PK-400 armored cabinets are fire tested 120 minutes Paper according to the Scandinavian norm NT FIRE 017
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 40 mm
- Les coffres-forts PK-400 sont conçus spécialement pour les bureaux pour un stockage sécurisé et anti-effraction des documents et autres objets de valeur. Les coffres-forts peuvent être placés facilement parmi d'autres équipements de bureau dans des environnements de bureau modernes. La plus petite des séries peut même être placée sous un bureau
- PK sont armoires testées 120 minutes contre le feu selon les normes scandinaves pour papier NT FIRE 017
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 40 mm
- Die Panzerschränke PK haben 120 minütigem zertifiziertem Brandschutz für Papier nach der Skandinavischen Norm NT FIRE 017
- Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 40 mm vorstehendes Bedienelement
- PK-400 están diseñados especialmente para oficinas contra incendios y robos de documentos y otros objetos de valor. El más pequeño de la serie puede incluso ser colocado debajo de un escritorio
- Los armarios blindados PK-400 son a prueba de fuego durante 120 minutos para papel de acuerdo con la norma escandinava NT FIRE 017
- Provista de serie con orificios en el fondo para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 40 mm

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

R/AI-PK	Ripiano supplementare - Additional Shelf - Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden - Estante adicional	410-420 430-440
R/AI-PK480		480
R/AI-PK490		490
RE/AI-PK	Ripiano estraibile per cartelle sospese Pull-out shelf filing frame - Equipement pour classeurs suspendus - Tablar ausziehbar Estante extraíble para carpetas colgantes	410-420 430-440
PC/350	Portachiavi interno estraibile (300 chiavi) H=350 mm - Key insert 350 mm (over 300 pcs key hooks) - Rayon coulissant pour clés (300 clés) H=350 mm - Schlüsselhaken ausziehbar (max. 300 Schlüssel) - Portallaves extraíble (300 llaves) H=350	410-420 430-440
T/150	Tesoretto con chiusura chiave H=150 mm Inner box with key lock H=150 mm Coffre intérieur avec clé H=150 mm Innentresor mit Zylinderschloss H=150 Cajones de seguridad con llave H=150	
T/350	Tesoretto con chiusura chiave H=350 mm Inner box with key lock H=350 mm Coffre intérieur avec clé H=350 mm Innentresor mit Zylinderschloss H=350 Cajones de seguridad con llave H=350	
T/MI-400	Tesoretto ignifugo "MI-400" - NT FIRE 017 - 90 Dis Media Insert MF-400 (NT FIRE 017 - 90D) Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90D) Feuersicherer Innentresor MI-400 (NT FIRE 017-90 Diskette) Cajon ignifugo MI-400 (NT FIRE 019 - 90D)	



Model	PK	Doors	W x H x D	W x H x D	Weight	Load	Shelves	Height
AI-PK410	PK 410/C	C	680 x 670 x 580	490 x 485 x 360	Kg 150	L 87	1	120'
AI-PK420	PK 420/C	C	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	Kg 205	L 149	1	120'
AI-PK430	PK 430/C	C	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	Kg 260	L 211	2	120'
AI-PK440	PK 440/C	C	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	Kg 315	L 273	3	120'
AI-PK480	PK 480/C*	C	1730 x 1160 x 580	1540 x 970 x 360	Kg 495	L 546	3	120'
AI-PK490	PK 490/C*	C	1980 x 1220 x 580	1790 x 1040 x 360	Kg 565	L 679	4	120'

*Due battenti - Two doors - Deux portes - Zwei Türen - Dos puertas



PS PRO 6 Z/C

PS PRO 5/C



PS PRO 2/C

PS PRO 4/C


- Serie di casseforti certificata contro lo scasso in Grado I secondo la Normativa Europea EN 1143-1. Sicurezza antincendio certificata 60 minuti S60P per documenti cartacei (max 170° all'interno della cassaforte)
- Questa serie di casseforti è stata inoltre sottoposta a una prova d'urto da un'altezza di 9,15 m
- Protezione antifurto e antincendio di alta qualità
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 76 mm

- Document protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 60 minutes certified fire security S60P for paper documents (max 170° inside of safe)
- This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height
- High quality anti theft and anti fire protection
- Double-walled body throughout
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Handle juts out 76 mm

- Coffre-fort pour documents certifiés en classe I selon EN 1143-1 et également certifiée S60P 60 minutes pour les documents papier (max 170° à l'intérieur du coffre-fort)
- Cette série de coffres-forts a en outre été soumise à un test de choc à partir de 9,15 m de hauteur
- Protection antivol et anti-incendie de haute qualité
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 76 mm

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum)
- Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen
- Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 76 mm vorstehendes Bedienelement

- Caja fuerte de protección de documentos certificada en Grado I según EN 1143-1 y 60 minutos de seguridad contra incendios certificada S60P para documentos en papel (máx. 170° dentro de la caja fuerte)
- Esta serie se sometió además a una prueba de impacto desde una altura de 9,15 m
- Protección antirrobo y antincendios de alta calidad
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 76 mm



PS PRO 2

PS PRO 3

PS PRO 4

PS PRO 5

PS PRO 6 Z

014502-60000	PS PRO 2/C	C	855 × 686 × 463	740 × 574 × 294	Kg 260 L 130	1	60'		
014503-60000	PS PRO 3/C	C	1125 × 686 × 463	1010 × 574 × 294	Kg 320 L 177	2	60'		
014504-60000	PS PRO 4/C	C	1490 × 686 × 463	1375 × 574 × 294	Kg 400 L 241	3	60'		
014505-60000	PS PRO 5/C	C	1840 × 686 × 463	1725 × 574 × 294	Kg 510 L 302	4	60'		
014506-60000	PS PRO 6 Z/C*	C	1840 × 1260 × 470	1725 × 1148 × 294	Kg 880 L 595	4	60'		

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

-	Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional
-	Tesoretto interno H=200 Inner box H=200 • Coffre intérieur H=200 • Innentresor H=200 • Cajones de seguridad A=200
-	Tesoretto interno H=415 Inner box H=415 • Coffre intérieur H=415 • Innentresor H=415 • Cajones de seguridad A=415
-	Ripiano estraibile • Pull out Shelf • Tablette coulissante • Ausziehbarer Fachboden • Estante estraibile
-	Telaio estraibile per cartelle sospese • Pull-out suspension file • Tablette pour dossier suspendu • Ausziehbare Hängeregistratur • Marco estraibile para colgar carpetas.
-	Cassetto estraibile • Pull-out drawer • Tiroir • Tablar ausziehbar • Estante estraibile




- Serie di casseforti certificata contro lo scasso in Grado I secondo la Normativa Europea EN 1143-1. Sicurezza antincendio certificata 120 minuti S120P per documenti cartacei (max 170° all'interno della cassaforte)
- Questa serie di casseforti è stata inoltre sottoposta a una prova d'urto da un'altezza di 9,15 m
- Protezione antifurto e antincendio di alta qualità
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 76 mm

- Document protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 120 minutes certified fire security S120P for paper documents (max 170° inside of safe)
- This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height
- High quality anti theft and anti fire protection
- Double-walled body throughout
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Handle juts out 76 mm

- Coffre-fort pour documents certifiés en classe I selon EN 1143-1 et également certifiée S120P 120 minutes pour les documents papier (max 170° à l'intérieur du coffre-fort)
- Cette série de coffres-forts a en outre été soumise à un test de choc à partir de 9,15 m de hauteur
- Protection antivol et anti-incendie de haute qualité
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 76 mm

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum)
- Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen
- Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 76 mm vorstehendes Bedienelement

- Caja fuerte de protección de documentos certificada en Grado I según EN 1143-1 y 120 minutos de seguridad contra incendios certificada S120P para documentos en papel (máx. 170° dentro de la caja fuerte)
- Esta serie se sometió además a una prueba de impacto desde una altura de 9,15 m
- Protección antirrobo y antincendios de alta calidad
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 76 mm



004710-00000	PS PLUS 1/C	C	930 x 570 x 658	698 x 383 x 427	Kg 279 L 114	1	120'		
004715-00000	PS PLUS 2/C	C	1090 x 570 x 658	858 x 383 x 427	Kg 313 L 140	1	120'		
004720-00000	PS PLUS 3/C	C	1450 x 570 x 658	1188 x 383 x 427	Kg 375 L 194	2	120'		
004725-00000	PS PLUS 4/C	C	1670 x 940 x 681	1367 x 737 x 453	Kg 648 L 456	3	120'		
004730-00000	PS PLUS 5/C	C	2010 x 940 x 681	1707 x 724 x 453	Kg 790 L 560	4	120'		

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

- Ripiano supplementare - Additional Shelf - Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden - Estante adicional
- Tesoretto interno H=175 Inner box H=175 - Coffre intérieur H=175 - Innentresor H=175 - Cajones de seguridad A=175
- Tesoretto interno H=180 Inner box H=180 - Coffre intérieur H=180 - Innentresor H=180 - Cajones de seguridad A=180
- Ripiano estraibile - Pull out Shelf - Tablette coulissante - Ausziehbarer Fachboden - Estante estraibile
- Telaio estraibile per cartelle sospese - Pull-out suspension fille - Tablette pour dossier suspendu - Ausziehbarer Hängeregistratur - Marco estraibile para colgar carpetas.
- Cassetto estraibile - Pull-out drawer - Tiroir - Tablar ausziehbar - Estante estraibile

PTK E-300

CASSEFORTI IGNIFUGHE
FIREPROOF SAFES
COFFRES-FORTS IGNIFUGES
FEUERSICHERE SICHERUNGSSCHRANKEN
CAJAS IGNIFUGAS



PTK E-320

PTK E-350

PTK E-370


- Le casseforti PTK E-300 sono state testate per la resistenza al fuoco secondo le normative:
 - » NT FIRE 017 per i modelli E2 - E3 (offrono una resistenza di 60 minuti prima della combustione della carta)
 - » EN 15659 per i modelli E4 (offrono una resistenza di 30' prima della combustione della carta)
- Certificate secondo la rigida Normativa Europea EN 1143-1 dal Grado II al Grado IV
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 40 mm

- PTK E-300 safes are fire tested according to the norm:
 - » NT FIRE 017 for models E2 - E3 (60 minutes Paper)
 - » EN 15659 for model E4 (30 minutes Paper)
- Burglary tested and certified according to the Euronorm EN 1143-1 Grade II to IV
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 40 mm

- PTK E-300 sont coffres-forts testé contre le feu selon les normes:
 - » NT FIRE 017 pour les modèles E2 - E3 (60 minutes contre le feu)
 - » EN 15659 pour les modèles E4 (30 minutes contre le feu)
- Coffres-forts certifiée EN 1143-1 Grade II à IV
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 40 mm

- Die Panzerschränke PK haben zertifiziertem Brandschutz für Papier nach der Norm
 - » NT FIRE 017 (E2 - E3)
 - » EN 15659 (E4)
- Tresor zertifiziert EN 1143-1 Grad II-III-IV
- Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 40 mm vorstehendes Bedienelement

- Las cajas fuertes PTK E-300 son a prueba de fuego de acuerdo con las normas:
 - » NT FIRE 017 por los modelos E2 - E3 (prueba de fuego durante 60 minutos para papel)
 - » EN 15659 por los modelos E4 (prueba de fuego durante 30 minutos para papel)
- Cajas fuertes certificadas desde el nivel II al nivel IV según la severa norma EN 1143-1
- Provista de serie con orificios en el fondo para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 40 mm



				E2	E3	E4				
-	PTK E-310	C	612 × 634 × 550	493 × 486 × 364	220	250	280	L 87	1	60' 30'
-	PTK E-320	C	962 × 634 × 550	843 × 486 × 364	300	340	380	L 149	1	60' 30'
-	PTK E-330	C	1312 × 634 × 550	1193 × 486 × 364	390	430	490	L 211	2	60' 30'
-	PTK E-340	C	1662 × 634 × 550	1543 × 486 × 364	470	530	610	L 273	3	60' 30'
-	PTK E-350	C	1912 × 634 × 550	1793 × 486 × 364	500	580	670	L 546	4	60' 30'
-	PTK E-370	C	1912 × 848 × 692	1793 × 700 × 506	750	850	970	L 679	4	60' 30'

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURAS - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

R/CI	Ripiano supplementare - Additional Shelf - Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden - Estante adicional	310-320 330-340 350
R/CI 370		370
CE/CI	Cassetto estraibile - Pull-out drawer - Tiroir - Tablar ausziehbar - Estante extraíble	310-320 330-340 350
CE/CI 370		370
TE/CS	Telaio estraibile per cartelle sospese Pull-out filing frame - Equipement pour classeurs suspendus - Tablar ausziehbar Equipo para carpetas colgantes	310-320 330-340 350
TE/CS 370		370
T/150	Tesoretto con chiusura chiave H=150 mm Inner box with key lock H=150 mm Coffre intérieur avec clé H=150 mm Innentresor mit Zylinderschloss H=150 Cajones de seguridad con llave H=150	
T/350	Tesoretto con chiusura chiave H=350 mm Inner box with key lock H=350 mm Coffre intérieur avec clé H=350 mm Innentresor mit Zylinderschloss H=350 Cajones de seguridad con llave H=350	
T/MI-400	Tesoretto ignifugo "MI-400" - NT FIRE 017 - 90 Dis Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90D) Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90D) Feuersicherer Innentresor MI-400 (NT FIRE 017-90 Diskette) Cajon ignifugo MI-400 (NT FIRE 019 - 90D)	

PK-400 MEDIA

ARMADI IGNIFUGHI
FIREPROOF CABINETS
ARMOIRES IGNIFUGES
FEUERSICHERE SICHERUNGSSCHRÄNKE
CAJAS IGNIFUGAS




- Gli armadi blindati della serie PK-400 MEDIA sono stati testati per la resistenza al fuoco fino a 120 minuti secondo lo standard scandinavo NT FIRE 017 offrendo una protezione dei supporti informatici dal fuoco, calore, umidità, magnetismo, furto e uso non autorizzato
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 40 mm

- PK-400 MEDIA cabinets are fire tested 120 minutes Paper according to the Scandinavian norm NT FIRE 017. They are designed to protect media against fire, heat, humidity, magnetism, theft and misuse
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 40 mm

- PK MEDIA sont armoires testée 120 minutes contre le feu selon les normes scandinaves pour support informatique NT FIRE 017. Dessiné pour protéger les média de feux, chaleur, humidité, magnétisme, vol et mauvais usage
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 40 mm

- Die Panzerschränke PK-400 MEDIA haben 120 minütigem zertifiziertem Brandschutz nach der Skandinavischen Norm NT FIRE 017. Zum Datenschutz gegen Feuer, Feuchtigkeit, Magnetismus, Diebstahl und Missgebrauch
- Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 40 mm vorstehendes Bedienelement

- Los armarios PK-400 MEDIA son a prueba de fuego durante 120 minutos para Papel, de acuerdo con la norma escandinava NT FIRE 017. Están diseñados para proteger los soportes digitales e informáticos contra el fuego, el calor, la humedad, el magnetismo, el robo y el mal uso
- Provista de serie con orificios en el fondo para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 40 mm



CAPACITÀ - VOLUME - VOLUMEN	MO 5,25"	CD DVD	ZIP	MO 3,5"	DLT	LTO	EXA BYTE	AIT	DAT	DDS
PK 410/C MEDIA	95	160	190	390	90	110	195	310	310	435
PK 420/C MEDIA	185	315	380	905	180	220	390	615	715	1010
PK 430/C MEDIA	280	470	570	1290	270	325	585	920	1020	1440
PK 440/C MEDIA	415	705	760	1810	360	435	780	1225	1430	2020
PK 480/C MEDIA	830	1405	1515	3615	720	865	1560	2450	2860	4035
PK 490/C MEDIA	920	1640	2355	5505	900	1345	1820	3025	3810	4995

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

R/AI-PK-MEDIA	Ripiano - Shelf - Tablette - Fachboden - Estante	410-420 430-440
R/AI-PK480-MEDIA	Ripiano - Shelf - Tablette - Fachboden - Estante	480
R/AI-PK490-MEDIA	Ripiano - Shelf - Tablette - Fachboden - Estante	490
RE/AI-PK-MEDIA	Ripiano estraibile con 3 divisori e 10 supporti per dischi - Pull-out drawer with 3 dividers/10 CD supports - Tirolir avec 3 séparateurs et 10 plateaux de disque - Tablar ausziehbar mit 3 Trennscheiben und 10 Plattenträger - Estante extraíble con 3 separadores y 10 soportes para discos	

AI-PK410-MEDIA	PK 410/C MEDIA	C	680 × 670 × 580	390 × 375 × 260	Kg 170	L 39	1	90'	
AI-PK420-MEDIA	PK 420/C MEDIA	C	1030 × 670 × 580	740 × 375 × 260	Kg 230	L 73	1	120'	
AI-PK430-MEDIA	PK 430/C MEDIA	C	1380 × 670 × 580	1090 × 375 × 260	Kg 300	L 108	2	120'	
AI-PK440-MEDIA	PK 440/C MEDIA	C	1730 × 670 × 580	1440 × 375 × 260	Kg 380	L 142	3	120'	
AI-PK480-MEDIA	PK 480/C MEDIA*	C	1730 × 1160 × 580	1440 × 755 × 260	Kg 625	L 284	3	120'	
AI-PK490-MEDIA	PK 490/C MEDIA*	C	1980 × 1220 × 580	1690 × 815 × 260	Kg 725	L 361	4	120'	

*Due battenti - Two doors - Deux portes - Zwei Türen - Dos puertas

LITHIUM BS

CASSEFORTI IGNIFUGHE PER BATTERIE AL LITIO
FIREPROOF BATTERY STORAGE SAFE
ARMOIRES IGNIFUGES POUR LE STOCKAGE DE BATTERIES
BATTERIELAGERUNG
CAJAS IGNIFUGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BATERIA




- La gamma di casseforti LITHIUM BS è progettata per proteggere le batterie agli ioni di litio utilizzate in ambienti domestici e commerciali
- Adatte per lo stoccaggio e la ricarica dei seguenti tipi di batterie: utensili elettrici, e-bike, droni, laptop, telefoni cellulari, oltre alle normali batterie ricaricabili domestiche
- Possibilità di caricare le batterie al litio utilizzando le prese di corrente interne
- Tutti i modelli sono forniti con ganci portachiavi interni e un cassetto estraibile
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 40 mm

- The LITHIUM BS safe range is designed and protect Lithium-ion batteries for use in domestic and commercial environments
- Suitable for the storage and charging of the following battery types: power tools, garden tools, e-bikes/scooters, drones, laptop, mobile phone, plus your standard household rechargeable batteries
- Safely charge your Lithium batteries using the fitted power points
- All models are supplied with internal key hooks and a pull-out drawer
- Designed to be fixed to floor (securing material included)
- Handle juts out 40 mm

- La gamme de coffres-forts LITHIUM BS est conçue pour protéger les batteries lithium-ion utilisées dans les environnements domestiques et commerciaux
- Convient pour stocker et charger les types de batteries suivants : outils électriques, vélos électriques, drones, ordinateurs portables, téléphones portables, ainsi que les batteries rechargeables domestiques
- Possibilité de charger des batteries au lithium à l'aide des prises de courant internes
- Tous les modèles sont fournis avec des crochets à clés internes et un tiroir amovible
- Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 40 mm

- Die LITHIUM BS wurde für den Einsatz in häuslichen und gewerblichen Umgebungen zur sicheren Lagerung und zum Laden von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt
- Laden Sie Ihre Lithiumbatterien sicher über die eingebauten Steckdosen
- Alle Modelle werden mit innenliegenden Schlüsselhaken und einer ausziehbaren Schublade geliefert
- Bereit für die Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang enthalten
- 40 mm vorstehendes Bedienelement

- La gama de cajas fuertes LITHIUM BS está diseñada para proteger las baterías de iones de litio utilizadas en entornos domésticos y comerciales
- Adecuado para almacenar y cargar los siguientes tipos de baterías: herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas, drones, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y baterías recargables domésticas
- Possibilidad de cargar baterías de litio mediante las tomas de corriente internas
- Todos los modelos se suministran con ganchos internos para llaves y un cajón extraíble
- Provista de serie con orificios en el fondo para su fijación al suelo (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 40 mm



BS1281K	LITHIUM BS 1/C	C	360 × 410 × 365	260 × 320 × 235	Kg 28	L 19	-	2	60'	
BS1282K	LITHIUM BS 2/C	C	410 × 350 × 430	320 × 260 × 305	Kg 34	L 25	1	2	60'	
BS1283K	LITHIUM BS 3/C	C	515 × 400 × 440	410 × 300 × 300	Kg 53	L 36	1	4	60'	
BS0441K	LITHIUM BS 4/C	C	640 × 500 × 500	510 × 375 × 330	Kg 93	L 63	1	4	90'	
BS0442K	LITHIUM BS 5/C	C	820 × 520 × 520	670 × 380 × 330	Kg 120	L 84	2	6	90'	
BS0444K	LITHIUM BS 6/C	C	1160 × 655 × 560	980 × 475 × 350	Kg 228	L 163	3	8	120'	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES




LITHIUM BS PRO

CASSEFORTI IGNIFUGHE PER BATTERIE AL LITIO
FIREPROOF BATTERY STORAGE SAFE
ARMOIRES IGNIFUGES POUR LE STOCKAGE DE BATTERIES
BATTERIELAGERUNG
CAJAS IGNIFUGAS PARA ALMACENAMIENTO DE BATERIA




LITHIUM BS PRO 8/C

LITHIUM BS PRO 9/C



LITHIUM BS PRO 8/C


- ▶ Le casseforti LITHIUM BS PRO sono costruita per salvaguardare vite umane e proprietà dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche degli incendi delle batterie al litio. Fornendo una soluzione sicura per lo stoccaggio e la ricarica per le batterie agli ioni di litio, queste casseforti mitigano la miriade di rischi posti da tali batterie, inclusa la fuga termica dovuta a fluttuazioni di temperatura, urti o difetti di fabbricazione
- ▶ Possibilità di caricare le batterie al litio utilizzando le prese di corrente interne. Dotate di serie di condotto di scarico aria, per una maggiore ventilazione
- ▶ Monitoraggio della temperatura interna, allarme porte, sirena e lampeggiante
- ▶ Sporgenza maniglia: 40 mm
- ▶ The LITHIUM BS PRO is constructed to safeguard both lives and property from the potentially catastrophic consequences of Lithium battery fires. Providing a secure storage and charging solution tailored for Lithium-ion batteries, these units mitigate the myriad of risks posed by such batteries, including thermal runaway due to temperature fluctuations, impact, or manufacturing defects
- ▶ Fitted as standard with air exhaust duct, for added ventilation
- ▶ Safely charge your Lithium batteries using the fitted power points
- ▶ Internal temperature monitor, doors alarm, siren and strobe
- ▶ Handle juts out 40 mm
- ▶ Le LITHIUM BS PRO est conçu pour protéger les vies et les biens des conséquences potentiellement catastrophiques des incendies de batteries au lithium. En offrant une solution de stockage et de charge sécurisée adaptée aux batteries lithium-ion, ces unités atténuent la multitude de risques posés par ces batteries, notamment l'emballement thermique dû aux fluctuations de température, aux impacts ou aux défauts de fabrication. Équipé en standard d'un conduit d'évacuation d'air, pour une ventilation accrue
- ▶ Possibilité de charger des batteries au lithium à l'aide des prises de courant internes
- ▶ Surveillance de la température intérieure, alarme de portes, sirène et stroboscope
- ▶ Poignée saillante: 40 mm
- ▶ Die LITHIUM BS PRO wurde für den Schutz von Leben und Gebäuden vor den verheerenden Auswirkungen von Lithiumbatteriebränden entwickelt. Sie bieten eine sichere Aufbewahrungs- und Ladelösung für große Mengen an Lithium-Ionen-Batterien. Lithium-Ionen-Batterien bergen viele Risiken, einschließlich thermischem Durchgehen, das durch einen Temperaturanstieg, einen Schlag oder eine fehlerhafte Herstellung verursacht wird
- ▶ Laden Sie Ihre Lithiumbatterien sicher über die eingebauten Steckdosen
- ▶ Interner Temperaturmonitor, Türalarm, Sirene und Blitzlicht
- ▶ 40 mm vorstehendes Bedienelement
- ▶ El LITHIUM BS PRO está diseñado para proteger vidas y propiedades de las consecuencias potencialmente catastróficas de los incendios de baterías de litio. Al proporcionar una solución de almacenamiento y carga segura diseñada a medida para baterías de iones de litio, estas unidades mitigan la gran cantidad de riesgos que plantean dichas baterías, incluido el descontrol térmico debido a fluctuaciones de temperatura, impactos o defectos de fabricación
- ▶ Equipado de serie con conducto de escape de aire, para mayor ventilación. Posibilidad de cargar baterías de litio mediante las tomas de corriente internas
- ▶ Monitor de temperatura interna, alarma de puertas, sirena y luz estroboscópica
- ▶ Saliente maneta: 40 mm



LITHIUM BS PRO 7

LITHIUM BS PRO 8

LITHIUM BS PRO 9



BS1941K	LITHIUM BS PRO 7/C	C	1320 × 690 × 650	980 × 510 × 440	Kg 300	L 220	2	8
BS1942K	LITHIUM BS PRO 8/C	C	1545 × 690 × 650	1205 × 510 × 440	Kg 400	L 338	3	8
BS1944K	LITHIUM BS PRO 9/C*	C	1845 × 1126 × 650	1505 × 945 × 440	Kg 590	L 626	3	8

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



EN 14470-1
90

1021

7035



BAC 120



BAC 60

- ▶ Costruiti in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm
- ▶ Dotati di una particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia per alte temperature (800°) e pannelli di solfati di calcio
- ▶ Chiusura automatica delle porte con temperature superiori a 50°
- ▶ Valvole di chiusura automatiche certificate 90 minuti
- ▶ Serratura con chiave
- ▶ Foro espulsione su tetto dell'armadio
- ▶ Guarnizione termodilatante di 3 cm
- ▶ Cerniera antiscintilla

- ▶ Made of steel 1-1,5 mm
- ▶ Special insulation with high density rock-wool fibres panels resistant to high temperatures (800 °C) and panels of calcium sulphate
- ▶ Automatic door closure in case temperature exceeds 50°C
- ▶ 90 minutes certified valves
- ▶ Key lock
- ▶ Air extraction duct collar
- ▶ 3 cm thermo-expanding gasket
- ▶ Anti-sparking hinges

- ▶ Fabriqués en acier 1-1,5 mm
- ▶ Isolation spéciale avec des fibres de laine de roche haute densité résistant aux hautes températures (800 °C) et des panneaux de sulfate de calcium
- ▶ Fermeture automatique de la porte en cas de température supérieure à 50 °C
- ▶ Vannes certifiées 90 minutes
- ▶ Serrure à clé
- ▶ Canal d'extraction d'air
- ▶ Thermo-expansibile joint de 3 mm
- ▶ Charnières anti-étincelles

- ▶ Aus Stahlblech mit Stärke 1-1,5 mm
- ▶ Ausgestattet mit einer speziellen Quelldichtung aus Glaswolle, die hochtemperaturbeständig ist (bis 800°C), und Platten aus Calciumphosphat
- ▶ Selbstschließende Türen mit Temperaturen über 50°C
- ▶ Selbstschließende Sicherheitsventile zertifiziert 90 Min
- ▶ Schlüsselschloss
- ▶ Schrank vorbereitet zum Anschluss an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
- ▶ 3 cm thermo-ausdehnende Dichtung
- ▶ Antifunke Scharniere


- ▶ Fabricados en chapa de acero 1-1.5 mm
- ▶ El artículo está equipado con paneles de fibra con elevada densidad de lana mineral (800°C) y paneles de fosfato de calcio
- ▶ Mecanismo de cierre automático de puertas con temperaturas superiores a 50°C
- ▶ Válvulas de cierre automático certificadas 90 minutos
- ▶ Cerradura con llave
- ▶ Conexión de salida de aire en el techo del armario
- ▶ Forro termodilatante 3 cm
- ▶ Perfil antichispa

239BAC/BOR	BAC 60	1950 × 595 × 600	1540 × 496 × 446	Kg 209	90'	3 + lamiera perforata + vasca di raccolta 3 + draining grid + bottom sump 3 + grille de drainage + réservoir de collecte sur le fond 3 + Drainagegrill + Sammelbehälter 3 + chapa perforada + cubeto de retención
232BAC/BOR	BAC 120*	1950 × 1200 × 600	1540 × 1090 × 446	Kg 349	90'	3 + lamiera perforata + vasca di raccolta 3 + draining grid + bottom sump 3 + grille de drainage + réservoir de collecte sur le fond 3 + Drainagegrill + Sammelbehälter 3 + chapa perforada + cubeto de retención

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

RIP60VMY11	Ripiano supplementare in acciaio verniciato Additional epoxy coated steel tray shelf Tablette en acier supplémentaire Zusätzlicher Fachboden aus lackiertem Stahl Estante adicional en acero pintado	60
RIP120VMY11	Ripiano supplementare in acciaio verniciato Additional epoxy coated steel tray shelf Tablette en acier verni supplémentaire Zusätzlicher Fachboden aus lackiertem Stahl Estante adicional en acero pintado	120
RIP60MY11	Ripiano supplementare in acciaio inox Additional stainless steel tray shelf Tablette en acier inoxydable supplémentaire Zusätzlicher Fachboden aus Edelstahl Estante adicional en acero inoxidable	60
RIP120MY11	Ripiano supplementare in acciaio inox Additional stainless steel tray shelf Tablette en acier inoxydable supplémentaire Zusätzlicher Fachboden aus Edelstahl Estante adicional en acero inoxidable	120
CFN	Sistema di aspirazione molecolare Exhaust filter/fan module Filtre d'échappement/Module de ventilateur Saugsystem Sistema de admisión molecular	BAC
ADCFNMY11	Adattatore per sistema di aspirazione CFN Adapter for exhaust filter/fan module Adaptateur pour filtre d'échappement Adapter für Saugsystem CFN Adaptador para sistema de aspiración CFN	BAC



CASSEFORTI PORTA ARMI
WEAPON SAFES
COFFRE-FORT POUR ARMES
WAFFENSCHRANK
CAJAS PARA ARMAS

BULLET

ARMADI BLINDATI PORTA FUCILI
WEAPON SECURITY CABINETS
ARMOIRES FORTES POUR ARMES
WAFFENSCHRANK
ARMARIOS REFORZADOS PARA ARMAS



3
mm



2
mm



9005



BULLET 3/C



BULLET 5/C



BULLET 8/C



BULLET 10/C

- ▶ L'armadio blindato porta fucili BULLET è perfetto per la custodia in sicurezza di armi sicurezze in casa, in stazioni di polizia, nel club di tiro e in armerie
- ▶ Supporto fucili in schiuma poliuretanica
- ▶ Tesoretto interno di serie con chiusura a chiave
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- ▶ BULLET gun cabinet is perfect for storage and safe security in home, police station, shooting club and security company
- ▶ Foam gun holder
- ▶ Interior safe with cylinder lock
- ▶ Protective floor mat
- ▶ Designed to be fixed to a wall and floor (securing material included)


- ▶ L'armoire à armes BULLET est parfaite pour le stockage en toute sécurité à la maison, au poste de police, au club de tir et à l'entreprise de sécurité
- ▶ Porte pistolet à mousse
- ▶ Équipée d'un coffre intérieur
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)

- ▶ Der BULLET-Waffenschrank ist perfekt für die Aufbewahrung und sichere Sicherheit in Privathaushalten, Polizeistationen, Schützenvereinen und Sicherheitsunternehmen
- ▶ Schaumkanonenhälter
- ▶ Serienmäßig Innentresor mit Schlüsselschloss
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial


- ▶ El armario para armas BULLET es perfecto para el almacenamiento y la seguridad en el hogar, la estación de policía, el club de tiro y la compañía de seguridad
- ▶ Soporte de pistola de espuma
- ▶ Cajon de seguridad de serie con llave.
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)




BULLET 3



BULLET 5



BULLET 8



BULLET 10

BULLET-3-C	BULLET 3/C	C	1450 × 250 × 250	1270 × 246 × 188	Kg 37	L 58	3
BULLET-5-C	BULLET 5/C	C	1450 × 350 × 340	1270 × 346 × 278	Kg 48	L 122	5
BULLET-8-C	BULLET 8/C	C	1450 × 488 × 360	1270 × 484 × 298	Kg 61	L 183	8
BULLET-10-C	BULLET 10/C	C	1450 × 500 × 405	1270 × 496 × 343	Kg 63	L 216	10
BULLET-3-E	BULLET 3/E	E	1450 × 250 × 250	1270 × 246 × 188	Kg 37	L 58	3
BULLET-5-E	BULLET 5/E	E	1450 × 350 × 340	1270 × 346 × 278	Kg 48	L 122	5
BULLET-8-E	BULLET 8/E	E	1450 × 488 × 360	1270 × 484 × 298	Kg 61	L 183	8
BULLET-10-E	BULLET 10/E	E	1450 × 500 × 405	1270 × 496 × 343	Kg 63	L 216	10




- ▶ THORAX è una gamma di armadi di sicurezza che risponde ad ogni esigenza in merito alla custodia di armi
- ▶ Capienti e poco ingombranti gli armadi possono essere collocati praticamente ovunque
- ▶ Tesoretto interno di serie con chiusura a chiave
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete

- ▶ THORAX is a range of security cabinets that meet any need for weapons keeping
- ▶ Capacious but not cumbersome, the THORAX lockers can be positioned practically anywhere
- ▶ Interior safe with cylinder lock
- ▶ Designed to be fixed to a wall

- ▶ THORAX est une gamme d'armoires de sécurité qui répondent à tout besoin de garde d'armes
- ▶ Spacieux et compact, sûr et facilement transportable, les armoires peuvent être placés presque partout
- ▶ Équipée d'un coffre intérieur
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol

- ▶ Diese geräumigen und wenig sperrigen Schränke können überall gestellt werden
- ▶ Serienmäßig Innentresor mit Schlüsselschloss
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand

- ▶ THORAX es una gama de armarios de seguridad que satisfacen cualquier necesidad de mantener armas
- ▶ Espacioso, pero no voluminoso, seguro y fácilmente transportable, los armarios cumplen con los requisitos de los cazadores y deportistas que utilizan armas
- ▶ Cajón de seguridad de serie con llave
- ▶ Provista de serie con orificios en la base para su fijación



THORAX PF 4 | THORAX PF 8 | THORAX PF 11

005.85.00.000	THORAX PF 4/C	C	1480 × 280 × 260	1290 × 270 × 210	Kg 54	L 74	4
005.88.00.000	THORAX PF 8/C	C	1480 × 400 × 330	1290 × 390 × 280	Kg 80	L 142	8
005.90.00.000	THORAX PF 11/C	C	1480 × 500 × 400	1290 × 490 × 350	Kg 95	L 223	11
005.85.00.ELE	THORAX PF 4/E	E	1480 × 280 × 260	1290 × 270 × 210	Kg 54	L 74	4
005.88.00.ELE	THORAX PF 8/E	E	1480 × 400 × 330	1290 × 390 × 280	Kg 80	L 142	8
005.90.00.ELE	THORAX PF 11/E	E	1480 × 500 × 400	1290 × 490 × 350	Kg 95	L 223	11



LB 16/C GUN




LB 12/C GUN




LB 14/C GUN - IA


- ▶ Casseforti certificate in Grado I secondo la Normativa Europea EN 1143-1 per la custodia di armi e/o munizioni
 - ▶ Porta armi realizzato in materiale espanso
 - ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
 - ▶ Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
 - ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
 - ▶ Sporgenza maniglia: 62 mm
- ▶ Weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition
 - ▶ Weapon holder made of foam material
 - ▶ Anti-tearing, shaped hinges
 - ▶ Manganese-based steel for the protection of mechanisms
 - ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
 - ▶ Handle juts out 62 mm
- ▶ Coffre-fort certifié grade I selon EN 1143-1 pour armes et/ou munitions
 - ▶ Support d'arme en mousse
 - ▶ Protection renforcée avec une plaque en manganèse
 - ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
 - ▶ Poignée saillante: 62 mm
- ▶ Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
 - ▶ Waffenhalter aus Schaumstoff
 - ▶ Reißfeste Scharniere
 - ▶ Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
 - ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
 - ▶ Vorstehendes Bedienelement: 62 mm
- ▶ Cajas de seguridad certificadas Grado I según EN 1143-1 para armas y/o municiones
 - ▶ Soporte para armas hecho de material de espuma
 - ▶ Acero al manganeso para la protección del mecanismo
 - ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
 - ▶ Saliente maneta: 62 mm




LB 12 GUN




LB 12 GUN - IA




LB 14 GUN




LB 14 GUN - IA




LB 16 GUN



LB 16 GUN - IA



LB 18 GUN



LB 18 GUN - IA



312307-60000	LB 12/C GUN	C	1400 × 400 × 420	1170 × 311 × 305	Kg 148	L 110	6
312308-60000	LB 12/C GUN - IA	C	1400 × 400 × 420	1320 × 311 × 305	Kg 156	L 110	3
312301-60000	LB 14/C GUN	C	1400 × 500 × 420	1170 × 411 × 305	Kg 168	L 146	8
312306-60000	LB 14/C GUN - IA	C	1400 × 500 × 420	1320 × 411 × 305	Kg 177	L 146	4
312302-60000	LB 16/C GUN	C	1550 × 650 × 420	1270 × 561 × 305	Kg 219	L 217	10
312303-60000	LB 16/C GUN - IA	C	1550 × 650 × 420	1270 × 561 × 305	Kg 228	L 217	6
312304-60000	LB 18/C GUN	C	1550 × 850 × 420	1270 × 761 × 305	Kg 303	L 294	14
312305-60000	LB 18/C GUN - IA	C	1550 × 850 × 420	1270 × 761 × 305	Kg 308	L 294	8

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



3000 GUN

ARMADI BLINDATI PORTA FUCILI
WEAPON SECURITY CABINETS
ARMOIRES FORTES POUR ARMES
WAFFENSCHRANK
ARMARIOS REFORZADOS PARA ARMAS



3700/C GUN



3700/C GUN - IA


- ▶ Gli armadi di sicurezza 3000 GUN sono studiati appositamente per la custodia di fucili
- ▶ Tesoretto interno di serie con chiusura a chiave a doppia mappa
- ▶ Estremamente robusti, si sposano elegantemente con l'arredamento esistente
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- ▶ Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Sporgenza maniglia: 55 mm

- ▶ The 3000 GUN safety cabinets are specifically designed for rifle storage
- ▶ Interior safe with cylinder lock
- ▶ Extremely solid, they fit in perfectly with the surrounding furniture
- ▶ Anti-tearing, shaped hinges
- ▶ Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- ▶ Designed to be fixed to a wall (securing material included)
- ▶ Handle juts out 55 mm


- ▶ Les armoires de sécurité 3000 GUN sont spécialement conçues pour le stockage des carabines
- ▶ Équipée d'un coffre intérieur
- ▶ Extrêmement robuste, ils s'intègrent élégamment avec des meubles existants
- ▶ Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes
- ▶ Charnières anti-dégondage
- ▶ Préparé en standard pour fixation au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ Poignée saillante: 55 mm

- ▶ Die 3000 GUN-Sicherheitsschränke wurden speziell für die Aufbewahrung von Gewehren entwickelt
- ▶ Serienmäßig Innentresor mit Schlüsselschloss
- ▶ Äußerst stabil, passen sie sich perfekt an die umstehenden Möbel an
- ▶ Reißfeste Scharniere
- ▶ Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial.
- ▶ 55 mm vorstehendes Bedienelement


- ▶ Los armarios reforzados 3000 GUN están diseñados específicamente para el almacenamiento de rifles
- ▶ Cajón de seguridad de serie con llave
- ▶ Extremadamente sólidos, encajan perfectamente con los muebles circundantes
- ▶ Perfil continuo antipalanca
- ▶ Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- ▶ Provisto de serie con orificios en el fondo para su fijación a pared (material de fijación incluido)
- ▶ Saliente maneta: 55 mm



3200 GUN - IA



3700 GUN - IA



3700 GUN

-	3200/C GUN - IA	C	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 185	L 447	6	IA**	
-	3700/C GUN - IA*	C	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 265	L 787	6	IA**	
-	3700/C GUN*	C	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 265	L 787	20	1	
-	3200/TC GUN - IA	TC	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 185	L 447	6	IA**	
-	3700/TC GUN - IA*	TC	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 265	L 787	6	IA**	
-	3700/C GUN*	TC	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 265	L 787	20	1	

*Due battenti • Two doors • Deux portes • Zwei Türen • Dos puertas
**IA: Interno Attrezzato • Internal equip. • Equip. intérieur • Innenzubehör • Accesorios interiores

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURAS • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



BRIXIA GUN

CASSEFORTI PORTA FUCILI
WEAPON SAFES
COFFRE-FORT POUR ARMES
WAFFENSCHRANK
CAJAS PARA ARMAS



EN 1143-1
I



EN 1300
B



30
mm



BLACK



GREY



WHITE



BRIXIA UNO GUN



BRIXIA UNO GUN


- ▶ BRIXIA UNO GUN è la nuova cassaforte porta armi: un oggetto di classe, simbolo dell'eccellenza italiana
- ▶ Certificata secondo la Normativa EN 1143-1 in Classe I: garanzia di sicurezza secondo i più alti standard europei
- ▶ Attrezzatura interna e pannello copricongegni in ecopelle o velluto con colori a scelta
- ▶ Tesoretto interno con serratura a chiave
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- ▶ BRIXIA UNO GUN is the new gun safe: an exclusive object, a symbol of Italian excellence
- ▶ BRIXIA UNO GUN is certified according to the norm EN 1143-1 grade I: a security guarantee according to the highest European standards
- ▶ Internal equipment and cover in eco-leather or velvet with colors of your choice
- ▶ Internal safe with key lock
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)

- ▶ BRIXIA UNO GUN est le nouveau coffre-fort pour armes: un objet de classe, symbole de l'excellence italienne
- ▶ Certifiée conformément à la norme EN 1143-1 grade I: garantie de sûreté conformément à les standards européennes les plus élevés
- ▶ Équipement interne en faux cuir ou velours avec des couleurs de votre choix
- ▶ Coffre-fort interne avec serrure à clé
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)

- ▶ BRIXIA UNO GUN ist der neue Waffensresor: ein exklusives Objekt, Symbol italienischer Exzellenz
- ▶ BRIXIA UNO GUN Palette ist nach der europäischen Norm EN-1143-1 Stufe I mit ECBS zertifiziert: Garantie von Sicherheit gemäß der höchsten europäischen Standards
- ▶ BRIXIA UNO GUN innen verkleidet mit Kunstleder oder Samt mit verschiedenen Farbkombinationen
- ▶ Serienmäßig Innentresor mit Schlüsselschloss
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial

- ▶ BRIXIA UNO GUN es la nueva caja fuerte para armas: un objeto exclusivo, símbolo de la excelencia italiana
- ▶ Certificada de conformidad con la norma EN 1143-1 Grado I: garantía de seguridad según los más altos estándares europeos
- ▶ Equipamiento interior en falsa piel o terciopelo en los colores de su elección
- ▶ Caja fuerte interna con cerradura con llave
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)



BRIXIA UNO GUN



BRIXIA UNO GUN

E

1650 × 540 × 480

1300 × 430 × 310


Kg 280

7

RIVESTIMENTO INTERNO A SCELTA A PAG. 19 · INTERNAL COATING OF YOUR CHOICE AT PAGE 19 · TISSUS AU CHOIX PAGE 19 · STOFFE AUF ANFRAGE AUF SEITE 19 · TEJIDOS A SU ELECCIÓN EN LA PÁGINA 19

BRIXIA GUN PREMIUM

CASSEFORTI PORTA FUCILI
WEAPON SAFES
COFFRE-FORT POUR ARMES
WAFFENSCHRANK
CAJAS PARA ARMAS




BRIXIA UNO GUN PREMIUM



BRIXIA UNO GUN PREMIUM*

*completa di moduli - *filled with inserts - *complet avec modules - *gefüllt mit Modulen - *completo con módulos

- La versione PREMIUM è composta da una sezione portafucili (fino a 4 armi lunghe) e da una sezione attrezzata con ripiani
- La sezione a ripiani può essere allestita con diverse tipologie di moduli:
 - » Cassetti portaoggetti e portagioie rivestiti in velluto
 - » Macchine del tempo (rotori per orologi automatici)
 - » Porta pistole
- Ogni modulo può essere rivestito con diversi tessuti a scelta del cliente, senza applicazione di sovrapprezzo
- The PREMIUM version consists of a gun holder section (up to 4 long guns) and a section equipped with shelves
- The shelf section can be set up with different types of inserts:
 - » Drawers for jewellery internally covered with velvet
 - » Watch winders
 - » Gun holders
- Inserts can be covered with different fabrics without extra charge
- La version PREMIUM se compose d'une section portefusils (jusqu'à 4 armes longues) et d'une section équipée d'étagères
- La section étagère peut être configurée avec différents types de modules:
 - » tiroirs et boîte à bijoux recouverts de velours
 - » Remontoir à montre
 - » Soutien pour les pistolets
- Chaque module peut également être recouvert de tissus choisis par le client, sans frais supplémentaires
- Die PREMIUM-Version besteht aus ein Waffenhalter (bis zu 4 Langwaffen) und eine sektion mit Regalen
- Brixia kann mit verschiedenen Innenmodulen ausgestattet werden, Außen verkleidet mit Kunstleder:
 - » Schubladen für Juwelen, Innen verkleidet mit Samt
 - » Uhrenbeweger
 - » Waffenhalter
- Die Innenmodulen können mit verschiedenen Stoffen verkleidet werden, ohne Aufpreis
- La versión PREMIUM consta de una sección porta armas (hasta 4 armas largas) y una sección equipada con estantes
- La sección de estantes se puede configurar con diferentes tipos de módulos:
 - » Cajones para joyas forrados de terciopelo
 - » Vitrinas movimiento relojes
 - » Soportes para pistolas
- Se pueden elegir diferentes tejidos sin suplemento



BRIXIA UNO GUN PREMIUM



- **BRIXIA UNO GUN PREMIUM** E 1650 x 540 x 480 1300 x 250 x 310 Kg 280 4

RIVESTIMENTO INTERNO A SCELTA A PAG. 19 - INTERNAL COATING OF YOUR CHOICE AT PAGE 19 - TISSUS AU CHOIX PAGE 19 - STOFFE AUF ANFRAGE AUF SEITE 19 - TEJIDOS A SU ELECCIÓN EN LA PÁGINA 19

MODULI INTERNI - INSERTS - MODULES INTERNES INNENMODUL - MÓDULOS INTERNOS

Massimo 7 moduli - Maximum 7 inserts - Maximum 7 modules - Maximal 7 Module - Máximo 7 módulos



4 Cassetti
4 Drawers
4 Tiroirs
4 Schubladen
4 Cajones



Macchine del tempo
Watch Winders
Remontoir à Montre
Uhrenbeweger
Vitrinas movimiento relojes



Vano Vuoto
Empty Box
Vide
Einfach
Espacio vacío



Porta Pistole
Gun Holder
Soutien pour les pistolets
Waffenhalter
Soporte para pistolas

ALLESTIMENTO CASSETTI A SCELTA - INTERIOR FITTINGS OF YOUR CHOICE - TIROIRS AVEC INTÉRIEUR AU CHOIX - INNENAUSSTATTUNG - EQUIPAMIENTO INTERIOR A SU ELECCIÓN



Liscio
Plain
Simple
Einfach
Simple



2 Comparti
2 Squares
2 Compart.
2 Fächer
2 Compart.



5 Comparti
5 Squares
5 Compartiments
5 Fächer
5 Compartimentos



2 Binari
2 Spaces
2 Compart.
2 Reihen
2 Compart.



3 Binari
3 Spaces
3 Compart.
3 Reihen
3 Compart.



Per anelli
For rings
Pour bagues
Schlitze für ringe
Ranuras para anillos



TRAPPER 610/E CON WATCH WINDERS



TRAPPER 610/E


- ▶ Le casseforti TRAPPER sono un articolo di prestigio che vuole differenziarsi per qualità e stile, dopo aver naturalmente soddisfatto tutti gli standards di sicurezza
- ▶ Cassaforte per custodia armi o custodia valori, costruita secondo gli standards della normativa ANIA Grado "A" si distingue per estrema robustezza, raffinati interni in pregiato tessuto color champagne, decorazioni, meccanismi a chiusura automatica
- ▶ Disponibile su richiesta la versione con ripiani interni
- ▶ Colore RAL a scelta

- ▶ TRAPPER safe is a prestigious article aimed at ensuring unmatched quality, style and at respecting safety standards
- ▶ Weapons and valuables safe, built according to ANIA standards grade "A", is distinguished by extreme stability, refined lining covered with precious champagne-colored fabric, automatic lock mechanism, gold plated finishing of the locks
- ▶ Inner shelves upon request
- ▶ RAL color of your choice

- ▶ Le coffre-fort TRAPPER est clairement un article de prestige visant à assurer une qualité inégalée, après avoir répondu à toutes les normes de sécurité
- ▶ Coffre-fort pour armes ou objet de valeur, il a une force extrême, doublure raffinée tissu de couleur champagne, décorations, mécanismes de verrouillage automatiques, plaqué finition de contrôles
- ▶ Disponibles, sur demande, des tablettes intérieures
- ▶ Couleur RAL de votre choix

- ▶ TRAPPER Tresor ist ein Prestigeprodukt, das sich in Qualität und Stil unterscheidet und gleichzeitig die Sicherheitsstandards erfüllt
- ▶ Tresor zum Waffen- oder Wertobjektschutz, nach der Norm ANIA Klasse A gebaut
- ▶ Sehr massiv, gepflegte Innenverkleidung aus Champagne Stoff, Ausschmückungen, automatisches Schloss, Goldausführung der Schlösser
- ▶ Innenfachböden auf Anfrage
- ▶ RAL-Farbe Ihrer Wahl

- ▶ Los armarios TRAPPER son un artículo de prestigio que se diferencian por calidad y estilo y al mismo tiempo cumplen con las normas de seguridad
- ▶ Armeros fabricados acorde a la norma ANIA Grado A
- ▶ Se distinguen por extrema robustez, interior en precioso tejido color champán, decoraciones, cierre automático, acabado de la cerradura dorado
- ▶ Estantes interiores a solicitud
- ▶ Color RAL de su elección



TRAPPER 610



ACCESSORI · ACCESSORIES · ACCESSOIRES · ZUBEHÖR · ACCESORIOS

Ripiano supplementare
Additional Shelf
Tablette supplémentaire
Zusätzlicher Fachboden
Estante adicional



030.50.00.000

TRAPPER 610/E

E

1480 × 610 × 450

Kg 300

6

1



HORUS 25/C GUN



GIUNO 300/E GUN



ARES 640/E GUN

- ▶ Le casseforti porta pistole della serie GUN permettono la custodia in sicurezza di pistole, prevenendone il furto o l'uso improprio
- ▶ Disponibili in numerose versioni che si distinguono per dimensioni, certificazione e tipo di chiusura
- ▶ Supporto pistole in polietilene espanso di serie
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Weapon safes of the GUN series allow to store guns, preventing theft and misuse
- ▶ Available in several versions that differ in size, certification and lock type
- ▶ Standard polyethylene foam weapon holder
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- ▶ La série d'armoires GUN permet l'entreposage des armes à feu, empêchant le vol ou le détournement
- ▶ Disponible en plusieurs versions qui diffèrent par la taille, la certification et la serrure
- ▶ Support pour armes en mousse polyéthylène
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ Die Kurzwaffentresore der Palette GUN beugen Diebstahl oder Missbrauch vor
- ▶ Verschiedene Varianten verfügbar, die sich in Maße, Zertifikat und Schloss unterscheiden
- ▶ Serienmäßig Waffenhalter aus Polyethylenschaum
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ Las cajas para armas de la serie GUN permiten la protección de armas contra robo o empleo impropio
- ▶ Diferentes variantes que se distinguen por dimensión, certificación y cerradura
- ▶ Soporte para pistolas de espuma de polietileno
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)

GIUNO 300/C GUN	-	C	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	L 26	4	
GIUNO 300/E GUN	-	E	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	L 26	4	
- ARDEA 740/C GUN	EN 14450 - S1	C	282 × 435 × 380	271 × 425 × 309	Kg 37	L 36	4	
- ARDEA 740/E GUN	EN 14450 - S1	E	282 × 435 × 380	271 × 425 × 309	Kg 37	L 36	4	
- ARES 640/C GUN	EN 14450 - S2	C	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	4	
- ARES 640/E GUN	EN 14450 - S2	E	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	4	
HORUS 25/C GUN	EN 1143-1 - III	C	410 × 450 × 400	310 × 350 × 230	Kg 132	L 25	4	



PORTACHIAVI BLINDATI
KEY SAFES
COFFRES-FORTS POUR CLÉS
SCHLÜSSELTRESORE
CAJAS PARA LLAVES

KEYGUARD

PORTACHIAVI BLINDATI
KEY SAFES
BOÎTE À CLÉS
SCHLÜSSELTREASORE
CAJAS PARA LLAVES



LPS 1175
A3



9004



KEYGUARD XL

- ▶ Porta chiavi ad alta sicurezza con doppia certificazione antiscasso
- ▶ Testato e certificato LPS1175 (Issue 8) A3
- ▶ Testato e certificato Sold Secure Bronze
- ▶ Copertura resistente, leggera e resistente agli agenti atmosferici che funge anche da dima di montaggio per un'installazione facile e veloce
- ▶ Gancio chiave interno
- ▶ Codice con oltre 4000 combinazioni possibili
- ▶ Consente l'archiviazione per più chiavi
- ▶ The UK's first dual certified high security key safe
- ▶ Independently tested and certified to LPS1175 (Issue 8) A3
- ▶ Independently tested and certified to Sold Secure Bronze
- ▶ Permanent, lightweight, weather resistant cover which doubles as a fitting template for quick and easy installation
- ▶ Internal key hook
- ▶ Over 4000 possible code combinations
- ▶ Allows storage for multiple keys
- ▶ Premier boîte à clés à double certification du Royaume-Uni
- ▶ Testé et certifié indépendamment par LPS1175 (Issue 8) A3
- ▶ Testé et certifié par Sold Secure Bronze
- ▶ Couvercle permanent, léger et résistant aux intempéries qui sert également de gabarit de montage pour une installation rapide et facile
- ▶ Crochet à clé interne
- ▶ Plus de 4000 combinaisons de codes possibles
- ▶ Permet le stockage de plusieurs clés
- ▶ Der hochsichere Schlüssel-Safe ist konzipiert und getestet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- ▶ Der Schlüssel-Safe ist einer der sichersten auf dem Markt
- ▶ Verwendung im Innen- und Außenbereich. Schlüssel-Safe zur Wandmontage mit 12 Tasten
- ▶ Gut lesbares Tastenfeld und Display für leichte Handhabung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- ▶ Benutzerfreundlicher Gummüberzug mit vorgefertigten Bohrlöchern für einfache Installation
- ▶ Caja de llaves, doble certificación del Reino Unido.
- ▶ Probado y certificado para LPS1175 (Issue 8) A3
- ▶ Probado y certificado para Sold Secure Bronze
- ▶ Cubierta permanente, liviana y resistente a la intemperie que se dobla como plantilla de ajuste para una instalación rápida y fácil
- ▶ Gancho llave interno
- ▶ Más de 4000 combinaciones de códigos posibles
- ▶ Permite el almacenamiento de varias claves



KEYGUARD-XL **KEYGUARD XL**

T

160 × 95 × 56

70 × 50 × 20

Kg 2,5

KEY BOX

CASSEFORTI PER DEPOSITO CHIAVI
KEY SECURITY BOX
SYSTÈMES DE DÉPÔT DE CLÉS
SCHLÜSSELTREASOR
CAJAS FUERTES PARA DEPÓSITO DE LLAVES



9006

KEY BOX 101



KEY BOX 102



- Il KEY BOX è un sistema di deposito, adatto per l'uso all'aperto, per depositare chiavi e mazzi di chiavi
- Le chiavi vanno depositate nel vano a tamburo, cadendo all'interno della cassaforte dotata di serratura a chiave
- Chiavi e badge con dimensioni massime di 125 x 43 x 61 mm
- 101: ancoraggio a muro sul lato destro
- 102: ancoraggio a muro sul lato sinistro
- 103: ancoraggio a pavimento
- 007: cassaforte da murare

- The KEY BOX is a deposit system, suitable for outdoor use, where you can deposit keys and bunches of keys
- The keys can easily be deposited through the drum. They will fall inside the safe where they can be stored
- Keys and badges with maximum dimensions of 125 x 43 x 61 mm
- 101 has to be anchored to a wall on the right
- 102 has to be anchored to a wall on the left
- 103 has to be anchored to a post
- 007 is a "through the wall" safe

- Système de dépôt à clés KEY BOX pour déposer des clés et des trousseaux de clés
- Installation à l'extérieur
- Déposer des clés sans effort en toute sécurité dans le fente
- Clés et badges aux dimensions maximales de 125 x 43 x 61 mm
- 101 : fixation murale, tambour gauche
- 102 : fixation murale, tambour droit
- 103 : fixation sur une colonne
- 007: modèle à encastrer

- Die KEY BOX ist ein Pfandsystem für Schlüssel und Schlüsselbünde
- Ein solches System ist geeignet, zum Beispiel Garagen oder Autovermietungen
- Schlüssel und Abzeichen mit maximalen Abmessungen von 125 x 43 x 61 mm
- 101: Wandverankerung, Trommel links
- 102: Wandverankerung, Trommel rechts
- 103: Verankerung am Stützpfeiler
- 007: Einbauwandversion

- El KEY Box es un sistema de depósito, adecuado para uso en exteriores, donde es posible depositar llaves y juegos de llaves
- Las llaves deben depositarse en el compartimento del tambor cayendo dentro de la caja fuerte equipada con cerradura con llave
- Llaves y distintivos con unas dimensiones máximas de 125 x 43 x 61 mm
- 101: anclaje de pared en el lado derecho
- 102: anclaje de pared en el lado izquierdo
- 103: anclaje al suelo
- 007: caja fuerte de pared



KEY BOX 007



KEY BOX 103 + COLONNA



131080221	KEY BOX 101/C	C	395 x 215 x 215	368 x 199 x 202	Kg 19
131080321	KEY BOX 102/C	C	395 x 215 x 215	368 x 199 x 202	Kg 19
131080121	KEY BOX 103/C	C	395 x 215 x 215	368 x 199 x 202	Kg 19
131080501	KEY BOX 007/C	C	510 x 220 x 177	505 x 215 x 173	Kg 23

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

- Colonna da interrare (1500 x 100 x 100)
Console to be mounted in a concrete floor (1500 x 100 x 100)
Colonne, à sceller dans le sol avec béton (1500 x 100 x 100)
Konsole zur Montage in einem Betonboden (1500 x 100 x 100)
Column para ser enterrada (1500 x 100 x 100)
- Colonna da fissare a pavimento (600 x 215 x 215)
Console to be mounted to a concrete floor (600 x 215 x 215)
Colonne, à fixer dans le sol en béton (600 x 215 x 215)
Konsole zur Montage auf einem Betonboden (600 x 215 x 215)
Column para fijar al suelo (600 x 215 x 215)

PK-20



PK-23/E



PK-23/E

- Barre con ganci portachiaavi regolabili in altezza
- Il peso ridotto permette di posizionarli all'interno di mobili da ufficio
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete
- Sporgenza maniglia 40 mm

- The height of the hook racks can be adjusted and the hooks labelled
- Light and compact safe, can be placed inside office furniture
- Designed to be fixed to wall
- Handle juts out 40 mm

- Les barrettes à crochets sont réglables dans le sens vertical
- Léger et compact en toute sécurité peuvent être placés à l'intérieur des meubles
- Préparé en standard pour fixation au mur
- Poignée saillante 40 mm

- Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet
- 40 mm vorstehendes Bedienelement

- Barras con ganchos para llaves regulables en altura
- Gracias a su peso ligero, pueden ser colocados fácilmente dentro de muebles de oficina
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación a pared
- Saliente maneta: 40 mm

PK21/E	PK 21/E	E	365 × 345 × 120	Kg 11	64	
PK23/E	PK 23/E	E	560 × 430 × 180	Kg 20	200	

PCB LIGHT



PCB LIGHT 0/C - 70



PCB LIGHT 1/C - 100

- Barre con ganci portachiaavi regolabili in altezza
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete
- Sporgenza maniglia 12 mm

- The height of the hook racks can be adjusted and the hooks labelled
- Designed to be fixed to wall
- Handle juts out 12 mm

- Les barrettes à crochets sont réglables dans le sens vertical
- Préparé en standard pour fixation au mur
- Poignée saillante 12 mm

- Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet
- 12 mm vorstehendes Bedienelement

- Barras con ganchos para llaves regulables en altura
- Provista de serie con orificios en la base para su fijación a pared
- Saliente maneta: 12 mm

021301-00000	PCB LIGHT 0/C - 70	C	436 × 460 × 140	Kg 22	70	
021302-00000	PCB LIGHT 1/C - 100	C	576 × 460 × 140	Kg 31	100	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURAS - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES






- ▶ Casseforti per la custodia e protezione di chiavi nelle piccole e medie imprese
- ▶ Barre con ganci portachiavi regolabili in altezza
- ▶ Tutti i modelli sono dotati di pannelli estraibili su guide telescopiche
- ▶ I modelli COMBI dispongono di un vano per la custodia di documenti e oggetti di valore
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Sporgenza maniglia: 12 mm

- ▶ For key storage and protection in small and medium-sized businesses
- ▶ The height of the hook racks can be adjusted and the hooks labelled
- ▶ Fully extendable partition walls on telescopic rails
- ▶ COMBI are ideal not only for storage of keys but also for the storage of other valuables
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- ▶ Handle juts out 12 mm

- ▶ Pour le stockage et la protection des clés dans les petites et moyennes entreprises
- ▶ Les barrettes à crochets sont réglables dans le sens vertical et peuvent recevoir des étiquettes
- ▶ Parois intérieures entièrement extensibles sur rails télescopiques
- ▶ Les COMBI sont idéaux non seulement pour le stockage des clés mais aussi pour le stockage d'autres objets de valeur
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ Poignée saillante: 12 mm

- ▶ Zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben
- ▶ Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar
- ▶ Vollausziehbare Zwischenwände auf Teleskopschienen laufend
- ▶ Kombi eignen sich ideal zur Aufbewahrung von anderen Wertgegenständen
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ 12 mm vorstehendes Bedienelement

- ▶ Para el almacenamiento y la protección de llaves en pequeñas y medianas empresas
- ▶ Barras con ganchos para llaves ajustables en altura
- ▶ Paneles totalmente extensibles sobre rieles telescópicos
- ▶ COMBI son ideales no solo para el almacenamiento de llaves, sino también para el almacenamiento de otros objetos de valor
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared (material de fijación incluido)
- ▶ Saliente maneta: 12 mm



Barcode	Model	Lock Type	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	Height (mm)	Depth (mm)
	114326-60000 PCB 2/C - 128	C	405 × 405 × 385	Kg 46	128	-
	114327-60000 PCB 3/C - 128 COMBI	C	550 × 405 × 385	Kg 52	128	1
	114328-60000 PCB 4/C - 128 COMBI	C	740 × 405 × 385	Kg 59	128	1
	114329-60000 PCB 4/C - 448	C	740 × 405 × 385	Kg 71	448	-

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURAS -
SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



LB KEY

CASEFORTI PORTACHIAVI
KEY SAFES
COFFRES-FORTS POUR CLÉS
SCHLÜSSELTREASURE
CAJAS PARA LLAVES




- Le casseforti serie LB KEY, certificate secondo la Normativa Europea EN 1143-1 in Grado I, sono ideali per uso commerciale e consentono di ordinare le chiavi in modo chiaro
- Adatte per C fino a 3240 chiavi
- Pannelli completamente estraibili su guide telescopiche
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 12 mm (128->240) e 42 mm (980->3240)

- Keysafe with security grade I according EN 1143-1
- For storage of up to 3240 keys
- Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls
- Standard preparation for floor or wall anchoring, incl. certified anchoring material
- Handle juts out 12 mm (128->240) and 42 mm (980->3240)

- Les coffres-forts de la série LB KEY, certifiés selon la norme européenne EN 1143-1 au niveau I, sont idéaux pour un usage commercial et vous permettent de commander des clés clairement
- Convient pour mémoriser jusqu'à 3240 clés
- Panneaux entièrement extractibles sur guides télescopiques
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 12 mm (128->240) et 42 mm (980->3240)

- Wertschutz-Schlüsseltresore LB KEY gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel.
- Zur Aufbewahrung von bis zu 3240 Schlüsseln geeignet.
- Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 12 mm (128->240) und 42 mm (980->3240) vorstehendes Bedienelement

- Las cajas fuertes de la serie LB KEY, certificadas según la Norma Europea EN 1143-1 en el Nivel I, son ideales para uso comercial y permiten ordenar las llaves con claridad
- Apto para memorizar hasta 3240 llaves
- Paneles totalmente extraíbles sobre guías telescópicas
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 12 mm (128->240) y 42 mm (980->3240)




011422-60000	LB KEY 128/C	C	405 × 400 × 420	Kg 79	128
011423-60000	LB KEY 240/C	C	605 × 500 × 420	Kg 116	240
011424-60000	LB KEY 400/C	C	605 × 500 × 420	Kg 123	400
011431-60000	LB KEY 980/C	C	750 × 650 × 530	Kg 182	980
011432-60000	LB KEY 1680/C	C	1200 × 650 × 530	Kg 272	1680
011433-60000	LB KEY 2560/C	C	1550 × 850 × 530	Kg 396	2560
011435-60000	LB KEY 3240/C	C	1550 × 850 × 530	Kg 411	3240

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



CAR KEY

CASSEFORTI PORTACHIavi PER AUTO
CAR KEY SAFES
COFFRES-FORTS POUR CLÉS DE VOITURE
AUTOSCHLÜSSELTREASURE
CAJAS PARA LLAVES DE COCHE



PCB LIGHT 1 CAR KEY/C - 35



LB CAR KEY 72/C



LB CAR KEY 144/C

- Espressamente concepiti per le società di parcheggio, di trasporto, taxi, noleggio e concessionari di automobili che devono custodire chiavi e telecomandi delle vetture in modo ordinato
 - Pannelli completamente estraibili su guide telescopiche
 - Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
 - Sporgenza maniglia: 12 mm (72 - 144) e 42 mm (280 - 504 - 1008)
- Specially devised for companies of garages, taxis, car lodgings that must place car keys in well ordered way
 - Fully extendable partition walls on telescopic rails
 - Standard preparation for floor or wall anchoring, incl. certified anchoring material
 - Handle juts out 12 mm (72 - 144) and 42 mm (280 - 504 - 1008)
- Spécialement conçu pour les entreprises de garages, taxis qui doivent placer les clés de voiture de manière bien ordonnée
 - Parois intérieures entièrement extensibles sur rails télescopiques
 - Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
 - Poignée saillante: 12 mm (72 - 144) et 42 mm (280 - 504 - 1008)
- Ideal für Parkplatz-, Transport-, Taxiunternehmen und Autohändler, die Schlüssel ordentlich schützen müssen
 - Vollausziehbare Zwischenwände auf Teleskopschienen laufend
 - Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
 - 12 mm vorstehendes Bedienelement (72 - 144)
 - 42 mm vorstehendes Bedienelement (280 - 504 - 1008)
- Específicamente diseñado para empresas de aparcamiento, transporte, taxi, alquiler y concesionarios de automóviles que han de guardar las llaves de los coches de una manera ordenada
 - Paneles totalmente extensibles sobre rieles telescópicos.
 - Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared (material de fijación incluido)
 - Saliente maneta: 12 mm (72 - 144) y 42 mm (280 - 504 - 1008)




PCB LIGHT 0 CAR KEY 21




PCB LIGHT 1 CAR KEY 35




LB CAR KEY 72




LB CAR KEY 144



LB CAR KEY 280



LB CAR KEY 504



LB CAR KEY 1008

021301-00500	PCB LIGHT 0 CAR KEY/C - 21	EN 14450 - S1	C	436 × 460 × 140	Kg 22	21	
021302-00500	PCB LIGHT 1 CAR KEY/C - 35	EN 14450 - S1	C	576 × 460 × 140	Kg 31	35	
011422-60500	LB CAR KEY 72/C	EN 1143-1 - I	C	405 × 400 × 420	Kg 77	72	
011423-60500	LB CAR KEY 144/C	EN 1143-1 - I	C	605 × 500 × 420	Kg 116	144	
011431-60500	LB CAR KEY 280/C	EN 1143-1 - I	C	750 × 650 × 530	Kg 171	280	
011432-60500	LB CAR KEY 504/C	EN 1143-1 - I	C	1200 × 650 × 530	Kg 254	504	
011433-60500	LB CAR KEY 1008/C	EN 1143-1 - I	C	1550 × 850 × 530	Kg 381	1008	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



Tutti i modelli
All models
Tous les modèles
Alle Modelle
Todos los modelos

LB CAR KEY

LB KEY COMBI

CASSEFORTI PORTACHIAVI
KEY SAFES
COFFRES-FORTS POUR CLÉS
SCHLÜSSELTREASURE
CAJAS PARA LLAVES



LB KEY COMBI 3-448/C



LB KEY COMBI 4-800/C



LB KEY COMBI 2-800/C



LB KEY COMBI 1-448/C


- La serie LB KEY COMBI può custodire fino a 896 chiavi
- Un sistema di archiviazione organizzato con pannelli estraibili su guide telescopiche
- Inoltre, possono essere archiviati oggetti e documenti in modo sicuro, nei vani allestiti con ripiani
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento e/o a parete (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 42 mm

- For storage of up to 896 keys. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls
- In addition, documents can be safely stored in folders on the shelves
- Standard preparation for floor or wall anchoring, incl. certified anchoring material
- Handle juts out 42 mm

- La série LB KEY COMBI peut stocker jusqu'à 896 clés
- Un système de classement organisé avec des panneaux coulissants sur guides télescopiques
- De plus, les objets et documents peuvent être rangés en toute sécurité dans les compartiments équipés d'étagères
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 42 mm

- Wertschutz-Schlüsseltresore LB KEY COMBI gem. sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel. Zur Aufbewahrung von bis zu 896 Schlüsseln. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet. Zusätzlich können auf den Fachböden Dokumente in Aktenordnern sicher aufbewahrt werden
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 42 mm vorstehendes Bedienelement

- La serie LB KEY COMBI puede almacenar hasta 896 llaves
- Un sistema de archivo organizado con paneles extraíbles sobre guías telescópicas
- Además, los objetos y documentos se pueden almacenar de forma segura en los compartimentos equipados con estantes
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 42 mm



COMBI 1-128 | COMBI 1-448 | COMBI 2-400 | COMBI 2-800 | COMBI 3-448 | COMBI 3-896 | COMBI 4-800

111441-60000	LB KEY COMBI 1-128/C	C	1400 × 400 × 420	Kg 166	128	2
111442-60000	LB KEY COMBI 1-448/C	C	1400 × 400 × 420	Kg 178	448	1
111444-60000	LB KEY COMBI 2-400/C	C	1400 × 500 × 420	Kg 198	400	2
111445-60000	LB KEY COMBI 2-800/C	C	1400 × 500 × 420	Kg 228	800	1
111446-60000	LB KEY COMBI 3-448/C	C	1550 × 650 × 420	Kg 258	448	2+4
111447-60000	LB KEY COMBI 3-896/C	C	1550 × 650 × 420	Kg 288	896	4
111448-60000	LB KEY COMBI 4-800/C	C	1550 × 850 × 420	Kg 368	800	1+4



VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES





CASSEFORTI DI DEPOSITO
DEPOSIT SAFES
COFFRES-FORTS DE DÉPÔT
DEPOSITSCHRANK
CAJAS DE DEPOSITO

ARDEA - ARES FER



ARDEA 790/E FER



ARES 650/E FER

- ▶ Studiata per piccole attività commerciali (tabaccherie, distributori carburante, negozi, ecc) con necessità di proteggere notevoli quantità di denaro lasciandole solo una minima parte esposta al rischio di rapina
- ▶ Porta smontabile
- ▶ Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- ▶ Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ The version with slot is specially designed for retail trade that needs to protect big quantities of cash leaving just a small part exposed to the risk of robbery
- ▶ Removable door
- ▶ Frame and door made of laser-cut steel
- ▶ Anti-tearing, shaped hinges
- ▶ Manganese-based steel for the protection of mechanisms
- ▶ Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- ▶ La version avec fente permet le dépôt d'espèces et d'enveloppes sans ouvrir la porte
- ▶ Porte amovible
- ▶ Port et cadre ont été découpés au laser
- ▶ Charnières anti-dégondage
- ▶ Protection renforcée avec une plaque en manganèse
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ Empfehlenswert ist die Variante mit Schlitz insbesondere dort, wo größere Bargeldbestände oder andere Wertsachen aufbewahrt werden sollen, wie z.B. in kleinen und mittleren Betrieben. Damit ist nur ein kleiner Bestand der Diebstahlgefahr ausgesetzt
- ▶ Abnehmbare Tür
- ▶ Gestell und Tür aus Laser-geschnittenem Stahl
- ▶ Reißfeste Scharniere
- ▶ Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- ▶ La versión con ranura está diseñada para los comercios que necesitan proteger la recaudación del día
- ▶ Puerta desmontable
- ▶ Marco y puerta enrasados y cortados por láser
- ▶ Perfil continuo antipalanca
- ▶ Acero al manganeso para la protección del mecanismo
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)

DIMENSIONI FERITOIA: 12 x 218 • SLOT DIMENSIONS: 12 x 218 • DIMENSIONS FENTE: 12 x 218 EINWURFSCHACHT MASSE: 12 x 218 • DIMENSIONES RANURA: 12 x 218							
124.69.00.000	ARDEA 750/C FER	C	352 x 435 x 380	341 x 425 x 305	Kg 49	L 45	1
124.72.00.000	ARDEA 790/C FER	C	632 x 485 x 380	621 x 475 x 305	Kg 84	L 91	1
124.71.00.000	ARDEA 750/T FER	T	352 x 435 x 380	341 x 425 x 305	Kg 49	L 45	1
124.74.00.000	ARDEA 790/T FER	T	632 x 485 x 380	621 x 475 x 305	Kg 84	L 91	1
124.70.00.000	ARDEA 750/E FER	E	352 x 435 x 380	341 x 425 x 305	Kg 49	L 45	1
124.73.00.000	ARDEA 790/E FER	E	632 x 485 x 380	621 x 475 x 305	Kg 84	L 91	1
124.19.00.000	ARES 650/C FER	C	352 x 435 x 450	297 x 381 x 357	Kg 64	L 40	1
124.22.00.000	ARES 690/C FER	C	632 x 485 x 450	577 x 431 x 357	Kg 107	L 89	1
124.21.00.000	ARES 650/T FER	T	352 x 435 x 450	297 x 381 x 357	Kg 64	L 40	1
124.24.00.000	ARES 690/T FER	T	632 x 485 x 450	577 x 431 x 357	Kg 107	L 89	1
124.20.00.000	ARES 650/E FER	E	352 x 435 x 450	297 x 381 x 357	Kg 64	L 40	1
124.23.00.000	ARES 690/E FER	E	632 x 485 x 450	577 x 431 x 357	Kg 107	L 89	1

3
mm

7035



MP 1/C



MP 2/E

- ▶ Cassaforte per il deposito del denaro tramite bascula
- ▶ Una volta depositato, il denaro cade nel vano sottostante
- ▶ Serratura elettronica con Time Delay
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento

- ▶ Safe deposit for money by flap
- ▶ The inserted goods fall straight into the container when the flap is fully closed
- ▶ Electronic lock with Time Delay
- ▶ Designed to be fixed to floor

- ▶ Coffre-fort pour le dépôt d'argent
- ▶ Une fois déposé, l'argent tombe dans le compartiment sous-jacent
- ▶ Serrure électronique avec retardateur d'ouverture
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol

- ▶ Zur Zwischenlagerung und Sicherung von kleinen Geldmengen während des Tagesgeschäfts
- ▶ Elektronischschloss mit Öffnungsverzögerungszeit
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet

- ▶ Caja fuerte para el depósito de dinero
- ▶ Una vez depositado, el dinero cae en el compartimiento subyacente
- ▶ Cerradura electronica con Time Delay
- ▶ Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo



101000201	MP 1/C	C	600 × 250 × 250	380 × 244 × 212	Kg 25	L 20	-
101000302	MP 2/C	C	600 × 460 × 460	380 × 454 × 422	Kg 45	L 73	-
101000229	MP 1/E	E	600 × 250 × 250	380 × 244 × 212	Kg 25	L 20	-
101000329	MP 2/E	E	600 × 460 × 460	380 × 454 × 422	Kg 45	L 73	-

Apertura bascula · Deposit opening · Fente de dépôt · Kaution
Öffnung · Abertura de la puerta

» MP 1: 66 × 167 × 190 mm

» MP 2: 66 × 377 × 190 mm

CASH BUNKER

EN 1300
B4
mm3
mm

7035



CASH BUNKER/E



CASH BUNKER/E

- ▶ Appositamente progettata per il montaggio sottobancone
- ▶ Con contenitore interno removibile
- ▶ Apertura feritoia: 87 × 12 mm
- ▶ Serratura elettronica con Time Delay

- ▶ Specially designed for mounting under the counter
- ▶ With detachable box
- ▶ Deposit opening: 87 × 12 mm
- ▶ Electronic lock with Time Delay

- ▶ Conçu pour le montage sous le comptoir
- ▶ Possibilité d'enlever le coffre pour le transport d'argent
- ▶ Fente de dépôt: 87 × 12 mm
- ▶ Serrure électronique avec retardateur d'ouverture

- ▶ Bietet Schutz gegen Diebstahl. Speziell für die Montage unter der Theke gedacht
- ▶ Mit abnehmbarem Behälter, für den sicheren Transport
- ▶ Einwurfschacht: 87 × 12 mm
- ▶ Elektronischschloss mit Öffnungsverzögerungszeit

- ▶ Proporciona protección contra robo especialmente diseñado para el montaje bajo el mostrador
- ▶ Con contenedor extraíble para un transporte seguro
- ▶ Depósito apertura: 87 × 12 mm
- ▶ Cerradura electronica con Time Delay



113.40.00.000	CASH BUNKER/E	E	300 × 150 × 290	Kg 14
---------------	----------------------	---	-----------------	-------



7016



BL 1B/C

- ▶ I contenitori antirapina rappresentano la risposta al problema della custodia e protezione temporanea del denaro in eccedenza di cassa
- ▶ Il cassetto di raccolta è suddiviso in 2 parti, la posteriore delle quali serve per introdurre le banconote nel vano di custodia sottostante
- ▶ Cassetto con serratura a chiave
- ▶ Sul battente inferiore è possibile installare diversi modelli di serrature elettroniche con funzioni antirapina
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete
- ▶ Sporgenza maniglia: 55 mm

- ▶ Anti-robbery safes are specially designed to temporary store and protect cash before deposit
- ▶ The collection drawer consists of 2 compartments; the back one allows dropping cash into the deposit box, which is located at the safe bottom
- ▶ Drawer with keylock
- ▶ It is possible to install different models of electronic locks with anti-theft functions
- ▶ Designed to be fixed to wall
- ▶ Handle juts out 55 mm

- ▶ Les conteneurs antivol représentent la réponse au problème de la garde et de la protection de l'argent liquide
- ▶ Le tiroir est divisé en 2 parties dont l'arrière sert à introduire les billets dans le compartiment de rangement en dessous
- ▶ Tiroir avec serrure à clé
- ▶ Il est possible d'installer différents modèles de serrures électroniques avec des fonctions antivol
- ▶ Préparé en standard pour fixation au mur
- ▶ Poignée saillante: 55 mm

- ▶ Zur Zwischenlagerung und Sicherung von kleinen Geldmengen während des Tagesgeschäfts
- ▶ Schublade mit Schlüsselschloss
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet,
- ▶ 55 mm vorstehendes Bedienelement

- ▶ Los contenedores antirrobo representan la respuesta al problema de la custodia y protección temporal del dinero en efectivo
- ▶ El cajón de recogida se divide en 2 partes, la parte trasera de las cuales se utiliza para introducir los billetes en el compartimento de almacenamiento de abajo
- ▶ Cajón con cerradura con llave
- ▶ Es posible instalar diferentes modelos de cerraduras electrónicas con funciones antirrobo
- ▶ Provista de serie con orificios en la pared para su fijación al suelo
- ▶ Saliente maneta: 55 mm



131.40.00.000

BL 1B/C

C

600 × 420 × 420

Kg 73

L 72

-

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURAS • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES





DNS II/2/C



DNS II/4/C

- ▶ Cassaforte per il deposito del denaro tramite cassetto
- ▶ Una volta depositato, il denaro cade nel vano corazzato sottostante
- ▶ Cassaforte certificata EN 1143-2 in Grado II
- ▶ Apertura cassetto 128 × 208 × 70 mm
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento
- ▶ Sporgenza maniglia: 65 mm

- ▶ For protecting cash sums after checking cash in safes. Third persons can safely deposit money via the tray in the safe without being able to access the cash in the safe
- ▶ The inserted goods fall straight into the container when the drawer is fully closed
- ▶ Drawer opening 128 × 208 × 70 mm
- ▶ Designed to be fixed to floor
- ▶ Handle juts out 65 mm

- ▶ Pour la mise en sûreté dans des coffres-forts de quantités d'argent en espèces après la clôture de la caisse. Grâce aux tiroirs du coffre-fort, des tiers peuvent sans difficulté y déposer de l'argent sans avoir accès aux quantités totales d'argent contenues dans le coffre-fort
- ▶ Une fois déposé, l'argent tombe dans le compartiment sous-jacent
- ▶ Tiroir de dépôt 128 × 208 × 70 mm
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol
- ▶ Poignée saillante: 65 mm

- ▶ Zur Sicherung von Bargeldbeständen nach Kassensturz in Tresoren. Über die Schublade des Tresors können Personen problemlos Geld abwerfen, ohne auf die gesamten Geldmengen des Tresors Zugriff zu haben
- ▶ Kaution Öffnung 128 × 208 × 70 mm
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet
- ▶ 65 mm vorstehendes Bedienelement

- ▶ Para depositar dinero de manera segura a través de la bandeja en la caja fuerte sin poder acceder al efectivo en la caja fuerte.
- ▶ Una vez depositado, el dinero cae en el compartimiento subyacente
- ▶ Abertura cajón 128 × 208 × 70 mm
- ▶ Provista de serie con orificios en la base para su fijación al suelo
- ▶ Saliente maneta: 65 mm

		EN 1143-2							
101052101	DNS II/1/C	II	C	650 × 480 × 460	280 × 280 × 300	Kg 132	L 24	1	
101052201	DNS II/2/C	II	C	830 × 480 × 460	460 × 280 × 300	Kg 152	L 39	1	
101052301	DNS II/3/C	II	C	990 × 480 × 460	620 × 280 × 300	Kg 171	L 52	1	
101052401	DNS II/4/C	II	C	990 × 600 × 460	620 × 440 × 300	Kg 193	L 82	2	

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURAS -
SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



GP-TP-RP DEPOSIT

CASSEFORTI DI DEPOSITO CORAZZATE
ARMoured DEPOSIT SAFES
COFFRES-FORTS DE DÉPÔT
DEPOSITSCHRANK
CAJAS DE DEPOSITO




TP 120 D-II/C










TP 120 D-II/C

- ▶ Cassaforte certificata con Grado di resistenza D-I, D-II o D-III secondo la Normativa Europea EN 1143-2
- ▶ Cassetto senza serratura di serie ma disponibile su richiesta
- ▶ Dimensioni delle buste: minimo 114 × 162 mm, massimo 300 × 265 mm
- ▶ Dimensione massima di deposito 65 × 300 × 265 o 80 × 300 × 180 mm
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Sporgenza maniglia: 42 mm
- ▶ Deposit safe certified with resistance level D-I, D-II or D-III according to EN 1143-2
- ▶ For use in the commercial sector
- ▶ Lock for drawer not mandatory - but available on request
- ▶ You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes
- ▶ Min. size of envelope 114 × 162
- ▶ Max. size of envelope 300 × 265
- ▶ Max. size of deposit 65 × 300 × 265 or 80 × 300 × 180 mm
- ▶ Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware
- ▶ Handle juts out 42 mm
- ▶ Coffre-fort de dépôt certifié avec le niveau de résistance D-I, D-II ou D-III selon EN 1143-2
- ▶ Pour une utilisation dans le secteur commercial
- ▶ Serrure pour tiroir non obligatoire - mais disponible sur demande
- ▶ Min. taille de l'enveloppe 114 × 162 mm
- ▶ Max. taille de l'enveloppe 300 × 265 mm
- ▶ Max. taille du dépôt 65 × 300 × 265 ou 80 × 300 × 180 mm
- ▶ Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- ▶ Poignée saillante: 42 mm
- ▶ Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-I-II-III nach EN 1143-2
- ▶ Schloss für Schublade nicht erforderlich, aber auf Anfrage möglich
- ▶ Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen.
- ▶ Min. Maße: Briefumschlag 114 × 162
- ▶ Max. Maße: Briefumschlag 300 × 265
- ▶ Max. Depositgröße: 65 × 300 × 265 bzw. 80 × 300 × 180 mm
- ▶ 42 mm vorstehendes Bedienelement
- ▶ Caja fuerte certificada con Grado de resistencia D-I, D-II o D-III según la Norma Europea EN 1143-2
- ▶ Cajón sin cerradura de serie pero disponible bajo pedido
- ▶ Dimensiones del sobre: mínimo 114 × 162 mm, máximo 300 × 265 mm
- ▶ Tamaño máximo de depósito 65 × 300 × 265 o 80 × 300 × 180 mm
- ▶ Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- ▶ Saliente maneta: 42 mm



STANDARD



OPTIONAL



		EN 1143-2		A	B		
213830-60000	GP 97 D-I/C	I	C	775 × 665 × 665	370 × 605 × 530	Kg 419	L 119
213840-60000	GP 175 D-I/C	I	C	1040 × 665 × 665	608 × 605 × 530	Kg 480	L 205
213850-60000	GP 250 D-I/C	I	C	1320 × 665 × 665	918 × 605 × 530	Kg 555	L 294
213860-60000	GP 340 D-I/C	I	C	1600 × 665 × 665	1159 × 595 × 530	Kg 625	L 384
213250-60000	TP 120 D-II/C	II	C	940 × 665 × 665	431 × 583 × 498	Kg 570	L 119
213252-60000	TP 230 D-II/C	II	C	1320 × 665 × 665	790 × 583 × 498	Kg 716	L 229
213253-60000	TP 315 D-II/C	II	C	1600 × 665 × 665	1091 × 583 × 498	Kg 827	L 331
213360-60000	RP 140 D-III/C	III	C	1040 × 665 × 665	490 × 561 × 485	Kg 680	L 133
213362-60000	RP 210 D-III/C	III	C	1320 × 665 × 665	770 × 561 × 485	Kg 775	L 210
213363-60000	RP 280 D-III/C	III	C	1600 × 665 × 665	1050 × 561 × 485	Kg 900	L 286

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Caricamento posteriore/laterale destro/laterale sinistro
Rear/right/left load - Charge arrière/droite/gauche
Rearload/Rechts/Links - Carga trasera/lateral derecha/lateral izquierda

Cassetto sporgente con caricamento posteriore/laterale destro/laterale sinistro (dimensioni sporgenza H×P: 372 × 350)
Drawer with supernatant H 372 mm × L 350 mm
Tiroir avec débord H 372 mm × L 350 mm
Schublade mit Überstand H 372 mm × L 350 mm
Cajón con voladizo H 372 mm × L 350 mm



CASSEFORTI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL SAFES
COFFRES-FORTS PROFESSIONALES
PROFESSIONELLE TRESORE
CAJAS PROFESIONALES




AURA 100/EC




AURA 100/TC


- Questa è la soluzione perfetta per le zone di difficile accesso dove è impossibile installare le casseforti tradizionali
 - Il suo speciale sistema di montaggio consente all'utente di installare la cassaforte in un nuovo ufficio o in uno già in uso, oltre a dare la possibilità di smontare e reinstallare la cassaforte in un luogo diverso
 - La resistenza dell'armatura finale è identica a quella di una cassaforte tradizionale
 - È possibile installare diverse soluzioni di cassette di sicurezza
 - Sporgenza volante: 60 mm
- This is the perfect solution for those hard-to-access areas where it is impossible to install traditional safes
 - Its special assembly system allows the user to install the safe in either a new office or one that is already in use, as well as giving the possibility of dismantling and reinstalling the safe in a different location
 - The strength of the final armour is identical to that of a traditional safe and has the option of installing different safety deposits solution
 - Wheel juts out 60 mm
- C'est la solution parfaite pour les zones difficiles d'accès où il est impossible d'installer des coffres-forts traditionnels
 - Son système de montage spécial permet à l'utilisateur d'installer le coffre-fort dans un nouveau bureau ou dans un bureau déjà utilisé, ainsi que la possibilité de démonter et de réinstaller le coffre-fort dans un endroit différent
 - La résistance de l'armure finale est identique à celle d'un coffre-fort traditionnel
 - Poignée saillante: 60 mm
- Dies ist die perfekte Lösung für schwer zugängliche Bereiche, in denen herkömmliche Tresore nicht installiert werden können
 - Die Konstruktion bedeutet einfachen Aufbau, Abbau und Wiederaufbau
 - Der Widerstand des Korpus ist derselbe der traditionellen Tresore
 - Einbruchwiderstandsfähige Türen und Vitalpunkte
 - 60 mm vorstehendes Bedienelement
- La perfecta solución para los lugares de difícil acceso, donde es imposible introducir las cajas fuertes tradicionales para su colocación
 - Su especial sistema de ensamblado permite a toda la gama ser instaladas en locales nuevos o en uso, así como desmontarse y volver a ser instaladas cuando el traslado a otro local lo requiera
 - La resistencia del armado final es idéntica a una caja tradicional y tiene la posibilidad de instalar en su interior diferentes soluciones de compartimentación
 - Saliente maneta: 60 mm




AURA 60



AURA 80



AURA 100



AURA 120

		EN 1143-1						
CFD112	AURA 60/TC	V	TC	2050×1300×840	1850×1100×556	Kg 2560	L 1132	3
CFD113	AURA 80/TC	V	TC	2050×1620×840	1850×1420×556	Kg 3015	L 1462	3
CFD114	AURA 100/TC	V	TC	2050×1960×840	1850×1760×556	Kg 3765	L 1812	3
CFD115	AURA 120/TC	V	TC	2050×2300×840	1850×2100×556	Kg 4300	L 2162	3

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ARCA - KRIOS - ERGON



KRIOS 2270/TC

- Lo speciale sistema di montaggio permette all'utente di assemblare la cassaforte nel luogo adatto, eventualmente provvedere allo smontaggio ed ulteriore assemblaggio in un altro sito
- La resistenza dell'armatura è identica a quella delle casseforti tradizionali
- Battente e punti vitali antiperforazione
- Riferma indiretta delle serrature
- Sistemi di ribloccaggio automatico
- Fornite senza ripiani interni
- Sporgenza volante: 60 mm

- Its special assembly system allows the user to install the safe in either a new office or one that is already in use, as well as giving the possibility of dismantling and reinstalling the safe in a different location
- The strength of the armour is identical to that of a traditional safe
- Indirectly double-lock
- Automatic double-blocking system
- Without internal fittings
- Wheel juts out 60 mm

- Son système de montage spécial permet à l'utilisateur d'installer le coffre-fort soit un nouveau bureau ou celui qui est déjà en cours d'utilisation, ainsi que de donner la possibilité de démonter et réinstaller le coffre-fort dans un endroit différent
- La résistance de l'armure est identique à celle d'un coffre-fort traditionnel
- Double mécanisme de protection et blindage renforcé Sans tablettes internes
- Poignée saillante: 60 mm

- Die verschraubte Konstruktion bedeutet einfachen Aufbau, Abbau und Wiederaufbau
- Der Widerstand des Korpus ist derselbe der traditionellen Tresore
- Einbruchwiderstandsfähige Türen und Vitalpunkte
- Die Türen haben 2 zusätzliche Notverriegelungen, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschweren
- Beliefert ohne innere Fachböden
- 60 mm vorstehendes Bedienelement

- El especial sistema de montaje permite al usuario montar la caja fuerte en el sitio definitivo y, si es necesario, desmontarla y trasladarla
- La fuerza de la armadura es idéntica a la de las cajas fuertes tradicionales
- Puerta y puntos vitales antiperforación
- Sistema de rebloqueo automático
- Se suministra sin estantes
- Saliente maneta: 60 mm

		EN 1143-1					
325.03.00.000	ARCA 800/TC	II*	TC	2220×800×800	2080×660×585	Kg 1590	L 800
325.02.00.000	KRIOS 800/TC	III*	TC	2220×800×800	2080×660×585	Kg 1750	L 800
325.14.00.000	ERGON 800/TC	V*	TC	2220×800×800	2080×660×585	Kg 1790	L 800
A DUE BATTENTI • TWO DOORS • DEUX PORTES • ZWEI TÜREN • DOS PUERTAS							
325.07.00.000	ARCA 1170/TC	II*	TC	2220×1100×800	2080×960×585	Kg 2065	L 1170
325.09.00.000	ARCA 1540/TC	II*	TC	2220×1400×800	2080×1260×585	Kg 2385	L 1540
325.13.00.000	ARCA 2270/TC	II*	TC	2220×2000×800	2080×1860×585	Kg 3220	L 2270
325.06.00.000	KRIOS 1170/TC	III*	TC	2220×1100×800	2080×960×585	Kg 2045	L 1170
325.08.00.000	KRIOS 1540/TC	III*	TC	2220×1400×800	2080×1260×585	Kg 2335	L 1540
325.12.00.000	KRIOS 2270/TC	III*	TC	2220×2000×800	2080×1860×585	Kg 3200	L 2270
325.18.00.000	ERGON 1170/TC	V*	TC	2220×1100×800	2080×960×585	Kg 2370	L 1170
325.20.00.000	ERGON 1540/TC	V*	TC	2220×1400×800	2080×1260×585	Kg 2740	L 1540
325.24.00.000	ERGON 2270/TC	V*	TC	2220×2000×800	2080×1860×585	Kg 3705	L 2270

*in conformità • in accordance • en conformité • nach den Parameters • de acuerdo con los parámetros

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

325.02.00.999 Ripiano • Shelf • Tablette • Zusätzlicher • Estante 800

11
mm

7035



- Le caratteristiche costruttive e di chiusura rispecchiano gli standards bancari
- Ogni colonna ha misure modulari rendendole così completamente componibili tra di loro
- I vani di alloggiamento e gli sportelli sono di diverse misure
- Struttura in acciaio verniciato
- Disponibile con chiave cliente + chiave banca
- Sportelli numerati progressivamente
- Fornite senza contenitori interni
- Contenitori optional per portelli da H=75 a H=300

- Their manufacturing and closing characteristics comply with the standards required by banks
- All column stacking units have the same standard external dimensions, which allows modular assembly
- Cabinets and doors have different dimensions
- Painted steel frame
- Available individual key + main key
- Box in numbered in increasing order
- No ABS boxes supplied
- ABS boxes optional for doors from H=75 to H=300

- Leurs caractéristiques de fabrication et de fermeture sont conformes aux normes exigées par les banques
- Toutes les colonnes ont les mêmes dimensions extérieures standards, ce qui permet l'assemblage modulaire
- Les armoires et les portes ont des dimensions différentes
- Structure en acier peint
- Disponible clé individuelle + clé principale
- Compartiments à numérotés dans l'ordre croissant
- Pas de boîtes ABS fourni
- ABS boîtes optionnel pour portes H=75 à H=300

- Die Struktur ist nach den Bankstandards aufgebaut
- Die Einbaublöcke sind modular
- Fächer und Türen haben verschiedene Maße
- Struktur aus lackiertem Stahl
- Erhältlich mit Kunden- und Bankschlüssel
- Die Türen sind progressiv nummeriert
- Die Fächer werden ohne Innenbehälter beliefert
- Optionale Innenbehälter für die Fächer von H=75 bis H=300

- Las características constructivas y de cierre reflejan las normas bancarias
- Cada columna tiene medidas modulares, haciéndolas así completamente modular entre ellos
- Los compartimentos y las puertas tienen tamaños diferentes
- Estructura de acero pintado
- Disponibile con llave cliente + llave bancos
- Puertas numeradas consecutivamente
- Contenedores (opcional) por puertas desde H = 75 hasta H = 300

Barcode	Icon	Icon
SLK-11050	PORTELLO H=50	47
SLK-11075	PORTELLO H=75	72
SLK-11100	PORTELLO H=100	97
SLK-11125	PORTELLO H=125	122
SLK-11150	PORTELLO H=150	147
SLK-11175	PORTELLO H=175	172
SLK-11200	PORTELLO H=200	197
SLK-11250	PORTELLO H=250	247
SLK-11300	PORTELLO H=300	297
SLK-11400	PORTELLO H=400	397
SLK-11450	PORTELLO H=450	447
SLK-11500	PORTELLO H=500	497
SLK-11600	PORTELLO H=600	597

Barcode	Icon	Icon	Icon
SLK-71C	COLONNA H=350	350 × 303 × 410	300
SLK-71B	COLONNA H=500	500 × 303 × 410	450
SLK-71A	COLONNA H=1000	1000 × 303 × 410	950
SLK-71D	COLONNA H=1350	1350 × 303 × 410	1300
SLK-71E	COLONNA H=1550	1550 × 303 × 410	1500
SLK-71F	COLONNA H=1750	1750 × 303 × 410	1700
SLK-71G	COLONNA H=2000	2000 × 303 × 460	1950



ACCESSORI · ACCESSORIES · ACCESSOIRES · ZUBEHÖR · ACCESORIOS

016.00.10.001	Contenitore interno in ABS H=65 · ABS inner box H=65 ABS boîte H=65 · ABS Innenbehälter H=65 Contenedor interno en ABS A=65
016.00.10.002	Contenitore interno in ABS H=98 · ABS inner box H=98 ABS boîte H=98 · ABS Innenbehälter H=98 Contenedor interno en ABS A=98
016.00.10.003	Contenitore interno in ABS H=132 · ABS inner box H=132 ABS boîte H=132 · ABS Innenbehälter H=132 Contenedor interno en ABS A=132
SLK-FL	Fiancata laterale verniciata · Painted side wall plate Panneaux latéraux · Seitenplatten · Paneles laterales pintados
SLK-CS	Copertura superiore verniciata · Painted top plate Capot supérieur · Oberplatte · Cubierta superior pintado



3
mm



7016

VCR 210/C



- ▶ Armadi di sicurezza per la custodia di apparati per videoregistrazione
- ▶ Le pareti sono provviste di griglie per l'aerazione e fori per passaggio cavi
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete
- ▶ Sporgenza maniglia: 55 mm

- ▶ Safety cabinets for storage of video recording equipment
- ▶ The walls contain grilles for airing and holes through which the cables pass
- ▶ Designed to be fixed to a wall
- ▶ Handle juts out 55 mm

- ▶ Armoires de sécurité pour le stockage de l'équipement pour l'enregistrement vidéo
- ▶ Les parois contiennent grilles pour l'aération et des trous par lesquels passent les câbles
- ▶ Préparé en standard pour fixation au mur
- ▶ Poignée saillante: 55 mm

- ▶ Kabeldurchführung rückseitig
- ▶ Korpusschlitzes gewähren ausreichende Kühlluftzufuhr
- ▶ Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet
- ▶ 55 mm vorstehendes Bedienelement

- ▶ Armarios de seguridad para el almacenamiento de equipos para la grabación de video
- ▶ Las paredes laterales están provistas de rejillas para ventilación y paso de cables.
- ▶ Provisto de serie con orificios en el fondo para su fijación a pared
- ▶ Saliente maneta: 55 mm

VARIANTI SERRATURE • OPTIONAL LOCKS • VARIANTE DE SERRURES • SCHLOSSVARIANTEN • CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESORIOS

061.32.00.000 Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire • Zusätzlicher Fachboden • Estante adicional

83.012.101 Termostato • Thermostat • Thermostat • Thermostat • Thermostato

83.010.100 Ventola (compresa di griglia di protezione cod.: 83.011.100) Fan (including protection grid 83.011.100) Ventilador (incluida rejilla de protección cod.: 83.011.100)



013.28.00.000

VCR 210/C

C


700 × 650 × 580

635 × 644 × 515

Kg 78

L 210

1



ATLANTE 2-20/C



ATLANTE 3-22/C

- Le porte corazzate ATLANTÉ sono state progettate per risolvere i problemi di sicurezza di tipo professionale e per chi intende proteggere i propri valori all'interno di una camera blindata
- Costruzione speciale a più pareti con protezione antieffrazione contro attacchi con strumenti di scasso meccanici e termici
- Porta antincendio protetta da materiale isolante ad alta resistenza al fuoco secondo DIN 4102
- Certificate secondo la rigida Normativa Europea EN 1143-1 dal Grado I al Grado III
- Sporgenza maniglia: 65 mm

- ATLANTE Series armoured doors are design to meetsafety professional requirements and for those willing to protect their valuables inside small-medium sized strongrooms
- Multiple walled special design with burglar protection against attacks with mechanical and thermal burglar tools
- Door fire protected by high fire resistant insulation material to DIN 4102
- Burglary tested and certified according to the Euronorm EN 1143-1 Grade I to III
- Handle juts out 65 mm

- Conçus pour répondre aux exigences de sécurité professionnels et pour ceux qui souhaitent protéger leurs objets de valeur à l'intérieur de chambres fortes
- Conception spéciale à parois multiples avec protection anti-effraction contre les attaques avec des outils anti-effraction mécaniques et thermiques
- Porte coupe-feu avec un matériau isolant à haute résistance au feu selon DIN 4102
- Certifiées EN 1143-1 Grade I à III
- Poignée saillante: 65 mm

- Geplant für den Schutz von Wertobjekten in einem Stahlkammer
- Mehrwandige Spezialkonstruktion mit einem, typgeprüften Einbruchschutz gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen
- Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt
- Tresortüren zertifiziert EN 1143-1 Grad I-II-III
- 65 mm vorstehendes Bedienelement

- La puerta es diseñada por los que necesitan proteger objetos de valor en una cámara acorazada
- Diseño especial de paredes múltiples con protección antirrobo contra ataques con herramientas antirrobo mecánicas y térmicas
- Puerta protegida contra incendios con material aislante de alta resistencia al fuego según DIN 4102
- Certificadas desde el nivel I al nivel III según la severa norma EN 1143-1
- Saliente maneta: 65 mm

		EN 1143-1				
ATLANTE-1-18	ATLANTE 1-18/C	I	C	1820 × 920 × 240	1660 × 690	Kg 210
ATLANTE-2-18	ATLANTE 2-18/C	II	C	1820 × 920 × 240	1660 × 690	Kg 440
ATLANTE-3-18	ATLANTE 3-18/C	III	C	1820 × 920 × 240	1660 × 690	Kg 706
ATLANTE-1-20	ATLANTE 1-20/C	I	C	2020 × 1020 × 240	1860 × 790	Kg 230
ATLANTE-2-20	ATLANTE 2-20/C	II	C	2020 × 1020 × 240	1860 × 790	Kg 540
ATLANTE-3-20	ATLANTE 3-20/C	III	C	2020 × 1020 × 240	1860 × 790	Kg 790
ATLANTE-1-22	ATLANTE 1-22/C	I	C	2220 × 1020 × 240	2060 × 790	Kg 240
ATLANTE-2-22	ATLANTE 2-22/C	II	C	2220 × 1020 × 240	2060 × 790	Kg 595
ATLANTE-3-22	ATLANTE 3-22/C	III	C	2220 × 1020 × 240	2060 × 790	Kg 880

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

- Verniciatura speciale secondo colori RAL
Special painting according to RAL colors
Peinture spéciale selon les couleurs RAL
Sonderlackierung nach RAL Farbtönen
Pintura especial según colores RAL
- Serratura elettronica per apertura d'emergenza dall'interno
Electrical emergency opening from inside - Serrure électronique pour ouverture d'urgence de l'intérieur - Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas - Cerradura electrónica para apertura de emergencia desde el interior
- Cancello in acciaio verniciato
Day gate
Portail en acier
Tagesgittertür
Portón de acero pintado



100
mm



7035



TITANO PK20/CC



TITANO PK20/CC

- La tecnologia ed il design ergonomico svolgono un ruolo chiave nella fabbricazione delle porte corazzate serie TITANO
- Queste porte sono state sviluppate per offrire i più elevati livelli di protezione e per resistere ai vari metodi di attacco manuale, meccanico o termico
- Barre fisse all'interno battente
- Sistemi di ribloccaggio automatico
- Sporgenza volante: 60 mm

- The modern technology and the ergonomic design play a key role in the manufacturing of TITANO armored doors
- The doors are designed to offer the highest protection level and withstand various well-known methods of attacks with manual, mechanical or thermal tools
- Anti-tearing fixed crossbars inside the door
- Relocking system
- Wheel juts out 60 mm

- La technologie et le design jouent un rôle clé dans la fabrication de portes blindées de la série TITANO
- Ces portes ont été conçus pour offrir les plus hauts niveaux de protection et de résister à diverses méthodes de l'attaque, que ce soit manuel, mécanique ou thermique
- Barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Double mécanisme de protection
- Poignée saillante: 60 mm

- Die Technologie und das ergonomische Design spielen eine Schlüsselrolle in dem Aufbau der Tresortüren TITANO
- Die Türen bieten die höchsten Sicherheitsniveaus und sind gegen Handangriffe sowie gegen Angriffe mit modernen mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen widerstandsfähig
- Verriegelung durch feste Schließbolzen
- Dualer Schutzmechanismus mit automatischem Verriegelungssystem
- 60 mm vorstehendes Bedienelement

- La tecnología moderna y el diseño ergonómico juegan un papel clave en la fabricación de las puertas acorazadas TITANO
- Las puertas están diseñadas para ofrecer el nivel de protección más alto y soportar varios métodos de ataques con herramientas manuales, mecánicas y térmicas
- Barras fijas antipalanca al interior de la puerta
- Sistema de rebloqueo automático
- Saliente maneta: 60 mm



Possibilità di realizzazione caveaux prefabbricati su misura certificati EN 1143-1 in Grado VIII (dimensione singolo pannello 820 x 320 x 100)

Realization of prefabricated custom-made vaults certified EN 1143-1 in Class VIII (single panel size 820 x 320 x 100)

Réalisation de caveaux préfabriqués sur mesure certifiés EN 1143-1 en classe VIII (taille unique du panneau 820 x 320 x 100).

Realisierung von vorgefertigten Sondergewölben nach EN 1143-1 in Klasse VIII (Einzelplattengröße 820 x 320 x 100)

Realización de cámaras acorazadas prefabricadas a medida certificadas EN 1143-1 en Clase VIII (tamaño panel 820 x 320 x 100)

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cancello in acciaio verniciato per porta
Gate of painted steel (for the door)
Portail en acier pour porte
Tor aus lackiertem Stahl für die Tür
Portón de acero pintado por puerta

GATE-202



TITANO PK20

TITANO PK20/CC

CC

2100 x 1130 x 225

1960 x 910

Kg 1300

ESPOSITORI PER CASSEFORTI DA MURO E A MOBILE
EXHIBITION STANDS FOR WALL AND FREE STANDING SAFES
EXPOSANTS POUR COFFRES-FORTS À POSER ET À EMMURER
AUSSTELLUNGSSTÄNDE FÜR MÖBELEINSATZ- UND EINMAUERTRESORE
EXPOSITORES PARA CAJAS FUERTES SOBREPONER Y EMPOTRAR



200.42.00.000	9013	Espositore in legno con faretti alogeni per casseforti serie "VESTA" Wooden exhibition stand with halogen spotlight for safes "VESTA" Exposant en bois avec projecteurs halogène pour coffre-fort "VESTA" Ausstellungsstand aus Holz mit Strahler für VESTA Einmauertresore Expositor de madera con luces halógenas para las cajas "VESTA"	1910 × 600 × 500	Kg 60	
200.37.00.000	9014	Espositore in legno con faretti alogeni per casseforti serie "MUSA" Wooden exhibition stand with halogen spotlight for safes "MUSA" Exposant en bois avec projecteurs halogène pour coffre-fort "MUSA" Ausstellungsstand aus Holz mit Strahler für MUSA Einmauertresore Expositor de madera con luces halógenas para las cajas "MUSA"	1910 × 600 × 500	Kg 60	
200.37.00.001	9014-V	Espositore in legno con faretti alogeni per casseforti serie "MUSA" Wooden exhibition stand with halogen spotlight for safes "MUSA" Exposant en bois avec projecteurs halogène pour coffre-fort "MUSA" Ausstellungsstand aus Holz mit Strahler für MUSA Einmauertresore Expositor de madera con luces halógenas para las cajas "MUSA"	1910 × 600 × 500	Kg 60	
200.26.00.000	9007	Espositore in legno con faretti alogeni per casseforti serie "LORICA PIÙ" Wooden exhibition stand with halogen spotlight for safes "LORICA PIÙ" Exposant en bois avec projecteurs halogène pour coffre-fort "LORICA PIÙ" Ausstellungsstand aus Holz mit Strahler für "LORICA PIÙ" Einmauertresore Expositor de madera con luces halógenas para las cajas "LORICA PIÙ"	1910 × 600 × 500	Kg 60	
110.00.00.800	9020	Espositore in legno da banco per casseforte "LORICA PIÙ 6" Wooden exhibition stand safe "LORICA PIÙ 6" Exposant en bois pour coffre-fort "LORICA PIÙ 6" Ausstellungsstand für "LORICA PIÙ 6" Einmauertresore Expositor de madera para las cajas "LORICA PIÙ 6"	70 × 450 × 450	Kg 3	
200.39.00.000	9010	Espositore per casseforti mod. "ANDROMEDA 20" Wooden exhibition stand for safes "ANDROMEDA 20" Exposant en bois pour coffre-fort "ANDROMEDA 20" Ausstellungsstand aus Holz für ANDROMEDA 20 Einmauertresore Expositor para cajas fuertes mod. "ANDROMEDA 20"	1450 × 600 × 500	Kg 60	
200.31.00.001	9031G	Piedistallo espositivo in legno per casseforti a mobile Wooden exhibition stand for free standing safes Stand d'exposition en bois pour coffres-forts à poser Ausstellungsstand aus Holz für Möbeleinsatztresore Stand en madera para cajas sobreponer	500 × 500 × 500	Kg 25	
-	-	Kit rivestimento bancale per BRIXIA UNO - BRIXIA TRE Pallet cover kit for BRIXIA UNO - BRIXIA TRE Kit de couverture palette pour BRIXIA UNO - BRIXIA TRE Palette Deckel-Kit für BRIXIA UNO - BRIXIA TRE Kit cobertura paleta para BRIXIA UNO - BRIXIA TRE	-	-	



9016

PANNELLI PUBBLICITARI IN FOREX
FOREX ADVERTISING BILLBOARDS
PANNEAUX PUBLICITAIRES EN FOREX
REKLAMETAFEL AUS FOREX
VALLAS PUBLICITARIAS EN FOREX

Pannelli logo BORDOGNA • Billboards with logo BORDOGNA • Panneaux publicitaires avec logo BORDOGNA • Reklametafel mit Logo BORDOGNA • Valla pubblicitaria con logo BORDOGNA

Bordogna CASSEFORTI

Bordogna SAFES

Bordogna COFFRES-FORTS

Bordogna CAJAS FUERTES

Pannelli BRIXIA su misura • Customized BRIXIA billboards • Panneaux BRIXIA personnalisés • Personalisierte Reklametafel BRIXIA • Valla pubblicitaria BRIXIA personalizada



ESEMPI DI AMBIENTI ESPOSITIVI BORDOGNA CASSEFORTI
EXAMPLES OF EXHIBITION CORNERS BORDOGNA CASSEFORTI
EXEMPLES DE COIN D'EXPOSITION BORDOGNA CASSEFORTI
BEISPIELE VON AUSSTELLUNGSECKEN BORDOGNA CASSEFORTI
EJEMPLOS DE CORNER DE EXPOSICIÓN BORDOGNA CASSEFORTI

Bordogna fornisce ai propri rivenditori consulenza sull'allestimento del corner casseforti.



Di seguito vengono proposte alcune ambientazioni del punto vendita che permetteranno ai clienti di toccare con mano la qualità dei prodotti Bordogna.

Bordogna provides its customers with advice for the set-up of the corner. Hereinafter you can find some examples of corners which give customers the chance to touch Bordogna's products and check its quality.

Bordogna conseille ses clients sur la décoration du coin d'exposition. Des exemples du coin, qui permettent aux clients de toucher les produits Bordogna et vérifier leur qualité, sont proposés ci-dessous.

Bordogna bietet seinen Kunden Beratung für die Ausstattung der Ausstellungsecke. Im Nachstehenden schlagen wir einige Beispiele von Ausstellungsecken vor, die den Kunden erlauben, Bordognas Produkte mit Händen zu greifen und ihre Qualität zu prüfen.

Bordogna presta asesoramiento a sus clientes sobre la instalación del córner. A continuación se proponen algunos ejemplos de córner de exposición que permiten a los clientes tocar con mano los productos Bordogna y controlar su calidad.



Bordogna Trading S.r.l.
Viale Europa, 37
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italy
Tel: +39 030 7406011
e-mail: info@bordogna.com

www.bordogna.com www.brixia-safes.com